



## HERRAMIENTA PROFESIONAL NEUMATICA

**DESMONTALUNAS - DOBLADORAS - ROEDORAS - CIZALLAS  
SOLAPADORAS - GOLPEADORES - DESABOLLADORES  
SIERRAS DE CORTE - QUITAPUNTAS - CORTADORAS**



**DESCUENTOS ESPECIALES** SOBRE EL PRECIO  
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,  
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB  
\*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un  
**10%**  
de descuento  
adicional





# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.


## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### DESMONTALUNAS

#### 3064 Máquina desmontar lunas. EG-530

Referencia	L	L1	Kg	e/u	OFERTA
7100530	300	150	1,3	6	179,40
Oscilaciones por minuto	0-22.000	Potencia			143,52 €
Oscilación	3 mm.	Consumo medio aire			
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Min. Inferior aire			
Presión de trabajo	6,2 Bar	Salida de aire			
		8 mm.			
		Trasera			



#### 3065 Máquina desmontar lunas. EG-531



Referencia	L	L1	Kg	e/u	OFERTA
7100531	330	100	1,3	4	246,62
Oscilaciones por minuto	0-22.000	Potencia			197,30 €
Oscilación	3 mm.	Consumo medio aire			
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Min. Inferior aire			
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida de aire			
		8 mm.			
		Trasera			

#### 3066 Cuchillas sacalunas

##### Made in Germany



Referencia	Descripción			e/u
3050024*	Cuchilla angulada U-24,	24 mm.	6	26,17
3050025*	Cuchilla angulada U-25,	25 mm.	6	26,34
3050036*	Cuchilla angulada U-36	36 mm.	6	26,50
3050042*	Cuchilla angulada U-42,	42 mm.	6	30,74
3050063*	Cuchilla angulada U-63	63 mm.	6	31,20
3050090*	Cuchilla angulada U-90,	90 mm.	6	33,53
3050300*	Cuchilla curvo K-30,E,	30 mm.	6	24,80
3050352*	Cuchilla recta G-35-25,	35 mm.	6	17,63
3050570*	Cuchilla recta G-57,	57 mm.	6	27,80
3055579*	Cuchilla recta G-57-27	27 mm.	6	27,81
3050958*	Cuchilla desplazada G-90-58	58 mm.	6	29,55
3050970*	Cuchilla desplazada G-90-70	70 mm.	6	28,62
3050220*	Cuchilla de limpieza SC-22,	10 mm.	6	26,17
3050600*	Disco corte S63	Ø 63 mm.	6	21,47
3050750*	Disco corte S80	Ø 80 mm.	6	25,55

##### Cuchillas sacalunas borde aserrado doble



3053918*	Cuchilla 90° H-39 18-Z	18 mm.	6	22,80
3053924*	Cuchilla 90° H-39 24-Z	24 mm.	6	22,80
3053938*	Cuchilla 90° H-39 38-Z	38 mm.	6	22,80

Estas cuchillas pueden ser utilizadas con las sacalunas EG-530, EG531.

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### DESMONTALUNAS

#### Desmontalunas YA 931

- Su uso está destinado principalmente para despegar cristales en automóviles, autobuses y trenes. También se puede usar para desmontar cristales dobles de ventanas y puertas.
- Cuchillas Nº 1, 2, 3 incluidas.
- Salida de aire posterior silenciada.
- Gama de utilización: **Intermitente**.



#### Desmontalunas YA 932

- Su uso está destinado principalmente para despegar cristales en automóviles, autobuses y trenes. También se puede usar para desmontar cristales dobles de ventanas y puertas.
- Cuchillas Nº 1, 2, 3 incluidas.
- Salida de aire posterior silenciada.
- Gama de utilización: **Continuada**.



#### Desmontalunas YA 932 KIT

Incluye:

- 1 - Desmontalunas YA 932.
- 5 - Cuchillas Nº 1, 2, 3, 4, 5.
- 2 - Ventosas dobles YA 900 Kit.
- 1 - Cincho tensor.
- 1 - Maletín de plástico.

P.V.P.

€

339

OFERTA

272 €



	Oscilaciones por minuto	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA 931	20.000	1/4"	550	180	0,90	180	144 €
YA 932	20.000	1/4"	550	185	1,10	230	184 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm<sup>2</sup>.

	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7
Accesorios Cuchillas							
Longitud mm	35	50	53	90	36	80	15
Código	493182	493181	493183	493186	493184	493185	493187
P.V.P. €	13	13	13	23	17	23	13
OFERTA	10,4 €	10,4 €	10,4 €	18,4 €	13,6 €	18,4 €	10,4 €

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### UCHILLAS SACALUNAS

#### 3065 Cuchillas sacalunas

Made in Germany



Envase  
mínimo  
2 uds.

Referencia	Descripción	Ø	€/u
3050024*	Cuchilla angulada U-24,	24 mm.	6 <b>26,17</b>
3050025*	Cuchilla angulada U-25,	25 mm.	6 <b>26,34</b>
3050036*	Cuchilla angulada U-36	36 mm.	6 <b>26,50</b>
3050042*	Cuchilla angulada U-42,	42 mm.	6 <b>30,74</b>
3050063*	Cuchilla angulada U-63	63 mm.	6 <b>31,20</b>
3050090*	Cuchilla angulada U-90,	90 mm.	6 <b>33,53</b>
3050300*	Cuchilla curva K-30,E,	30 mm.	6 <b>24,80</b>
3050352*	Cuchilla recta G-35-25,	35 mm.	6 <b>17,63</b>
3050570*	Cuchilla recta G-57,	57 mm.	6 <b>27,80</b>
3055579*	Cuchilla recta G-57-27	27 mm.	6 <b>27,81</b>
3050958*	Cuchilla desplazada G-90-58	58 mm.	6 <b>29,55</b>
3050970*	Cuchilla desplazada G-90-70	70 mm.	6 <b>28,62</b>
3050220*	Cuchilla de limpieza SC-22,	10 mm.	6 <b>26,17</b>
3050600*	Disco corte S63	Ø 63 mm.	6 <b>21,47</b>
3050750*	Disco corte S80	Ø 80 mm.	6 <b>25,55</b>

#### Cuchillas sacalunas borde aserrado doble



3053918*	Cuchilla 90° H-39 18-Z	18 mm.	6 <b>22,80</b>
3053924*	Cuchilla 90° H-39 24-Z	24 mm.	6 <b>22,80</b>
3053938*	Cuchilla 90° H-39 38-Z	38 mm.	6 <b>22,80</b>

Estas cuchillas pueden ser utilizadas con las sacalunas EG-530, EG531.

#### Cuchillas económicas

	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7
Accesorios Cuchillas							
Longitud mm	35	50	53	90	36	80	15
Código	493182	493181	493183	493186	493184	493185	493187
P.V.P. €	13	13	13	23	17	23	13
<b>OFERTA</b>	<b>10,40 €</b>	<b>10,40 €</b>	<b>10,40 €</b>	<b>18,40 €</b>	<b>13,60 €</b>	<b>18,40 €</b>	<b>10,40 €</b>

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### DESMONTALUNAS DE SABLE

#### Desmontaluna de sable YA 933 KIT

- Diseñado para facilitar la sustitución de parabrisas en vehículos.
- Con regulador de velocidad en la empuñadura.
- Salida de aire inferior.
- Cuchillas Nº 10, 11, 12 y maletín de plástico incluido.
- Gama de utilización: **Intermitente**.



Accesorio  
opcional



050094

21

**OFERTA**

**16,80 €**

La manguera silenciadora sirve para reducir el nivel sonoro del escape de aire, además de alejarlo de la zona de trabajo.

Este desmontalunas de sable facilita el trabajo para desmontar los parabrisas de automóviles o vehículos industriales. La longitud de las cuchillas le permite acceder a las zonas más difíciles en todo el perímetro del cristal desde el interior del vehículo, sin dañar las partes exteriores de la carrocería. El movimiento de la cuchilla en forma longitudinal permite, al mismo tiempo que desplazamos la máquina, cortar el poliuretano sin demasiado esfuerzo.



	Oscilaciones por minuto	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA 933 Kit	12.000	1/4"	360	320	1,25	305	<b>244 €</b>

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm<sup>2</sup>.



Accesorios  
Cuchillas

Longitud mm	203	153	115
Código	05093301	05093302	05093303
P.V.P. €	8,30	7,75	7,00
<b>OFERTA</b>	<b>6,64 €</b>	<b>6,20 €</b>	<b>5,60 €</b>


# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### 3060 Dobladora taladrador EG-510

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100510	240	55	1,55	6	119,90	95,92 €
Rosca entrada aire	1/4" GAS					
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Consumo medio aire				
Capacidad Chapa	0,8- 1,2mm.	Ø Min. Interior aire				
Ø Sacabocados	5mm.	Salida de aire				




### 3061 Juego dobladora taladrador EG-510-BC

	Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
	7101510	240	55	2,9	5	398,20	318,56 €
<p>Contenido Dobladora taladrador EG-510-A 4 Cabezas perforadoras: 4-5-5,5-8 mm. 1 cabeza dobladora</p>							



### 3062 Roedera chapa EG-521

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100521	185	120	1,2	4	126,60	101,28 €
Rosca entrada aire	1/4" GAS					
Presión de trabajo	6,2 Bar.	RPM.				
Capacidad de corte	Acero 1,6 mm	Consumo medio aire				
Anchura de corte	4,5 mm.	Ø Min. Interior aire				
Velocidad de corte	2,6 mitos/min.	Salida de aire				



### 3063 Cizalla recta chapa. EG-525



Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100525	260	59	1,1	4	120,30	96,24 €
<p>Rosca entrada aire 1/4 GAS Presión de trabajo 6,2 Bar. Capacidad de corte 1,2 mm. Anchura de corte 5 mm. Velocidad de corte 2,6 mitos/min.</p>						
<p>RPM. Ancho cuchilla de corte 5 mm. Consumo medio aire 300 Lt/min. Ø Min. Interior aire 8 mm. Salida de aire Trasera</p>						



# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

## ▼ Solapadora Neumática 622



**OFERTA**

**225 €**

## ▼ Golpeador Neumático para Chapa 711



**OFERTA**

**99 €**



### CARACTERÍSTICAS

Conexión entrada aire - gas	1/4"
Presión de trabajo Bar	6,2
Consumo de aire l/min.	80
Peso Kg	1

Forjado en acero endurecido y el encaste de la cabeza esta especialmente diseñado para maniobrar alrededor de interiores y exteriores de las curvas, a la hora de solapar una puerta.

Ventajas rápida y drástica reducción en tiempo a la hora de forrar una puerta, pieza de nailon regulable en avance para regular la presión de la leva y no marcar el portón, consiguiendo un trabajo eficaz y preciso.



## ▼ Alicates Especiales 623

\* Para levantar el solapado.



**OFERTA**


**25 €**

## ▼ Desabollador a golpe Neumático 710

\* Con 2 Ventosas de 120 y 155 mm. de diámetro  
Peso 3,250 Kg

**OFERTA**

**95 €**



## ▼ Bomba Neumática 677

\* Con Válvula de retención.

**OFERTA**

**350 €**



### Características:

Presión máxima	700 Bar
Presión de aire 40-150 psi	(2,8-10,3)Bar.
Capacidad de aire utilizable	2,5 l.
Caudal de aceite a 700 Bar.	0,1l/min.
Nivel de ruido	79 dBA.
Peso	6,4 Kg.

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

## SIERRAS DE CORTE

### 3075 Sierra de corte industrial. EG-562



Referencia	L	L1	$\frac{1}{Kg}$	€/u	OFERTA
7100562	300	80	1	5	98,70

Velocidad en vacío	10.000 Rpm.	Consumo medio aire	200 Lt/min.
Recorrido	10 mm.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Delantera
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Capacidad de corte	1,6 mm.

### 3074 Sierra de corte industrial. EG-561

Referencia	L	L1	$\frac{1}{Kg}$	€/u	OFERTA
7100561	300	80	1	6	178,26

178,26	142,61 €
--------	----------

Velocidad en vacío	10.000 Rpm.	Consumo medio aire	200 Lt/min.
Recorrido	10 mm	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Salida de aire	Trasera
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Capacidad de corte	1,6 mm.



### 3076 Hojas de sierra. EG-987 / EG-988 / EG-989



Envase  
mínimo  
5 hojas

Referencia	Pcs.	L1	$\frac{1}{Kg}$	€/u
7170987*	5 - 18 dientes	9,5	0,4	50
7170988*	5 - 24 dientes	9,5	0,4	50
7170989*	5 - 32 dientes	9,5	0,4	50

Se suministran solo en blister de 5 hojas.

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### SIERRAS DE SABLE

#### Sierra de Sable YA 310 KIT

- Su reducido tamaño le permite realizar cortes en lugares con poco espacio.
- Sistema de funcionamiento con baja vibración.
- Capacidad de corte en metal hasta 1 mm de espesor.
- Salida de aire posterior silenciada.
- Gama de utilización: **Intermitente**.

Incluye:

- 1 - Sierra YA 310.
- 5 - Sierras de 18 dientes.
- 5 - Sierras de 24 dientes.
- 5 - Sierras de 32 dientes.
- 1 - Maletín de plástico.



Novedad

#### Sierra de Sable YA 316

- Capacidad de corte en metal hasta 5 mm de espesor.
- Sistema de funcionamiento con baja vibración.
- Salida de aire posterior.
- 2 hojas de sierra y articulación incluidas.
- Gama de utilización: **Continuada**.



	Oscilaciones por minuto	Recorrido del pistón mm	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	P.V.P.	OFERTA
							€
YA 310 Kit	7.500	5	1/4"	200	150	0,46	187 
YA 316	5.000	25	1/4"	240	268	1,00	250 

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm<sup>2</sup>.

\* Para sierras de recambio, ver página 140.

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### SIERRAS DE SABLE

#### Sierra de Sable YA 317 KIT

- Su utilización resulta eficaz en cortes sobre secciones huecas en hierro, madera, plástico y fibra de vidrio.
- Ideal para aplicaciones en sectores como la industria petroquímica, astilleros, carrocería o ferrocarriles.
- Dos sierras bi-metal de 14 D y 8-12 D, con longitud de 300 mm incluidas.
- Gama de utilización: **Continuada**.



Recuerde que la capacidad de corte de la máquina es orientativa, pudiendo variar en función del tipo de material y la dureza del mismo.

	Oscilaciones por minuto	Recorrido del pistón mm	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
							730	584 €
YA 317 Kit	0 - 1.200	45	1/4"	420	400	2,50		

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm<sup>2</sup>.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43133518	43133524	43133532
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	1,70	1,70	1,70
OFERTA	1,36 €	1,36 €	1,36 €

Para modelos YA 313 - YA 315.  
Se sirven en bolsas de 10 unidades.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43133518SA	43133524SA	43133532SA
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	1,80	1,80	1,80
OFERTA	1,44 €	1,44 €	1,44 €

Para modelo YA 314.  
Se sirven en bolsas de 10 unidades.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43163818	43163824	43163832
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	5	5	5
OFERTA	4 €	4 €	4 €

Para modelo YA 316.  
Se sirven en bolsas de 1 unidad.

  
Las sierras para el modelo YA 317 son de tipo estandar.  
Consulte con su proveedor habitual para este tipo de material.

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

## ACCESORIOS

	Nº 10	Nº 11	Nº 12
Accesorios Cuchillas			
Longitud mm	203	153	115
Código	05093301	05093302	05093303
P.V.P. €	8,30	7,75	7,00
<b>OFERTA</b>	<b>6,64 €</b>	<b>6,20 €</b>	<b>5,60 €</b>

### 3076 Hojas de sierra. EG-987 / EG-988 / EG-989

Referencia	Pcs.	L1	1 kg		€/u
7170987*	5 - 18 dientes	9,5	0,4	50	8,96
7170988*	5 - 24 dientes	9,5	0,4	50	8,97
7170989*	5 - 32 dientes	9,5	0,4	50	8,99

Se suministran solo en blister de 5 hojas.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43133518	43133524	43133532
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	1,70	1,70	1,70
<b>OFERTA</b>	<b>1,36 €</b>	<b>1,36 €</b>	<b>1,36 €</b>

Para modelos YA 313 - YA 315.  
Se sirven en bolsas de 10 unidades.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43133518SA	43133524SA	43133532SA
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	1,80	1,80	1,80
<b>OFERTA</b>	<b>1,44 €</b>	<b>1,44 €</b>	<b>1,44 €</b>

Para modelo YA 314.  
Se sirven en bolsas de 10 unidades.

Accesorios	Hojas de sierra		
Código	43163818	43163824	43163832
Nº dientes	18	24	32
P.V.P. € Und.	5	5	5
<b>OFERTA</b>	<b>4 €</b>	<b>4 €</b>	<b>4 €</b>

Para modelo YA 316.  
Se sirven en bolsas de 1 unidad.

Accesorios	Fresa	
Diámetro mm	6,5	8,0
Código	4718516	4718518
P.V.P. €	19	14
<b>OFERTA</b>	<b>15,20 €</b>	<b>11,20 €</b>

### 3072 Brocas quita puntos

Referencia	Ø mm	1 kg		€/u
3354985*	8x44	0,12	10	9,45
3354986*	6,5x43	0,12	10	9,93
3358985*	8x78	0,24	10	6,95
3358986*	6x66	0,24	10	9,54
3354725*	8x46 3 Fls	0,12	10	42,40
3354730*	8x44 3 Fls	0,12	10	42,37

# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### 3070 Quitapuntos de soldadura. EG-550



Referencia	L	L1	kg	€/u	OFERTA
7100550	160	210	1,4	236,50	189,20 €

Velocidad en vacío 2.000 Rpm.  
Rosca entrada aire 1/4" GAS  
Presión de trabajo 6,2 Bar.  
Fresas ø 6/8 mm. x L-44mm.

Consumo medio aire ø Min. Interior tubería de aire 280 Lt/min.  
Salida de aire 8 mm.  
Mango inferior

### 3071 Quitapuntos de soldadura. EG-555

Referencia	L	L1	kg	€/u	OFERTA
7100555	280	280	2	465,39	372,32 €

Velocidad en vacío 1.600 Rpm.  
Rosca entrada aire 1/4" GAS  
Presión de trabajo 6,2 Bar.  
Fresas ø 6/8 mm. x L-44mm.

Consumo medio aire ø Min. Interior aire 240 Lt/min.  
Salida de aire 8 mm.  
Mango inferior



### 3072 Brocas quitapuntos



Referencia	Ø	kg	€/u
3354985*	8x44	0,12	10 9,45
3354986*	6,5x43	0,12	10 9,93
3358985*	8x78	0,24	10 6,95
3358986*	6x66	0,24	10 9,54
3354725*	8x46 3 Filos	0,12	10 42,40
3354730*	8x44 3 Filos	0,12	10 42,37

### 3058 Cortadora angular láser I9209

Referencia	L	L1	kg	€/u	OFERTA
71I9209	100	145	0,75	4 464,75	190 €
3344900*	Rec. fresa 6,0 x50mm	6		29,82	

Velocidad en vacío 25000 Rpm.  
Rosca entrada aire 1/4"  
Presión de trabajo 6,2 Bar.

Consumo medio aire ø de pinza 360 Lt/min.  
ø Min. Interior aire 6mm  
Salida de aire 8 mm.  
Trasera



# EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

## HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera  
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

### QUITAPUNTAS DE SOLDADURA

#### ▼ Quitapuntas de Soldadura YA 719

- Nuevo diseño con arco y gatillo aproximador de la fresa, que permite fijar mejor el punto de trabajo.
- Resulta muy eficaz para quitar con precisión los puntos de soldadura en las carrocerías, pudiendo regular la profundidad del avellanado.
- Una fresa de 8 mm incluida.
- Salida de aire inferior.
- Gama de utilización: Continuada.



Novedad

Gatillo de puesta en marcha

Aproxime la fresa hasta tocar el punto de trabajo y sin soltar presione el gatillo de puesta en marcha



El arco puede ser orientado en diferentes posiciones  
360°

#### Accesorios

#### Fresa

#### Accesorios

Diámetro mm

6,5 8,0

Código

4718516 4718518

P.V.P. €

19 14

#### OFERTA

15,20 € 11,20 €

	Velocidad r.p.m.	Ø fresa mm	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
YA 719	800	6,5 - 8	1/4"	550	349	2,30	360	288 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm<sup>2</sup>.





Ctra. General del Rosario, 33 ( Zona Azufrera )  
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlf: 922 622 226 - 922 616 641  
Fax: 922 537 144

E-mail: [info@equipamientoshamer.com](mailto:info@equipamientoshamer.com)

\*Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:  
**[www.equipamientoshamer.com](http://www.equipamientoshamer.com)**