

OFERTA
2012
2013

EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)

Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: 922 622 226 (5 líneas)

Fax: 922 537 144

PROFESIONALES

INDUSTRIALES

ELEVADORES NACIONALES - EUROPEOS

"NUEVA GENERACION DE ELEVADORES"


CON SISTEMA DE SINCRONIZACION AUTOMATICA
HUSILLOS, TUERCAS Y RODAMIENTOS EN ACERO FORJADO

5 AÑOS DE GARANTÍA

ELEVADORES
NACIONALES



ELEVADORES
EUROPEOS



CONSULTE LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA WEB

www.equipamientoshamer.com

**OFERTA
2012
2013**

ELEVADORES

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

ELEVADORES EUROPEOS 5 AÑOS DE GARANTÍA



" NUEVA GENERACION DE ELEVADORES "
60 AÑOS AL SERVICIO DE LA AUTOMOCION - EL MAS FUERTE Y SEGURO DEL MERCADO
CON SISTEMA DE SINCRONIZACION AUTOMATICA
HUSILLOS, TUERCAS Y RODAMIENTOS EN ACERO FORJADO



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.200 KG

REF. EH-981



CON BASE - PERFIL BAJO

Potencia: 3.3 Kw
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones: 1700x3130x2615 mm
Peso: 775 kg

EH-981
COD.92310007
COD.92510007

- De estructura extremadamente sólida.
- Trazado técnico constructivo.
- Funcionamiento electromecánico.
- La elevación se realiza mediante husillo de rosca trapezoidal construido en acero de alta resistencia.
- La carga es soportada por una tuerca de bronce tipo especial, donde recoge la lubricación.
- Tuerca de seguridad autoproyegida.
- Estructura columna monocasco.
- Transmisión de la columna primaria a la secundaria por cadena, elástica y silenciosa, con tensor automático, protegido eléctricamente.
- Motor eléctrico sobredimensionado con protección térmica.
- Implantación eléctrica con circuito cerrado y finales de carrera de baja tensión, funcionamiento "Hombre presente".
- Todas las partes expuestas pintadas con el sistema "EPOXI"
- Se suministra en dotación con bomba manual para realizar el engrase de los husillos.

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
ASIMETRICO - CON BASE - 3.200 Kg.**

**OFERTA
2.950 €**



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.200 KG

REF. EH-982



**2 MOTORES - SIN BASE
PERFIL BAJO**

Potencia: 2+2 Kw
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones: 520x3220x3750 mm
Peso: 750 kg

EH-982
COD.92580007
COD.92830007

- De estructura extremadamente sólida.
- Funcionamiento electromecánico.
- La elevación se realiza mediante husillo de rosca trapezoidal construido en acero de alta resistencia.
- La carga es soportada por una tuerca de bronce tipo especial, donde recoge la lubricación.
- Tuerca de seguridad autoproyegida.
- Estructura columna monocasco.
- Transmisión de las columnas con dos motores controlados mediante sistema electrónico, para evitar posibles desnivelaciones.
- Motor eléctrico sobredimensionado con protección térmica.
- Implantación eléctrica con circuito cerrado y finales de carrera de baja tensión, funcionamiento "Hombre presente".
- Todas las partes expuestas pintadas con el sistema "EPOXI"
- Se suministra en dotación con bomba manual para realizar el engrase de los husillos.

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
ASIMETRICO - SIN BASE - 3.200 Kg.**

**OFERTA
3.290 €**



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

4.000 KG

REF. EH-554



ASIMETRICO - 2 MOTORES

Potencia: 3.3+3.3Kw
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones: 1700x3320x2550 mm
Peso: 1.200 kg

EH-554
COD.93575007
COD.93875007

- De estructura extremadamente sólida.
- Funcionamiento electromecánico.
- La elevación se realiza mediante husillo de rosca trapezoidal construido en acero de alta resistencia y un paso de rosca fino para efectuar el autofrenado del carro.
- La carga es soportada por una tuerca de bronce tipo "B14" adaptada a una segunda tuerca de seguridad de las mismas.
- Carro de deslizamiento interno completamente protegido.
- Guía de deslizamiento de alta resistencia de acero templado.
- Cada carro va dotado de 4 rodillos y 8 patines regulables que a su vez garantizan un perfecto deslizamiento y movilidad.
- El sistema de transmisión entre los husillos funciona por mediación de una cadena dotada de un tensor. También está provisto de un sistema eléctrico de paro en caso de rotura de la misma.
- Tapa superior en acero "antivibraciones".
- 2 Motores eléctricos sobre dimensionados de alta calidad.
- Implantación eléctrica con circuito cerrado y finales de carrera de baja tensión, funcionamiento "Hombre presente".
- Todas las partes expuestas pintadas con el sistema "EPOXI"

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
ASIMETRICO - 2 MOTORES - 4.000 Kg.**

**OFERTA
4.400 €**

**OFERTA
2012
2013**

ELEVADORES

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

ELEVADORES EUROPEOS 5 AÑOS DE GARANTÍA



" NUEVA GENERACION DE ELEVADORES "
60 AÑOS AL SERVICIO DE LA AUTOMOCION - EL MAS FUERTE Y SEGURO DEL MERCADO
CON SISTEMA DE SINCRONIZACION AUTOMATICA
HUSILLOS, TUERCAS Y RODAMIENTOS EN ACERO FORJADO



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

4.000 KG

REF. EH-553



Potencia: 3 Kw
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones:
200x4640x3300 mm
Peso: 1170 kg



EH-553
COD.93575007
COD.93875007

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

- Trazado técnico constructivo.
- Elevador de 4 columnas de funcionamiento electrohidráulico, de fácil y rápido montaje.
- Su estructura adecuadamente dimensionada y su espacio útil interno de las plataformas, permiten elevar incluso vehículos de grandes dimensiones.
- Los dispositivos mecánicos situados en las columnas, garantizan la absoluta seguridad de trabajo incluso por rotura de uno de los cables portantes.
- Cuatro embragues o acoplamientos mecánicos que se desconectan sólo con una maniobra obligada, no accidental y que se rearmen automáticamente en cada posición del puente elevador constituyen una garantía de seguridad adicional.
- Equipado con válvula automática de control de velocidad de descenso, válvula de bloqueo en caso de una posible avería en las tuberías hidráulicas y con otra válvula suplementaria de limitación de la carga adecuada para impedir la elevación de pesos superiores a la capacidad de la carga nominal.
- Instalación eléctrica a 24 Volts.
- Los mandos son tipo "Hombre presente".

**ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO
DE 4 COLUMNAS - 4.000 Kg. OFERTA
4.450 €**



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.200 KG

REF. EH-826



Potencia: 3.3Kw
Motor: 380 V Trifásico
Elevación: 1.900 mm
Dimensiones:
1900x1990 mm
Peso: 920 kg



Rampas extensibles
por ambos lados

EH-826
COD.94125007
COD.94325007

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

- Mínimas dimensiones, máximo resultado.
- Elevador electrohidráulico de perfil bajo, particularmente indicado para los vehículos con carrocería baja, sin necesidad de hacer obra para empotrarlo.
- La doble extensión de las plataformas, permiten una ubicación rápida y cómoda del vehículo.
- Plataformas sincronizadas hidráulicamente con dispositivo de control de nivelación.
- Mando "Hombre presente"
- Tensión de subida a 24 V.
- Seguridad mecánica dentada de estacionamiento, en cada plataforma.
- Válvula de seguridad y bloqueo sobre el circuito hidráulico, para el control de la presión y contra la rotura de los tubos.
- Velocidad de descenso controlado con compensación hidráulica.
- Dispositivo acústico y manejado con las dos manos, para la última fase de descenso.
- Barra salva-pies

**ELEVADOR DOBLE TIJERA RUEDAS
LIBRES - EXTRAPLANO - 3.200 Kg. OFERTA
4.925 €**



Fabricados en EUROPA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.000 KG

REF. EH-752



Potencia: 3.3Kw
Motor: 380 V Trifásico
Elevación: 1.800 mm
Dimensiones:
1755x1840 mm
Peso: 910 kg



EH-752

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

- Trazado técnico constructivo.
- Funcionamiento electrohidráulico.
- Mando "Hombre presente"
- Tensión de subida a 24 V.
- Seguridad mecánica estacionamiento, para cada uno de los 2 pistones.
- Paralelismo hidráulico y alimentación sincronizada de las plataformas, independientemente de la distribución de la carga.
- Válvula de seguridad para el control de velocidad de bajada, sobre carga y rotura accidental del tubo de alimentación.
- Dispositivo acústico y manejado con las dos manos, para la última fase de descenso.
- Bulón con agujero de bronce autolubricado.
- Dotado con plataformas extensibles para un correcto posicionamiento del vehículo.
- Dispositivo automático para el alineamiento de las plataformas.
- Válvula de bajada en caso de ausencia de alimentación eléctrica.
- En posición cerrado, nos permite tener el suelo sin ningún obstáculo.

**ELEVADOR DOBLE TIJERA RUEDAS
LIBRES - EMPOTRADO - 3.000 Kg. OFERTA
Consultar**

**OFERTA
2012
2013**

ELEVADORES

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

ELEVADORES NACIONALES 5 AÑOS DE GARANTÍA



" NUEVA GENERACION DE ELEVADORES "
**CON SISTEMA DE SINCRONIZACION AUTOMATICA
HUSILLOS, TUERCAS Y RODAMIENTOS EN ACERO FORJADO**



Fabricados en ESPAÑA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.200 KG

REF. C2.32 CON BASE



**CON BASE
SIMETRICO**

380 V Trifásico
C2.32 CON BASE
COD. 91960007
COD. 92160007
220 V Monofásico
C2.32 CON BASE
COD. 92260607
COD. 92460007
Dimensiones:
3160x1400x2435 mm

- Los perfiles SlenderTec especialmente diseñados nos permiten, manteniendo una anchura exterior standard mínima, disponer del mayor espacio interior de trabajo entre columnas (2,70 m) consiguiendo además una óptima apertura de puertas para entrar y salir del vehículo.
 - Los brazos simétricos posibilitan el levantamiento del vehículo en los dos sentidos de posicionamiento del motor, garantizando siempre un equilibrio perfecto del vehículo sobre los mismos.
- Equipado con:
- Bandejas porta herramientas.
 - Protecciones de goma en columnas para la apertura de las puertas.
 - Nuestros seguros de brazos, con varilla roscada, ofrecen mayores posibilidades de posicionamiento de brazos bajo el vehículo.
 - Protección del husillo que evita que el operario se ensucie al tocar la columna.

INCLUIDO EN EL PRECIO: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
TRIFASICO - CON BASE - 3.200 Kg.**

**OFERTA
2.650 €**

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
MONOFASICO - CON BASE - 3.200 Kg.**

**OFERTA
3.060 €**



Fabricados en ESPAÑA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.200 KG

REF. C2.32 SIN BASE



SIN BASE - 2 MOTORES

C2.32 SIN BASE
COD. 92354407
COD. 92554407
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones:
2970x1400x2435 mm

- El sistema de sincronización de los elevadores sin base, es administrado por un autómata programable y detectores inductivos.
- La sincronización mediante autómata, es una gran ventaja en comparación con otros métodos como la sincronización por cable o el sistema de carta electrónica por potenciómetro.
- El autómata permite una identificación simple y rápida del estado de funcionamiento del elevador, gracias a nuestro sistema de leds.

- Equipado con:
- Bandejas porta herramientas.
 - Protecciones de goma en columnas para la apertura de las puertas.
 - Nuestros seguros de brazos, con varilla roscada, ofrecen mayores posibilidades de posicionamiento de brazos bajo el vehículo.
 - Protección del husillo que evita que el operario se ensucie al tocar la columna.

INCLUIDO EN EL PRECIO: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE

**ELEVADOR DE DOS COLUMNAS
SIMETRICO - SIN BASE - 3.200 Kg.**

**OFERTA
3.050 €**



Fabricados en ESPAÑA

5 AÑOS DE GARANTIA

4.000 KG

REF. C-440



C-440
COD. 93315607
COD. 93615607
Motor: 380 V Trifásico
Dimensiones:
2990x5100x2325 mm

- Elevadores con el perfil más bajo del mercado, permitiendo introducir coches pequeños sin problemas.
- Pasarelas reforzadas con vigas de acero de doble T, más resistentes a la deformación.
- Seguridad neumática más fiable que la eléctrica
- Doble sistema de seguridad, por gravedad.
- Válvula reguladora de bajada.
- Accionamiento manual de bajada en caso de avería eléctrica.

- Equipado con:
- Bandejas porta herramientas.
 - Protecciones de goma en columnas para la apertura de las puertas.
 - Nuestros seguros de brazos, con varilla roscada, ofrecen mayores posibilidades de posicionamiento de brazos bajo el vehículo.
 - Protección del husillo que evita que el operario se ensucie al tocar la columna.

INCLUIDO EN EL PRECIO: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE

**ELEVADOR DE CUATRO
COLUMNAS - 4.000 Kg.**

**OFERTA
4.115 €**

**OFERTA
2012
2013**

ELEVADORES

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

ELEVADORES NACIONALES 5 AÑOS DE GARANTÍA



" NUEVA GENERACION DE ELEVADORES "
**CON SISTEMA DE SINCRONIZACION AUTOMATICA
HUSILLOS, TUERCAS Y RODAMIENTOS EN ACERO FORJADO**



Fabricados en ESPAÑA

5 AÑOS DE GARANTIA

3.000 KG

REF. DT 3000 EVO II



DT 3000 EVO II
Extensible deslizante
integrado en pasarela.



DT 3000 EVO II
COD. 93168107
COD. 93818107



- Sistema de nivelación automático (cada vez que el elevador baja hasta el suelo, abre los cuatro cilindros realizando una nivelación perfecta).
- Purgado automático con pulsador.
- Pasarela en forma de V que facilita el correcto centrado del vehículo.
- Extensible de fácil bloqueo y desbloqueo (con la mano).
- Estructura reforzada y más robusta, fabricado a base de perfiles macizos.
- Sistema de seguridad basado en 4 cilindros hidráulicos (maestro-esclavo cruzado)
- Esquema eléctrico sencillo y fiable. Sin tarjeta electrónica.
- Altura mínima en posición recogida: 105mm.
- Montaje rápido y sencillo.
- Protección de pies mediante un sistema acústico y botón auxiliar.

INCLUIDO EN EL PRECIO: **INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE**

**ELEVADOR DE DOBLE TIJERA
PERFIL BAJO - 3.000 Kg.**

**OFERTA
4.325 €**



Fabricados en ESPAÑA



CONSULTE LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA WEB

www.equipamientoshamer.com



**OFERTA
2012
2013**

ELEVACION - ACCESORIOS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

IKOTEC MINIELEVADOR DE UNA COLUMNA MOVIL - 2.500 KG Ref. IKOTEC -2K



ELEVACION 1000 mm

2.500 Kgs.

3 AÑOS DE GARANTIA



Ref. IKOTEC 2K
COD. 91053007



GRATIS

- Sistema de elevación mecánica.
- Sin lugar fijo de uso.
- Seguro en toda posición de elevación.
- Simple de usar.
- Adaptable a todos los automóviles.
- Multiplicidad de útiles extras.
- Hasta: 2500 Kg.
- Elevación : 35 seg.
- Altura max. : 1000 mm

- Incluye:
- MKSZ Soporte de Zocalo
 - MKBR Burra de seguridad
 - MKSP Caballete plano

MINIELEVADOR DE UNA COLUMNA MOVIL - 2.500 KG OFERTA 1.250 €

MEGA CARRO DESLIZANTE Ref. MA-21+MA-2



**ELEVACION 340 mm
ANCHURA 1240 mm**

2 Toneladas

- Para fosos o elevadores de cuatro columnas.
- Adaptables a cualquier anchura y tipo de vía de rodadura.
- Brazos y calzos adaptables
- Control de descenso LCS
- Válvula de seguridad
- Limitador hidráulico de recorrido



Ref. MA-21+MA-2
COD. 91003637

CARRO DESLIZANTE CARGA 2.000 KG OFERTA 1.495 €

OMCN CARRO DESLIZANTE Ref. EH-556



**ELEVACION 490 mm
ANCHURA 1235 mm**

1.000 Kgs.

- Carro deslizable para fosos, elevadores de 4 columnas y tipo tijera.
- Modelos neumáticos e hidráulicos
- Montado sobre rodillos con gato hidráulico de botella
- Peso: 26 Kg



Ref. EH-556
COD. 9

CARRO DESLIZANTE CARGA 1.000 KG OFERTA €

OMCN CARRO DESLIZANTE Ref. EH-557/BIS



**ELEVACION 450 mm
ANCHURA 1240 mm**

1.000 Kgs.

- Carro deslizable para fosos, elevadores de 4 columnas y tipo tijera.
- Modelos neumáticos e hidráulicos
- Montado sobre rodillos cilindro neumático
- Peso: 50 Kg



Ref. EH-557/BIS

CARRO DESLIZANTE CARGA 1.000 KG CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA

OMCN CARRO DESLIZANTE Ref. EH-767



**ELEVACION 525 mm
ANCHURA 1255 mm**

1.500 Kgs.

- Carro deslizable para fosos, elevadores de 4 columnas y tipo tijera.
- Modelos neumáticos e hidráulicos
- Montado sobre rodillos con travesa a pantógrafo y bomba pedal oleoneumática
- Peso: 70 Kg



Ref. EH-767

CARRO DESLIZANTE CARGA 1.500 KG CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA

DISPONEMOS DE TACOS PARA TODOS LOS ELEVADORES DEL MERCADO

TACOS Y SOPORTES ELEVADORES CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA



EH-582 Juego de 4 soportes para alineación de direcciones adaptable a los elevadores de dos columnas, dos de ellos con plato móvil para las ruedas traseras.



**OFERTA
2012
2013**

MONTADORAS - EQUILBRADORAS PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

**MONTADORAS - EQUILBRADORAS
1ª MARCA EN EUROPA**



"CONSULTE SUPER OFERTAS DE MAQUINARIA SICAM"



Fabricados en EUROPA



CONSULTE LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA WEB

www.equipamientoshamer.com



**OFERTA
2012
2013**

SERNESA: ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**



CONSULTE LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA WEB

www.equipamientoshamer.com

INFLADO

Manómetros infladores
Comprobadores y pipas
Racores y mangueras
Minicompresores



ALARGADERAS

Camión
Obras públicas




VÁLVULAS

Turismo y moto
Turismo metálicas
Válvulas de control remoto
Camión Tubeless
Camión Tubeless orificio 16 y 20,5
Camión con cámara y agrícolas
Agrícolas
Industriales
Obuses y tapones



REPARACIÓN EN CALIENTE

Parches en caliente
Gomas y disoluciones
Tablas de aplicación



REPARACIÓN EN FRÍO



Parches de cámara pastillas y prp
Parches cubierta
Tablas de aplicación
Insertos



EQUILIBRADO

Turismo llanta de acero
Moto adhesivas
Polvos de equilibrado camión
Camión



UTILLAJE DE TALLER

Terrajas y sacaobuses
Herramienta para insertos
Rasps y cepillos
Muelas de esmeril
Lubricantes de montaje
Excéntricas de alineado
Abridor mecánico
Tuercas de camión
Casquillos de centraje



UTILLAJE DE TALLER

Cubrepernos cromados
Guantes y lavamanos
Juntas tóricas industriales
Profundímetros
Absorbentes homologados
Fuelles de transmisión
Tizas de marcar
Antipinchazos
Tenazas para contrapesas



CÁMARAS MICHELÍN

Turismo y camioneta
4x4 mantenimiento y camión
Obras públicas



REESCULTURADO

Máquinas y cuchillas



ÚTILES PARA EQUILIBRADORA

Zancos y conos
Duo expert + quick plates
Moto
Llantas ciegas



HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Dinamométricas
Llaves telescópicas
Bocas de impacto
Filtros y lubricadores de aire
Enchufes aire comprimido
Enrolladores de manguera
Pistolas de impacto
Amoladoras
Carro portapistolas
Destalonadoras industriales
Destalonadoras agrícolas
Bombas oleoneumáticas
Gatos de botella
Gatos de carretilla
Gatos de gran tonelaje
Generadores de nitrógeno
Desmontables salvatalón
Jaula de inflado
Calderines entalonadores
Desmontadoras de amortiguadores
Abridores de neumáticos
Vulcanizadoras
Cubas para ruedas



**OFERTA
2012
2013**

MAHA - LINEA DE PRUEBAS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
RECAMBIOS GARANTIZADOS**

**MADE IN GERMANY
NUMERO 1 EN EUROPA**



**LÍNEAS DE PRUEBAS COCHES Y FURGONETAS
REGLOSCOPIOS - TACÓMETROS - ALINEADORES
BANCOS DE COMPROBACIÓN DE SUSPENSIONES
BANCOS DE ENSAYO DE POTENCIA
FRENÓMETROS DE RODILLOS**



Fabricados en EUROPA



CONSULTE LA GAMA COMPLETA EN NUESTRA WEB

www.equipamientoshamer.com

