

**Especial
Ofertas**

GRUPO Nº 10

www.equipamientoshamer.com
EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufre) - Taco - La Laguna - Tenerife
Tlf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2011

HERRAMIENTA PROFESIONAL - DISPONEMOS DE TODAS LAS PIEZAS PARA REPOSICION

GRUPO HERRAMIENTAS ELECTRICAS


**DISPONEMOS DE SERVICIO TECNICO Y
RECAMBIOS PARA TODAS LAS MAQUINAS**

**ESMERILADORAS DE BANCO
ESMERILADORAS DE BANCO Y LIJADORA
PULIDORAS DE BANCO. MUELAS DE ALGODON
ESMERILADORAS DE BANCO Y AFILADORA
LIJADORA DE BANCO CON DISCO DE LIJA
ACCESORIOS: BANCOS, MUELAS, CEPILLOS Y BANDAS**



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



*** VER GRUPO Nº 20 - ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS**

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

ESMERILADORA DE BANCO - 120 W. - 125 mm

POW 505



220 V. M.F.
MUELAS: 125 mm

Incluye:
- Muelas



- Base de Plástico

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

▶ Cepillo circular acero
latonado 125x18 m/m

GRATIS

P.V.P.: 15 €
05320612008



P.V.P.: 49 €
COD. 919587

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	120 W.
VELOCIDAD	2.950 RPM
MUELAS	125 x 16 x 12,7 mm

ESMERILADORA DE BANCO
120 W. - 125 mm

35 €
CON ACCESORIOS

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

ESMERILADORA DE BANCO - 150 W. - 150 mm

POW 506



220 V. M.F.
MUELAS: 150 mm

Incluye:
- Muelas



- Base de Plástico

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

▶ Cepillo circular acero
latonado 150x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 19,50 €
05440622008



P.V.P.: 58 €
COD. 922817

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	150 W.
VELOCIDAD	2.950 RPM
MUELAS	150 x 16 x 12,7 mm

ESMERILADORA DE BANCO
150 W. - 150 mm

40 €
CON ACCESORIOS

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

ESMERILADORA DE BANCO - 350 W. - 200 mm

POW 507



220 V. M.F.
MUELAS: 200 mm

Incluye:
- Muelas



- Base Magnética

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

▶ Cepillo circular acero
latonado 200x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 29 €
05660622008



P.V.P.: 90 €
COD. 935747

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	350 W.
VELOCIDAD	2.950 RPM
MUELAS	200 x 16 x 12,7 mm

ESMERILADORA DE BANCO
350 W. - 200 mm

63 €
CON ACCESORIOS

quantum
GERMANY

ESMERILADORA DE BANCO - 400 W. - 175 mm

QSM-175



220 V. M.F.
MUELAS: 175 mm

PROFESIONALES

Incluye:
- MueLAS



- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

▶ Cepillo circular acero latonado 175x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 23 €
05540622008



P.V.P.: 197 €
Ref.310 1817
COD. 989487

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	400 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	175 x 20 mm

ESMERILADORA DE BANCO
400 W. - 175 mm

157 €
CON ACCESORIOS

quantum
GERMANY

ESMERILADORA DE BANCO - 450 W. - 200 mm

QSM-200



220 V. M.F.
MUELAS: 200 mm

PROFESIONALES

Incluye:
- MueLAS



- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

▶ Cepillo circular acero latonado 200x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 29 €
05660622008



P.V.P.: 225 €
Ref.310 1820
COD. 997887

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	450 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	200 x 25 mm

ESMERILADORA DE BANCO
450 W. - 200 mm

172 €
CON ACCESORIOS

YAIM

ESMERILADORA DE BANCO - 645 W. - 200 mm

YA-8200



220 V. M.F.
MUELAS: 200 mm

PROFESIONALES

- Flexo con luz
- Rectificador de muelas



- Interruptor con conexión de seguridad.
- Protectores oculares.
- Cable homologado VDE.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

▶ Cepillo circular acero latonado 200x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 29 €
05660622008



P.V.P.: 253 €
COD. 9104927

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	645 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	200 x 25 x 20 mm

ESMERILADORA DE BANCO
645 W. - 200 mm

179 €
CON ACCESORIOS

**OPTIMUM
GERMANY**

ESMERILADORA DE BANCO - 600 W. - 200 mm

SM-200

**CE 220 V. M.F.
MUELAS: 200 mm**

PROFESIONALES

Incluye:
- MueLAS



- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

► Cepillo circular acero
latonado 200x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 29 €
05660622008



**P.V.P.: 235 €
Ref.310 1200
COD. 9108767**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	600 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	200 x 32 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
600 W. - 200 mm**

**189 €
CON ACCESORIOS**

YAIM

ESMERILADORA DE BANCO - 860 W. - 250 mm

YA-10250

**CE 220 V. M.F.
MUELAS: 250 mm**

PROFESIONALES

Incluye:
- Flexo con luz
- Rectificador de muelas



- Interruptor con conexión de seguridad.
- Protectores oculares.
- Cable homologado VDE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	860 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	250 x 25 x 25 mm



**P.V.P.: 218 €
COD. 9125087**

**ESMERILADORA DE BANCO
860 W. - 250 mm**

285 €

**POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS**

ESMERILADORA DE BANCO COMBINADA - 250 W. - 200 Y 150 mm

POW 508

**CE 220 V. M.F.
MUELAS: 200 Y 150 mm**

Incluye:
- MueLAS



- Bases de aluminio e interruptores magnéticos
- HUMEDO / SECO

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

► Kit Electricista

GRATIS

P.V.P.: 22,50 €

Navaja Acero modular



Tijera de Titanio



**P.V.P.: 75 €
COD. 932547**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	250 W.
VELOCIDAD	2.950 RPM
MEDIDAS SECA	150 x 20 x 12,7 mm
MEDIDAS HUMEDA	200 x 40 x 16 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
COMBINADA - 250 W. - 200 / 150 mm**

**59 €
CON ACCESORIOS**

OPTIMUM
GERMANY

ESMERILADORA DE BANCO - 600 W. - 200 mm

SM-200



380 V. T.F.

MUELAS: 200 mm

PROFESIONALES

TRIFASICA

Incluye:
- MueLAS



P.V.P.: 245 €
Ref.310 1203
COD. 9119647

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

► Cepillo circular acero
latonado 200x25 m/m

GRATIS

P.V.P.: 29 €
05660622008



- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	380 V.
POTENCIA	600 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	200 x 32 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
600 W. - 200 mm**

195 €
CON ACCESORIOS

OPTIMUM
GERMANY

ESMERILADORA DE BANCO - 1.500 W. - 250 mm

SM-250



380 V. T.F.

MUELAS: 250 mm

INDUSTRIAL

TRIFASICA

Incluye:
- MueLAS



P.V.P.: 375 €
Ref.310 1253
COD. 9171127

**ACCESORIOS INCLUIDOS
EN LA OFERTA**

► Cuter Navaja
plegable

GRATIS

RH-3605

► Flexómetro magnético
8 Mts.

GRATIS

RH-9202



- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	380 V.
POTENCIA	1.500 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	250 x 40 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
1.500 W. - 250 mm**

299 €
CON ACCESORIOS

OPTIMUM
GERMANY

ESMERILADORA DE BANCO - 3 H.P. - 300 mm

SM-300



380 V. T.F.

MUELAS: 300 mm

INDUSTRIAL

TRIFASICA

Incluye:
- MueLAS



P.V.P.: 990 €
Ref. 310 1303
COD. 9504167

- Doble máquina de pulir para el tratamiento profesional de los metales.
- Larga duración con los motores sin necesidad de mantenimiento para el uso permanente.
- Carcasa de aluminio de fundición.
- Botón de parada de emergencia
- Rotor con rodamientos de bolas equilibrada que garantiza la calidad de vida del servicio.
- Guardias de seguridad en cada muela.
- Pieza ajustable

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	380 V.
POTENCIA	3 HP / 2,2 Kw
VELOCIDAD	1.450 RPM
MUELAS	300 x 50 x 75 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
3 H.P. - 300 mm**

850 €

**OPTIMUM
GERMANY**

PULIDORA DE BANCO - 600 W. - 200 mm

PSM-200



**220 V. M.F.
MUELAS ALGODON: 200 mm**

INDUSTRIAL

Incluye:

- Almohadilla de pulido
- Rueda dura de Pulido



**P.V.P.: 285 €
Ref. 310 1320
COD. 9132907**

- Motor libre de mantenimiento.
- Cuerpo de Aluminio.
- Larga vida y un funcionamiento silencioso con Rotor con certificado de calidad.
- Estable, soporte ajustable pieza de trabajo
- Interruptor magnético con parada de emergencia y cierre.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	600 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS ALGODON	200 mm
PESO	14 Kg

**PULIDORA DE BANCO
600 W. - 200 mm**

235 €

**OPTIMUM
GERMANY**

PULIDORA DE BANCO - 1.500 W. - 250 mm

PSM-250



**380 V. T.F.
MUELAS ALGODON: 250 mm**

INDUSTRIAL

TRIFASICA

Incluye:

- Almohadilla de pulido
- Rueda dura de Pulido



**P.V.P.: 389 €
Ref. 310 1325
COD. 9184897**

- Motor libre de mantenimiento.
- Cuerpo de Aluminio.
- Larga vida y un funcionamiento silencioso con Rotor con certificado de calidad.
- Estable, soporte ajustable pieza de trabajo
- Interruptor magnético con parada de emergencia y cierre.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	380 V.
POTENCIA	1.500 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS ALGODON	250 mm
PESO	23 Kg

**PULIDORA DE BANCO
1.500 W. - 250 mm**

325 €

holzstar

AFILADORA ESMERILADORA - 200 W. - 220 mm

NTS-251



**220 V. M.F.
MUELAS: 250 mm
DISCO AFILAR: 220 mm**

PROFESIONALES

Incluye:

- Muela y Disco
- Soporte universal
- Angulo de ajuste de los calibradores



**P.V.P.: 406 €
Ref. 590 2251
COD. 9184887**

- Doble máquina, afiladora y esmeriladora.
- Resistente al agua.
- Larga duración, debido a la poca velocidad de sólo 90 U/min.
- Interruptor con llave ON-OFF con el botón de parada de emergencia.
- fácil de transportar

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	200 W.
VELOCIDAD	90 RPM
MUELAS	250 x 50 mm
DISCO DE AFILAR	220 x 30 mm

**AFILADORA ESMERILADORA
200 W. - 220 mm**

249 €

YAIM

ESMERILADORA DE BANCO Y LIJADORA - 430 W. - 150 mm

YA-6150-B



220 V. M.F.
MUELAS: 150 mm
LIJAS: 50 x 686 mm

PROFESIONALES

Incluye:

- Flexo con luz
- Rectificador de muelas



P.V.P.: 175 €
COD. 979507

- Interruptor con conexión de seguridad.
- Protectores oculares.
- Cable homologado VDE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	430 W.
VELOCIDAD	2.850 RPM
MUELAS	150 x 20 x 12,7 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
Y LIJADORA - 430 W. - 150 mm**

135 €

YAIM

ESMERILADORA DE BANCO Y LIJADORA - 1.000 W. - 200 mm

YA-11200-B



220 V. M.F.
MUELAS: 200 mm
LIJAS: 100 x 686 mm

PROFESIONALES

Incluye:

- Muela y Banda de lija



P.V.P.: 325 €
COD. 9143107

- Interruptor con conexión de seguridad.
- Protectores oculares.
- Cable homologado VDE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	1.000 W.
VELOCIDAD	2.950 RPM
MUELAS	200 x 32 x 20 mm

**ESMERILADORA DE BANCO
Y LIJADORA - 1.000 W. - 200 mm**

245 €

quantum
GERMANY

LIJADORA DE BANCO INCLINABLE - 900 W. - 305 mm

TS-305



220 V. M.F.
DISCO: 305 mm

INDUSTRIAL

Incluye:

- Disco



P.V.P.: 292 €
Ref. 331 0305
COD. 9147767



- Amplia gama de aplicaciones, acabado, pulido y para cualquier tipo de material.
- Rectificadora de mesa giratoria de -45 ° a +45 °
- Giro de -60 ° a 60 °.
- Placa de equilibrado de aluminio para el buen funcionamiento
- Potente motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	220 V.
POTENCIA	900 W.
VELOCIDAD	1.420 RPM
DISCO	305 mm

*Disponemos de Discos de Velcro de grano: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150

**LIJADORA DE BANCO
INCLINABLE - 900 W. - 305 mm**

258 €

OPTIMUM GERMANY REF. 310 7100

CE

- Dimensiones:
320 x 270 x 820 mm

P.V.P.: 98 €
COD.951237



**BANCO
ESMERILADORA** **89 €**

OPTIMUM GERMANY REF. 310 7101

CE

- Dimensiones:
345 x 300 x 785 mm

P.V.P.: 315 €
COD.9170047



**BANCO
ESMERILADORA** **295 €**

YAIM REF. YA-590000

CE

- Dimensiones:
170 x 250 x 820 mm

P.V.P.: 95 €
COD.938167




**BANCO
ESMERILADORA** **64 €**

OPTIMUM GERMANY REF. 310 7150

CE

- Dimensiones:
332 x 300 x 230 mm

P.V.P.: 49 €
COD.921547



SOPORTE PARED **38 €**

OPTIMUM GERMANY REF. 310 7105/06

CE

- Dimensiones:
40 x 50 mm
Ø interior normal: 27 mm
Ø exterior normal: 31 / 35 mm

P.V.P.: 65 €
COD.934897



ADAPTADOR ASPIRACION **59 €**

CEPILLOS CIRCULARES LATONADOS - SISTEMA MULTI-EJE




PROFESIONALES



REF.	MEDIDAS	OFERTA
O5220622008	100X20 MULTI-EJE	7,90 €
O5320612008	125X18 MULTI-EJE	9,30 €
O5440612008	150X18 MULTI-EJE	12,60 €
O5440626008	150X25 MULTI-EJE	13,20 €
O5540622008	178X25 MULTI-EJE	15,00 €
O5660622008	200X25 MULTI-EJE	17,00 €

BANDAS DE LIJA - PARA ESMERILADORAS



REF.	MEDIDAS	MAQUINAS	OFERTA
46150B36	50 X 686 GRANO 60	YA 6150 B	2,30 €
46150B361	50 X 686 GRANO 80	YA 6150 B	2,30 €
46150B362	50 X 686 GRANO 120	YA 6150 B	2,30 €
411200B60	100 X 914 GRANO 60	YA 11200 B	4,50 €
411200B80	100 X 914 GRANO 80	YA 11200 B	4,50 €
411200B120	100 X 914 GRANO 120	YA 11200 B	4,50 €

MUELAS ESPECIALES - PARA ESMERILADORAS



REF.	MEDIDAS	MAQUINAS	OFERTA	REF.	MEDIDAS	MAQUINAS	OFERTA
4112527	125 x 16 x 20 GRANO 36	YA 1125	6 €	41820005	200 x 25 x 20 GRANO 36	YA 8200/8200 T	12 €
4112506	125 x 16 x 20 GRANO 60	YA 1125	6 €	41820037	200 x 25 x 20 GRANO 60	YA 8200/8200 T	12 €
4115034	150 x 20 x 20 GRANO 36	YA 1150	8 €	41025005	250 x 25 x 25 GRANO 36	YA 10250/10250 T	19 €
4115012	150 x 20 x 20 GRANO 60	YA 1150	8 €	41025037	250 x 25 x 25 GRANO 60	YA 10250/10250 T	19 €
4120034	200 x 25 x 20 GRANO 36	YA 1200	12 €	41115036	150 x 25 x 20 GRANO 36	YA 11150	8 €
4120012	200 x 25 x 20 GRANO 60	YA 1200	12 €	41120036	200 x 32 x 20 GRANO 36	YA 11200/T/B YA 11201/T	12 €
46150B05	150 x 20 x 12,7 GRANO 36	YA 6150 B	8 €	41120060	200 x 32 x 20 GRANO 60	YA 11200/11200 T	12 €
4615005	150 x 25 x 12,7 GRANO 36	YA 6150	8 €	41125036	250 x 32 x 25 GRANO 36	YA 11250/11250 T	19 €
4615036	150 x 25 x 12,7 GRANO 60	YA 6150	8 €	41125060	250 x 32 x 25 GRANO 60	YA 11250/11250 T	19 €

holzstar REF. 380 0015

CE

- Dispositivo para afilado de hierro torneado a 45°



AFILADO DE HIERRO 17,60 €

holzstar REF. 380 0018

CE

- Montaje de rectificación para hachas/útil cuchillas, etc.



MONTAJE RECTIFICACION 25,85 €

holzstar REF. 380 0021

CE

- Dispositivos para hierro hueco



PARA HIERRO HUECO 49,50 €

holzstar REF. 380 0024

CE

- Dispositivo de afilado para cuchillas de cepilladora



AFILADO CUCHILLAS 49,50 €

holzstar REF. 380 0027

CE

- Dispositivo para afilado de cuchillos



AFILADO CUCHILLOS 31,35 €

holzstar REF. 380 0032

CE

- Dispositivo para afilado de cuchillas circulares



CUCHILLAS CIRCULARES 14,19 €

holzstar REF. 380 0038

CE

- Multimontaje de rectificación, regulable de 0 a 30°



MULTIMONTAJE RECTIFICACION 23,65 €

holzstar REF. 380 0026

CE

- Guía de deslizamiento para soporte base



GUIA DE DESLIZAMIENTO 31,35 €

holzstar REF. 380 0029

CE

- Diamante rectificador y soporte



DIAMANTE RECTIFICADOR 57,20 €


holzstar REF. 380 0030

CE

- Dispositivo para preparación (grueso/fino) de la muela de afilar



PREPARACION MUELA AFILAR 20,90 €



Calibre de muestra
Ejemplo de muestra patentado.



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: 922 622 226 - 922 616 641

Fax: 922 537 144

E-mail: info@equipamientoshamer.com

*Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:

www.equipamientoshamer.com