

**SUPER
OFERTA
2012
2013**

EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)

Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226** (5 líneas)

Fax: **922 537 144**

MAQUINAS NEUMATICAS Y OLEONEUMATICAS

GATOS DE GARAJE - GATOS DE FOSO - GATOS DE BOTELLA
PRENSAS - GRUAS DE TALLER - MESAS ELEVADORAS
GATOS DE TRANSMISIONES - PRENSAS FILTROS
SACARRUEDAS - CURVADORAS - ETC...

PROFESIONALES





**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

JACK

Ref. 6708300

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 150 - 490 mm**

3 Toneladas

- Chasis de acero super resistente
- Con ruedas resistentes a ácidos y aceites
- Brazo de la bomba (2 piezas) puede ser desmontado para transporte
- Normas de Seguridad TÜVGS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	3 Toneladas
ALTURA MINIMA	150 mm
ALTURA MAXIMA	490 mm
PESO	37,4 Kg



Ref. 6708300
COD. 977327

**GATO DE CARRETILLA
3 TONELADAS**

**OFERTA
119 €**

JARLY

Ref. CIS-666

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 155 - 500 mm**

3 Toneladas

- Sistema de seguridad de desviación
- Rueda giratoria con cojinete posterior
- Para un trabajo pesado y duradero
- Mango-Empuñadura recubierta en goma espuma.
- Válvula de descarga
- Gran estabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	3 Toneladas
ALTURA MINIMA	155 mm
ALTURA MAXIMA	500 mm
PESO	40 Kg



Ref. CIS-666
COD. 984247

**GATO DE CARRETILLA
3 TONELADAS**

**OFERTA
125 €**

metalworks

Ref. CAT25TL

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 89 - 457 mm**

**PERFIL BAJO
89 mm
2.5 Toneladas**

- Al soltar, el mango vuelve automáticamente a la posición inicial
- Las ruedas traseras giratorias
- Equipado con un pedal
- Doble dispositivo de seguridad LCS de forma automática, suave y uniforme descenso de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2,5 Toneladas
ALTURA MINIMA	89 mm
ALTURA MAXIMA	457 mm
PESO	36 Kg



Ref. CAT25TL
COD. 995797

**GATO DE CARRETILLA
2.5 TONELADAS - PERFIL BAJO**

**OFERTA
135 €**

JARLY

Ref. CIS-500

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 85 - 465 mm**

**PERFIL BAJO
85 mm
2.5 Toneladas**

- Sistema de seguridad de desviación
- Rueda giratoria con cojinete posterior
- Para un trabajo pesado y duradero
- Mango-Empuñadura recubierta en goma espuma.
- Válvula de descarga
- Gran estabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2,5 Toneladas
ALTURA MINIMA	85 mm
ALTURA MAXIMA	465 mm
PESO	47 Kg



Ref. CIS-500
COD. 9135007

**GATO DE CARRETILLA
2.5 TONELADAS - PERFIL BAJO**

**OFERTA
195 €**

metalworks

Ref. CAT25ALU

**GATO DE ALUMINIO
ALTURA 100 - 460 mm**

2.5 Toneladas

- Especialmente sólido y muy manejable
- Válvula de seguridad automática que impide la carga superior a la indicada
- Fabricados en aluminio
- Mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte
- Empuñadura recubierta con goma espuma para evitar rayadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2,5 Toneladas
ALTURA MINIMA	100 mm
ALTURA MAXIMA	460 mm
PESO	26 Kg



Ref. CAT25ALU
COD. 9125497

**GATO DE CARRETILLA
2.5 TONELADAS - ALUMINIO**

**OFERTA
179 €**

metalworks

Ref. CATM200HL

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 140 - 800 mm**

**EXTRA-LARGO
1.150 mm
2 Toneladas**

- Hasta 2.000 kg. De accionamiento hidráulico.
- Fabricado con mango desmontable para mayor facilidad en el transporte.
- Extra largo: 1.150 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2 Toneladas
ALTURA MINIMA	140 mm
ALTURA MAXIMA	800 mm
PESO	65 Kg



Ref. CATM200HL
COD. 9147027

**GATO DE CARRETILLA
2 TONELADAS - EXTRA LARGO**

**OFERTA
210 €**

metalworks

Ref. CAT2TLL

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 75 - 510 mm**

**LARGO 940 mm
PERFIL BAJO
2 Toneladas**

- Hasta 2.000 kg.
- Especialmente apropiado para chasis largos.
- Adecuado para automóviles bajos, debido al perfil extra-plano de su plataforma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2 Toneladas
ALTURA MINIMA	75 mm
ALTURA MAXIMA	510 mm
PESO	42 Kg



Ref. CAT2TLL
COD. 9201227

**GATO DE CARRETILLA
2 TON. - LARGO - PERFIL BAJO**

**OFERTA
285 €**

COMPAC

Ref. 29HD2402

**CHASIS DE ACERO
ALTURA 98 - 800 mm**

**2 Toneladas
EXTRA-LARGO
1.035 mm**

- Válvula de control de descenso
- Sistema de descenso antirretorno
- Ruedas de nylon
- Ruedas giratorias de diámetro largo
- Cilindro de protección
- Válvula de apertura a presión
- Revestimiento esmaltado.
- Seguro de descenso por muelle

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2 Toneladas
ALTURA MINIMA	98 mm
ALTURA MAXIMA	800 mm
PESO	53 Kg



Ref. 29HD2402
COD. 9242187

**GATO DE CARRETILLA
2 TONELADAS**

**OFERTA
365 €**



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

MEGA

Ref. T-2

ALTURA 75 - 465 mm

**PERFIL BAJO
75 mm**

2 Toneladas

- Ruedas de poliamida
- Aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	2 Toneladas
ALTURA MINIMA	75 mm
ALTURA MAXIMA	465 mm
PESO	32 Kg



Asa ergonómica con empuñadura de goma. 2 posiciones

Ref. T-2
COD. 9193807

**GATO DE CARRETILLA
HIDRAULICO - 2 TONELADAS**

**OFERTA
265 €**

MEGA

Ref. T-3

ALTURA 140 - 525 mm

3 Toneladas

- Ruedas de poliamida
- Aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	3 Toneladas
ALTURA MINIMA	140 mm
ALTURA MAXIMA	525 mm
PESO	50 Kg



Asa ergonómica con empuñadura de goma. 2 posiciones

Ref. T-3
COD. 9274397

**GATO DE CARRETILLA
HIDRAULICO - 3 TONELADAS**

**OFERTA
370 €**

MEGA

Ref. T-6


ALTURA 170 - 580 mm

6 Toneladas

- Ruedas de poliamida
- Aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	6 Toneladas
ALTURA MINIMA	170 mm
ALTURA MAXIMA	580 mm
PESO	81 Kg



Asa ergonómica con empuñadura de goma. 2 posiciones

Ref. T-6
COD. 9592487

**GATO DE CARRETILLA
HIDRAULICO - 6 TONELADAS**

**OFERTA
850 €**

MEGA

Ref. NP15-2B

**2 PISTONES
ALTURA 150 - 400 mm**

LARGO 518 mm

30-15 Toneladas

- Capacidad de carga excepcional en su categoría: 15 - 30 Toneladas
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	30-15 Toneladas
ALTURA MINIMA	150 mm
ALTURA MAXIMA	400 mm
PESO	31 Kg



Ref. NP15-2B
COD. 9691197

**GATO OLEONEUMATICO
PORTATIL - 30-15 TONELADAS**

**OFERTA
950 €**

MEGA

Ref. N15-2L

**2 PISTONES
ALTURA 185 - 470 mm**

LARGO 805 mm

30-15 Toneladas

- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire
- Descenso automático en vacío a la posición inicial
- Calidad de acero. Cromo-Molibdeno-Vanadio
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	30-15 Toneladas
ALTURA MINIMA	185 mm
ALTURA MAXIMA	470 mm
PESO	46 Kg



Ref. N15-2L
COD. 9899587

**GATO OLEONEUMATICO
30-15 TONELADAS**

**OFERTA
1.225 €**

MEGA

Ref. N25

ALTURA 215 - 423 mm

LARGO 560 mm

25 Toneladas

- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire
- Descenso automático en vacío a la posición inicial
- Calidad de acero. Cromo-Molibdeno-Vanadio
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	25 Toneladas
ALTURA MINIMA	215 mm
ALTURA MAXIMA	423 mm
PESO	47 Kg



Ref. N25
COD. 9739807

**GATO OLEONEUMATICO
25 TONELADAS**

**OFERTA
995 €**

MEGA

Ref. N10-3L

**3 PISTONES
ALTURA 125 - 345 mm**

LARGO 807 mm

35-20-10 Toneladas

- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire
- Descenso automático en vacío a la posición inicial
- Calidad de acero. Cromo-Molibdeno-Vanadio
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	35-20-10 Toneladas
ALTURA MINIMA	125 mm
ALTURA MAXIMA	345 mm
PESO	41 Kg



Ref. N10-3L
COD. 9902107

**GATO OLEONEUMATICO
35-20-10 TONELADAS**

**OFERTA
1.210 €**

MEGA

Ref. N20-3C

ALTURA 180 - 515 mm

LARGO 793 mm

65-35-20 Toneladas

- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire
- Descenso automático en vacío a la posición inicial
- Calidad de acero. Cromo-Molibdeno-Vanadio
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	65-35-20 Toneladas
ALTURA MINIMA	180 mm
ALTURA MAXIMA	515 mm
PESO	69.5 Kg



Ref. N20-3C
COD. 91312907

**GATO OLEONEUMATICO
65-35-20 TONELADAS**

**OFERTA
1.725 €**

**OFERTA
2012
2013**

ACCESORIOS - GATOS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

MEGA

Ref. A-5181 / A-5180

CE



Ref. A-5181 / A-5180
COD. 911257

PROTECCION DE GOMA

**OFERTA
19,50 €**

MEGA

Ref. A-5175

CE



SOLO MODELO T-2

Ref. A-5175
COD. 946297

JUEGO RUEDAS DOBLES

**OFERTA
66 €**

MEGA

Ref. A-5183

CE



**COMPUESTO POR BASE
METALICA
Y TACO DE ESPUMA DURA**

Ref. A-5183
COD. 921207

BASE PROTECTORA ESPUMA

**OFERTA
35 €**

JARLY

Ref. EH-571

CE

- Diseñado y fabricado para realizar el trabajo de montar y desmontar la caja de cambios de los vehículos con mayor facilidad y rapidez y sin ningún esfuerzo, un operario sólo.
- El soporte sujeta y sostiene todo el peso del cambio.
- Va dotado con un sistema de sujeción graduable, adaptable el émbolo de cualquier gato columna.
- El soporte puede ser orientado a derecha e izquierda.



Ref. EH-571
COD. 9975107

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS

**OFERTA
110 €**

MEGA

Ref. A-5182

CE



Ref. A-5182
COD. 9127267

PROLONGADOR 50 mm

**OFERTA
24 €**

MEGA

Ref. A-5185

CE

- Para montar sobre gatos.
- Evita riesgos de daños a la carrocería o bajos del vehículo.
- Bloque de espuma de alta densidad. Reemplazable

*Compuesto por adaptador, base metálica y taco de espuma.



Ref. A-5185

PROTECTOR DE ESPUMA

**OFERTA
35 €**

MEGA

Ref. A-5184

CE

- Soporte ajustable para bidones de diferentes medidas y formas para la recogida de aceite.



**RECIPIENTE
GRATIS**



Ref. A-5184
COD. 921207

SOPORTE ACEITE USADO

**OFERTA
29 €**

MEGA

Ref. PF-1200A

CE

Plataforma ajustable con cadenas.



Ref. PF-1200A
COD. 9132897

PLATAFORMA DE CADENAS

**OFERTA
188 €**

**OFERTA
2012
2013**

GRUAS - ACCESORIOS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

JACK

Ref. CAT-755

ALTURA 1.100 - 1.900 mm

500 Kgs.

- Gato hidráulico especial para fosos y elevadores
- Con doble recorrido.
- Con pedal para levantar grandes pesos realizando el operario un mínimo esfuerzo.
- Capacidad máxima 500 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	500 Kgs.
ALTURA MINIMA	1.100 mm
ALTURA MAXIMA	1.900 mm
PESO	32 Kg



Ref. CAT-755
COD. 9108007

**GATO DE FOSO
HIDRAULICO - 500 KG**

**OFERTA
175 €**

MEGA

Ref. FMG-300

ALTURA 1.150 - 2.000 mm

300 Kgs.

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- El pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.
- Con asa ergonómica giratoria.
- Dispositivo de control de descenso LCS.
- Paraliza la operación si el usuario pierde el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	300 Kgs.
ALTURA MINIMA	1.150 mm
ALTURA MAXIMA	2.000 mm
PESO	28 Kg



Ref. FMG-300
COD. 9156297

**GATO DE FOSO
HIDRAULICO - 300 KG**

**OFERTA
208 €**

MEGA

Ref. FMG-750

ALTURA 1.138 - 1.958 mm

750 Kgs.

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- El pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.
- Con asa ergonómica giratoria.
- Dispositivo de control de descenso LCS.
- Paraliza la operación si el usuario pierde el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	750 Kgs.
ALTURA MINIMA	1.138 mm
ALTURA MAXIMA	1.958 mm
PESO	32 Kg



Ref. FMG-750
COD. 9232717

**GATO DE FOSO
HIDRAULICO - 750 KG**

**OFERTA
298 €**

MEGA

Ref. FMG-1200

ALTURA 1.138 - 1.845 mm

1.200 Kgs.

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- El pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.
- Con asa ergonómica giratoria.
- Dispositivo de control de descenso LCS.
- Paraliza la operación si el usuario pierde el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	1.200 Kgs.
ALTURA MINIMA	1.138 mm
ALTURA MAXIMA	1.845 mm
PESO	35,5 Kg



Ref. FMG-1200
COD. 9308437

**GATO DE FOSO
HIDRAULICO - 1.200 KG**

**OFERTA
398 €**

MEGA

MESAS ELEVADORAS DE 650 A 2.500 Kg

Ref. ME

CE



Distancia de seguridad entre la plataforma y base



Ruedas con freno y protección para los pies



Pedal de aproximación rápida a la carga



Distancia de seguridad entre las aspas



Ref. ME-2500

Dispositivo de control de descenso LCS
Válvula de seguridad contra sobrecargas
Limitador hidráulico de recorrido

MODELOS	Codigo	Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
ME-650	9477217	650 Kgs.	215 mm	645 mm	595 €
ME-1200	9485567	1.200 Kgs.	250 mm	840 mm	595 €
ME-1500	9621727	1.500 Kgs.	210 mm	880 mm	750 €

**MESAS ELEVADORAS
DE 650 A 2.500 Kg**

Unicraft
MADE IN GERMANY

Ref. FHT-500

ALTURA 340 - 900 mm

500 Kgs.

- Mesa elevadora en tijera portátil con mecanismo de elevación hidráulico con 500 kg de carga máxima.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	500 Kgs
ALTURA MINIMA	340 mm
ALTURA MAXIMA	900 mm
PESO	87 Kg



Ref. FHT-500
COD. 9288847

**MESA ELEVADORA
500 Kg**

**OFERTA
379 €**

MEGA

Ref. GCB-2

ALTURA 160 - 730 mm

1.000 Kgs.

- Adecuado para el montaje de cajas de cambio, transmisiones, motores...
- Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga.
- Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede ser situada en otras posiciones.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	1.000 Kgs
ALTURA MINIMA	160 mm
ALTURA MAXIMA	730 mm
PESO	86 Kg



Ref. GCB-2
COD. 9573157

**GATO DE TRANSMISIONES
1.000 Kg**

**OFERTA
725 €**

**OFERTA
2012
2013**

ELEVACION

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

HAMER TRANSPAILETA REFORZADA Ref. 0X20

CE ELEVACION 75 / 190 mm

2.500 Kgs.

- Largo de horquillas 1150 mm
- Ancho 550 mm
- Ruedas de Poliuretano
- Peso: 65 kg

Ref. 0X20
COD. 9143107



TRANSPAILETA REFORZADA TABAJOS CONTINUOS - 2.500 KG OFERTA 215 €

HAMER TRANSPAILETA TIJERA Ref. 75-42

CE ELEVACION 800 mm

1.000 Kgs.

- Largo de horquillas 1150 mm
- Ancho 540 mm
- Ruedas de Poliuretano
- Peso: 125 kg

Ref. 75-42
COD. 9



TRANSPAILETA DE TIJERA - 1.000 KG OFERTA 650 €

HAMER TRANSPAILETA BIDONES Ref. TGB-04NN

CE ELEVACION 270 / 390 mm

PARA BIDONES DE 210 LITROS

- Ruedas de Nylon
- Rodillos de Poliuretano
- Peso: 53 kg

Ref. TGB-04NN
COD. 9



TRANSPAILETA PARA BIDONES - 210 Litros OFERTA 475 €

HAMER MESA ELEVADORA Ref. CPE-500

CE ELEVACION 880 mm

500 Kgs.

- Plataforma elevadora
- Dimensiones 815x500 mm
- Peso: 81 kg

Ref. CPE-500
COD. 9



MESA ELEVADORA 500 KG OFERTA 484 €

HAMER MESA ELEVADORA Ref. CPE-750

CE ELEVACION 990 mm

750 Kgs.

- Plataforma elevadora
- Dimensiones 1000x510 mm
- Peso: 125 kg

Ref. CPE-750
COD. 9



MESA ELEVADORA 750 KG OFERTA 605 €

HAMER MESA ELEVADORA Ref. CPE-1000

CE ELEVACION 990 mm

1.000 Kgs.

- Plataforma elevadora
- Dimensiones 1016x510 mm
- Peso: 140 kg

Ref. CPE-1000
COD. 9



MESA ELEVADORA 1.000 KG OFERTA 634 €

HAMER POLIPASTOS MANUALES A PALANCA Y CADENA Ref. PM

CE



A PALANCA

REF.	Codigo	Carga	Elevación	OFERTA
PMP-L-0.5	9	500 Kg	1.5 metros	70 €
PMP-L-1.5	9	1.500 Kg	1.5 metros	130 €
PMP-L-3.0	9	3.000 Kg	1.5 metros	193 €

A CADENA

REF.	Codigo	Carga	Elevación	OFERTA
PMC-0.5	9	500 Kg	3.0 metros	96 €
PMC-1.5	9	1.500 Kg	3.0 metros	149 €
PMC-3.0	9	3.000 Kg	3.0 metros	194 €

POLIPASTOS MANUALES A PALANCA Y CADENA - 0.5/1.5/3 TON.

**OFERTA
2012
2013**

ELEVADOR MOTOS - ENDEREZADOR - CURVADORAS PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

MEGA

ELEVADOR DE MOTOS - 450 Kg

Ref. PTM-2



HASTA 450 KG



A-5099 Mordaza.
Accesorio para
sujetar la moto a
la mesa de trabajo
Opcional

Mod. PTM-2
COD. 9555567



- Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y mantenimiento de motocicletas.
- Única en el mercado por su gran velocidad de elevación (3 a 8 segundos).
- Un dispositivo de seguridad permite bloquear la mesa a diferentes alturas e impide cualquier descenso imprevisto.
- Control manual de la velocidad de descenso.
- Se suministra con cadena para fijar la rueda delantera.

**Dispositivo de control de descenso LCS
Válvula de seguridad contra sobrecargas
Limitador hidráulico de recorrido**

**ELEVADOR DE MOTOS
450 Kg**

**OFERTA
795 €**

MEGA

ENDEREZADOR DE CARROCERIAS - HASTA 1400 KG

Ref. EHA-10



Mod. EHA-10
COD. 91059357

- Para reparar con precisión las carrocerías más fuertemente dañadas.
- La posibilidad de giro del brazo de nuestra escuadra incrementa su versatilidad al permitir realizar trabajos de tiro en diagonal.
- La carga máxima de trabajo de la cadena es 1,4t.

Accesorios EHA-10

Nº	Ref.
1	BM-04
2	CC-10-B
3	A-5541
4	A-5096
5	A-5095
6	A-5094
7	S-21
8	A-5087
9	A-1512
10	A-1513
11	A-5088
12	A-5089



**CARJA MAXIMA 1,4 TN
Válvula de seguridad contra sobrecargas Limitador
hidráulico de recorrido**

**ENDEREZADOR CARROCERIAS
1.4 TONELADAS**

**OFERTA
1.385 €**

MEGA

CURVADORA HIDRAULICA - HASTA 2 PULGADAS

Ref. CVT-2A



Mod. CVT-2A
COD. 9528387

- Para tubos GAS, DIN 2440 y DIN 2441. Puede realizar ángulos de hasta 180°. Se suministran con trípode, arcón de transporte e instrucciones detalladas de curvado de tubo.
- La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica, 15t en este modelo, permite realizar el curvado sin esfuerzo.
- Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y el tubo a curvar.

**Válvula de seguridad contra sobrecargas Limitador
hidráulico de recorrido
Retorno del pistón por resorte interno
Se suministra con los juegos de hormas:
1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"**

**CURVADORA HIDRAULICA
HASTA 2 PULGADAS**

**OFERTA
695 €**

MEGA

CURVADORA HIDRAULICA - HASTA 3 PULGADAS

Ref. CVT-3A



Mod. CVT-3A
COD. 9822217

- Para tubos GAS, DIN 2440 y DIN 2441. Puede realizar ángulos de hasta 180°. Se suministran con trípode, arcón de transporte e instrucciones detalladas de curvado de tubo.
- La gran fuerza que desarrolla la unidad hidráulica, 15t en este modelo, permite realizar el curvado sin esfuerzo.
- Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento de los dados y el tubo a curvar.

**Válvula de seguridad contra sobrecargas Limitador
hidráulico de recorrido
Retorno del pistón por resorte interno
Se suministra con los juegos de hormas:
1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"**

**CURVADORA HIDRAULICA
HASTA 3 PULGADAS**

**OFERTA
995 €**

**OFERTA
2012
2013**

P R E N S A S

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

metalworks

Ref. CAT83010TS

10 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 140 - 320 mm
CARRERA PISTÓN 152 mm
BASTIDOR 540x910 mm

- Prensa hidráulica para taller modelo estable.
- Ideal para pequeñas reparaciones.
- Con cilindro hidráulico Fijo, manómetro y bomba manual.
- Cilindro regulable izquierdo y derecho.
- Se suministra con mordazas en V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	10 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	140 / 320 mm
CARRERA PISTÓN	152 mm
PESO	52 Kg

Ref. CAT83010TS
COD. 9194547



**Prensa
SOBREMESA - 10 TON.**

**OFERTA
269 €**

metalworks

Ref. CAT520

20 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 150 - 950 mm
CARRERA PISTÓN 150 mm
BASTIDOR 700x1570 mm

- Modelo sobre peana.
- Modelo sencillo con gato de botella.
- Cuenta con dos muelles de retorno para el retorno del gato.
- Mesa regulable en altura.
- Se entrega de serie con placa de presión para la mesa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	20 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	150 / 950 mm
CARRERA PISTÓN	150 mm
PESO	90 Kg

Ref. CAT520
COD. 9177457



**Prensa
HIDRAULICA - 20 TON.**

**OFERTA
255 €**

MEGA

Ref. KSC-15

15 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 150 - 450 mm
CARRERA PISTÓN 170 mm
BASTIDOR 600x1050 mm

- Se suministran completamente montadas
- Bomba y cilindro independientes
- Equipada con hidráulico mono-bloc
- Mesa ajustable en distintas alturas
- Incluyen 2 apoyos en V
- Manómetro con amortiguación
- Manómetro a la altura de la vista
- Pistón con retorno automático
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	15 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	150 / 450 mm
CARRERA PISTÓN	170 mm
PESO	74 Kg

Ref. KSC-15
COD. 9284127



**Prensa
SOBREMESA - 15 TON.**

**OFERTA
385 €**

MEGA

Ref. KMG-30

30 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 150 - 680 mm
CARRERA PISTÓN 225 mm
BASTIDOR 670x180 mm

- Se suministran completamente montadas
- Bomba y cilindro independientes
- Equipada con hidráulico mono-bloc
- Mesa ajustable en distintas alturas
- Incluyen 2 apoyos en V
- Manómetro con amortiguación
- Manómetro a la altura de la vista
- Pistón con retorno automático
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	30 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	150 / 680 mm
CARRERA PISTÓN	225 mm
PESO	131 Kg

Ref. KMG-30
COD. 9409167



**Prensa
HIDRAULICA - 30 TON.**

**OFERTA
559 €**

MEGA

Ref. KPD-30

30 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 150 - 700 mm
CARRERA PISTÓN 195 mm
BASTIDOR 880x1890 mm

- Se suministran completamente montadas
- Diferentes opciones de bombas: una o dos velocidades, manual-neumáticas o eléctricas
- Mesa ajustable en distintas alturas
- Incluyen 2 apoyos en V
- Manómetro con amortiguación
- Manómetro a la altura de la vista
- Pistón con retorno automático
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	30 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	150 / 700 mm
CARRERA PISTÓN	195 mm
PESO	195 Kg

**DOBLE BOMBA
CABEZAL
DESPLAZABLE**

Ref. KPD-30
COD. 9580047



**Prensa
HIDRAULICA - 30 TON.**

**OFERTA
750 €**

MEGA

Ref. KPD-50

50 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 155 - 720 mm
CARRERA PISTÓN 195 mm
BASTIDOR 880x1920 mm

- Se suministran completamente montadas
- Diferentes opciones de bombas: una o dos velocidades, manual-neumáticas o eléctricas
- Mesa ajustable en distintas alturas
- Incluyen 2 apoyos en V
- Manómetro con amortiguación
- Manómetro a la altura de la vista
- Pistón con retorno automático
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	50 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	155 / 720 mm
CARRERA PISTÓN	195 mm
PESO	229 Kg

Ref. KPD-50
COD. 9850967



**Prensa
HIDRAULICA - 50 TON.**

**OFERTA
1.125 €**

MEGA

Ref. KPD-50AN

50 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 155 - 720 mm
CARRERA PISTÓN 195 mm
BASTIDOR 880x1920 mm

- Se suministran completamente montadas
- Diferentes opciones de bombas: una o dos velocidades, manual-neumáticas o eléctricas
- Mesa ajustable en distintas alturas
- Incluyen 2 apoyos en V
- Manómetro con amortiguación
- Manómetro a la altura de la vista
- Pistón con retorno automático
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	50 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	155 / 720 mm
CARRERA PISTÓN	195 mm
PESO	229 Kg

**DOBLE BOMBA
CABEZAL
DESPLAZABLE**

**INCLUYE PEDAL
Y BOMBA
NEUMATICA-MANUAL**

Ref. KPD-50AN
COD. 91198807



**Prensa
OLEONEUMATICA - 50 TON.**

**OFERTA
1.550 €**

OMCN

Ref. EH-484

100 Toneladas



DISTANCIA PIEZA 215 - 1055 mm
CARRERA PISTÓN 310 mm
BASTIDOR 2260x900 mm

- Prensa hidráulica con motor rápido (trifásico 230/400 V. - 50 Hz) con manómetro incorporado
- Válvula de regulación y un distribuidor de mano 3 posiciones (avance-paro-retorno)
- Polipasto para el desplazamiento de la bancada
- El pistón es de acero especial y cromado
- Dotada de mando a 2 manos y panel protector

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	100 Toneladas
DISTANCIA PIEZA MIN./MAX.	215 / 1055 mm
CARRERA PISTÓN	310 mm
PESO	960 Kg

**DOBLE BOMBA
AUTOMATICA
CABEZAL
DESPLAZABLE**

Ref. EH-484
COD. 94950007



**Prensa ELECTRO/
HIDRAULICA - 100 TON.**

**OFERTA
6.500 €**



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

quantum
MASCHINEN - GERMANY

Ref. DDP1



1 Tonelada

- Prensa manual de precisión, de fabricación sólida y maciza.
 - Para talleres mecánicos y trabajos de reparación.
- Altura máxima de la pieza 123 mm
Portapunzón a la columna 95 mm
Portapunzón 25 x 25 x 245 mm
Dimensiones 270 x 130 x 325 mm
Peso neto 16 kg



Ref. DDP1
COD. 957927

**PRENSA MANUAL
DE PRECISION - 1 TON.**

**OFERTA
89 €**

quantum
MASCHINEN - GERMANY

Ref. DDP2



2 Toneladas

- Prensa manual de precisión, de fabricación sólida y maciza.
 - Para talleres mecánicos y trabajos de reparación.
- Altura máxima de la pieza 195 mm
Portapunzón a la columna 135 mm
Portapunzón 31 x 31 x 336 mm
Dimensiones 430 x 175 x 445 mm
Peso neto 67 kg



Ref. DDP2
COD. 9112127

**PRENSA MANUAL
DE PRECISION - 2 TON.**

**OFERTA
165 €**

quantum
MASCHINEN - GERMANY

Ref. DDP3



3 Toneladas

- Prensa manual de precisión, de fabricación sólida y maciza.
 - Para talleres mecánicos y trabajos de reparación.
- Altura máxima de la pieza 310 mm
Portapunzón a la columna 160 mm
Portapunzón 40 x 40 x 455 mm
Dimensiones 455 x 205 x 575 mm
Peso neto 67 kg



Ref. DDP3
COD. 9181927

**PRENSA MANUAL
DE PRECISION - 3 TON.**

**OFERTA
255 €**

unicraft
MADE IN GERMANY

Ref. WPP 10 HTE



10 Toneladas

- Chasis soldado muy robusto
 - Muelle de retorno integrado
 - Trabajo seguro. Parada del pistón en cualquier posición
 - Bomba hidráulica
- Altura mínima de la pieza 960 mm
Carrera del pistón 150 mm
Dimensiones 240 x 430 x 560 mm
Peso neto 45 kg



Ref. WPP 10 HTE
COD. 9251717

**PRENSA HIDRAULICA
CILINDRO FIJO - 10 TON.**

**OFERTA
339 €**

MEGA

Ref. AF-12



**Válvula de seguridad contra sobrecargas
Limitador hidráulico de recorrido**

- Reducir el tamaño de los filtros usados genera un ahorro importante de espacio en su taller.
- Funcionamiento oleoneumático.
- Gran velocidad de prensado.
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Ref. AF-12
COD. 9624497



PRENSA DE FILTROS

**OFERTA
790 €**

OMCN

Ref. EH-561



- JUEGOS DE 2 SOPORTES DE APOYO EN "V"
- PLATOS BASE PARA PRENSAS



Ref. EH-561

**SOPORTES Y PLATOS PRENSAS
50/70/100/150/300 TONELADAS**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

MEGA

Ref. A-5552/15, A-5552/30



A-5552/15
COD.947407
Para Prensas de 15 Tn.
La bandeja portamandrinos es de serie en las prensas de suelo.



A-5552/30
COD.947407
Para Prensas de 30 y 50 Tn.
La bandeja portamandrinos es de serie en las prensas de suelo.

**ADAPTADORES Y MANDRINOS
15/30/50 TONELADAS**

MEGA

Ref. A-553



PARA PRENSAS KP

- Adaptación y accionamiento neumático para prensas KP
- Para comando neumático de la bomba BKN-09 a pedal.



Ref. A-553
COD. 9201467

PEDAL PARA BOMBA

**OFERTA
275 €**

**OFERTA
2012
2013**

GRUAS - ACCESORIOS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

HAMER

SOPORTE POSICIÓN MOTORES BALANCIN DE CARGA - 680 Kg

Ref. 6702750

CE

680 Kgs.

GRATIS

POR LA COMPRA DE UNA GRUA - BALANCÍN GRATIS



Ref. 6702750
COD. 915967

- Accesorio auxiliar para el equilibrado de cargas y soporte posición motores **680 KG**
- Cadena de seguridad testada
- Capacidad **680 Kg**
- Ajustable

**SOPORTE POSICIÓN MOTORES
BALANCIN DE CARGA - 680 KG**

**OFERTA
46 €**

JARLY

GRATIS BALANCÍN

Ref. JAR-130

CE

REFORZADA

1.000 Kgs.

- Ideada y creada pensando en que se pueden utilizar en cualquier taller por espacio reducido que tenga
- Al ser plegable tiene la ventaja de que si no se utiliza ocupa un mínimo espacio, pudiendola aparcar en cualquier rincón del mismo taller.



Ref. JAR-130
COD. 9220007
COD. 9235667

**GRUA HIDRAULICA DE TALLER
PLEGABLE - 1.000 KG**

**OFERTA
320 €**

metalworks

GRATIS BALANCÍN

Ref. CAT620

CE

ELEVACION 25 / 2.300 mm

- Plegable.
- Ruedas traseras giratorias.
- Sólidas ruedas delanteras de acero.
- Acabado lacado.
- Cilindro hidráulico con válvula de seguridad en caso de sobrecarga.
- Brazo con 4 posiciones.
- Control de descenso



2 Toneladas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	2.000 Kgs.
ALTURA DE ELEVACION	25 / 2.300 mm
PESO	90 Kg

Ref. CAT620
COD. 9241327
COD. 9256987

**GRUA HIDRAULICA DE TALLER
PLEGABLE - 2.000 KG**

**OFERTA
380 €**

MEGA

GRATIS BALANCÍN

Ref. FC-10B

CE

**ELEVACION MAX. 2.410 mm
RECORRIDO 1100 - 1400 mm**

- Ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo de garaje, no se oxidan y son silenciosas.
- Brazo elevador extensible, ruedas giratorias y gancho de seguridad pivotante.
- Control de descenso LCS.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido



1.000 Kgs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	1.000 Kgs.
ALTURA DE ELEVACION MAX.	2.410 mm
PESO	94 Kg

Ref. FC-10B
COD. 9381387
COD. 9397047

**GRUA HIDRAULICA DE TALLER
PLEGABLE - 1.000 KG**

**OFERTA
529 €**

MEGA

GRATIS BALANCÍN

Ref. NC-20A

CE

**ELEVACION MAX. 2.470 mm
RECORRIDO 1275 - 1570 mm**

- Ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo de garaje, no se oxidan y son silenciosas.
- Brazo elevador extensible, ruedas giratorias y gancho de seguridad pivotante.
- Control de descenso LCS.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido



2 Toneladas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CAPACIDAD	2.000 Kgs.
ALTURA DE ELEVACION MAX.	2.470 mm
PESO	180 Kg

Ref. NC-20A
COD. 9555047
COD. 9570087

**GRUA HIDRAULICA DE TALLER
PLEGABLE - 2.000 KG**

**OFERTA
775 €**

MEGA

Ref. PB-300

CE

**ELEVACION MAX. 725 mm
PARA BIDONES DE 200 Litros**

- Adaptado para cargar bidones en la mayoría de los vehículos.
- La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.



Ref. PB-300
COD. 9342827

PORTABIDONES - 300 KG

**OFERTA
460 €**

MEGA

Ref. AB-300

CE

PARA BIDONES DE 200 Litros

**Accesorio auxiliar para
manipulación de bidones**



Ref. AB-300
COD. 960747

**PINZA ALZABIDONES
300KG**

**OFERTA
98 €**



DUHAR

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE CREMALLERA - 3/6/12 TON.

Ref. JAR-91



CERTIFICADOS



REF.	Codigo	Potencia	Sistema	Altura mín.	Altura máx.	Peso	OFERTA
JAR-91	97707	3 Ton.	Cremallera	310 mm	446 mm	4,2	13 €
JAR-91/1	919147	6 Ton.	Cremallera	406 mm	629 mm	6,75	29 €
JAR-91/2	935647	12 Ton.	Cremallera	482 mm	762 mm	15	54 €

- Se recomienda para su seguridad comprobar que el suelo esté perfectamente plano y el vehículo elevado no pueda desplazarse por su propio peso.

- Serie de altura standard

- Gran estabilidad

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE CREMALLERA - 3/6/12 TON.

MEGA

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE PASADOR - 2/4/6/10 TON.

Ref. C



CERTIFICADOS



REF.	Codigo	Potencia	Sistema	Altura mín.	Altura máx.	Alturas	OFERTA
C-2	918087	2 Ton.	Pasador	295 mm	425 mm	5	25 €
C-4	922237	4 Ton.	Pasador	310 mm	455 mm	5	31 €
C-6	928497	6 Ton.	Pasador	365 mm	545 mm	5	39 €
C-10	938217	10 Ton.	Pasador	350 mm	510 mm	5	52 €

- Se recomienda para su seguridad comprobar que el suelo esté perfectamente plano y el vehículo elevado no pueda desplazarse por su propio peso.

- Gran estabilidad y amplios pies de apoyo.

- Serie de altura standard y base cuadrada.

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE PASADOR - 2/4/6/10 TON.

MEGA

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE PASADOR - 5/8/12/15 TON.

Ref. S



CERTIFICADOS



ALTURA REDUCIDA

REF.	Codigo	Potencia	Sistema	Altura mín.	Altura máx.	Alturas	OFERTA
S8B	938217	8 Ton.	Pasador	380 mm	608 mm	4	52 €
S15B	945167	15 Ton.	Pasador	340 mm	532 mm	4	62 €

ALTA ELEVACION

REF.	Codigo	Potencia	Sistema	Altura mín.	Altura máx.	Alturas	OFERTA
S5	938917	5 Ton.	Pasador	520 mm	820 mm	9	53 €
S8	954887	8 Ton.	Pasador	520 mm	820 mm	9	75 €
S12	966007	12 Ton.	Pasador	605 mm	980 mm	9	89 €
S15	968787	15 Ton.	Pasador	605 mm	980 mm	9	94 €

- Gran estabilidad y amplios pies de apoyo, Base cuadrada.

BURRAS / CABALLETES GRADUABLES DE PASADOR - 5/8/12/15 TON.

DUHAR

Ref. EH-370



REF.	Altura mín.	Altura máx.	Peso
EH-370	1190 mm	1900 mm	11,6

CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA

Altura mínima: 1190 mm

Ref. EH-370



BURRA / CABALLETE GRADUABLE ESPECIAL ELEVADORES

DUHAR

Ref. EH-370



REF.	Potencia	Altura mín.	Altura máx.
EH-453	20 Ton.	420 mm	640 mm
EH-454	20 Ton.	650 mm	1070 mm



CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA

Con vástago torneado y pasador con fijación.

BURRAS / CABALLETES GRADUABLE REFORZADOS - GRAN TONELAJE

**OFERTA
2012
2013**

GATOS DE BOTELLA

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

metalworks

GATOS DE BOTELLA - DE 2 A 30 TONELADAS

REF. MG



CATM11030



CATM11200



MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
CATM11020	2 Tn.	181 mm	345 mm	14 €
CATM11030	3 Tn.	194 mm	372 mm	18 €
CATM11050	5 Tn.	216 mm	413 mm	22 €
CATM11080	8 Tn.	230 mm	457 mm	26 €
CATM11200	20 Tn.	242 mm	452 mm	43 €
CATM11300	30 Tn.	277 mm	499 mm	99 €

- De mantenimiento fácil y rápido.
- Con asa de transporte en todos los modelos

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA DE 2 A 30 TONELADAS

unicraft
MADE IN GERMANY

GATOS DE BOTELLA - DE 5 A 30 TONELADAS

REF. MG



HSWH-Pro 5



HSWH-Pro 30

MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
HSWH-Pro 5	5 Tn.	212 mm	468 mm	44 €
HSWH-Pro 10	10 Tn.	220 mm	483 mm	69 €
HSWH-Pro 20	20 Tn.	241 mm	521 mm	104 €
HSWH-Pro 30	30 Tn.	244 mm	492 mm	134 €

- Equipado con un cilindro hidráulico de alta calidad
- Viene de serie con una palanca de desconexión rápida
- Palanca en acero al carbono galvanizado
- Soldadura de calidad con un sellado perfecto
- Para trabajo pesado de acero de alta calidad

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA DE 5 A 30 TONELADAS

MEGA

GATOS DE BOTELLA - DE 2 A 50 TONELADAS

REF. MG



MG-10



MG-20



MG-50

MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
MG-2	2 Tn.	160 mm	310 mm	46 €
MG-3	3 Tn.	168 mm	338 mm	54 €
MG-3A	3 Tn.	210 mm	425 mm	58 €
MG-5	5 Tn.	212 mm	437 mm	65 €
MG-8	8 Tn.	219 mm	444 mm	74 €
MG-10	10 Tn.	219 mm	444 mm	81 €
MG-12	12 Tn.	226 mm	451 mm	92 €
MG-15	15 Tn.	228 mm	453 mm	102 €
MG-20	20 Tn.	234 mm	459 mm	145 €
MG-25	25 Tn.	240 mm	465 mm	178 €
MG-30	30 Tn.	242 mm	467 mm	176 €
MG-40	40 Tn.	246 mm	396 mm	313 €
MG-50	50 Tn.	252 mm	402 mm	436 €

- La base, el cilindro y el depósito forman un bloque compacto que proporciona mayor robustez y seguridad.
- Absorben el esfuerzo lateral que produce la inclinación del eje del vehículo al ser elevado, sin que exista posibilidad de gripaje porque no hay roce metálico entre el pistón y el cilindro, aunque el gato se incline.
- De mantenimiento fácil y rápido.
- Con asa de transporte a partir del modelo MG-20

GATOS HIDRAULICOS DE BOTELLA DE 2 A 50 TONELADAS

Gran Robusted y Estabilidad
Husillo de Aproximación rápida a la carga
Limitador hidráulico de recorrido
Válvula de Seguridad

INCLUIDO: Palanca cincada de tres piezas



Pueden ser utilizados para trabajos en horizontal, colocando la bomba hacia abajo.

**OFERTA
2012
2013**

GATOS DE BOTELLA

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

MEGA

TELESCOPICOS - 2 PISTONES - DE 2 A 20 TONELADAS

REF. MGT



DOBLE PISTÓN



MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
MGT-2	2 Tn.	145 mm	360 mm	81 €
MGT-2MI	2 Tn.	145 mm	360 mm	90 €
MGT-2EM	2 Tn.	170 mm	382 mm	90 €
MGT-5	5 Tn.	215 mm	515 mm	194 €
MGT-8	8 Tn.	235 mm	551 mm	209 €
MGT-12	12 Tn.	245 mm	571 mm	244 €
MGT-20	20 Tn.	180 mm	385 mm	420 €

- Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, pero con la característica fundamental de tener un diseño que combina una reducida altura mínima con un gran recorrido de elevación gracias a sus pistones telescópicos.

- Con asa de transporte a partir del modelo MGT-8

- La válvula de seguridad es opcional en este modelo.

**GATOS DE BOTELLA TELESCOPICOS
DE 2 A 20 TONELADAS**

MEGA

ESPECIALES - DE 2 A 20 TONELADAS

REF. MG-MGS



MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
MG-2L	2 Tn.	297 mm	522 mm	82 €
MG-3EM	3 Tn.	168 mm	338 mm	62 €
MG-5EM	5 Tn.	212 mm	437 mm	68 €
MGS-5	5 Tn.	135 mm	245 mm	76 €
MGS-10	10 Tn.	131 mm	223 mm	97 €
MGS-15	15 Tn.	150 mm	265 mm	118 €
MGS-20	20 Tn.	190 mm	350 mm	169 €

- Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, aunque diseñados para aplicaciones especiales.

- Los modelos MGS se caracterizan por su menor altura mínima para acceder a los espacios reducidos o, a la inversa, en el caso del modelo MG-2L.

- Los modelos EM se caracterizan por el diseño del apoyo de la carga según necesidades específicas de determinados vehículos.

**GATOS DE BOTELLA ESPECIALES
DE 2 A 20 TONELADAS**

MEGA

OLEONEUMATICOS - DE 12 A 30 TONELADAS

REF. MGH



MODELOS	Potencia	Altura mín.	Altura máx.	OFERTA
MGH-12	12 Tn.	226 mm	441 mm	342 €
MGH-15	15 Tn.	228 mm	443 mm	369 €
MGH-20	20 Tn.	234 mm	447 mm	405 €
MGH-30	30 Tn.	242 mm	455 mm	573 €
MGH-30A	30 Tn.	255 mm	468 mm	658 €

- Se usan principalmente con vehículos que disponen de calderín de aire comprimido.

- Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc -depósito integrado- y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte.

- Los modelos de la serie MGH pueden ser utilizados como un gato simple pues disponen de bomba y descarga manual. El descenso se controla regulando la apertura de la llave de descarga.

- Ideales para trabajos en ruta.

- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.

- El modelo MGH-30A destaca por su base y estructura interior reforzada.

- Descarga dotada del dispositivo de control automático de descenso LCS y accionada a distancia con pulsador de sistema hombre muerto lo que proporciona una gran comodidad de uso y mayor seguridad.

**GATOS OLEONEUMATICOS DE
BOTELLA - DE 12 A 30 TONELADAS**

**Dispositivo de control de descenso LCS
Válvula de seguridad contra sobrecargas
Limitador hidráulico de recorrido**

Pueden ser utilizados para trabajos en horizontal, colocando la bomba hacia abajo.



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

CONSULTAR PÁGINAS INDUSTRIALES

**CILINDROS HIDRAULICOS DE 5 A 500 TONELADAS
TENSORES BULONES DE 20 A 100 TONELADAS
CILINDROS DINAMOMETRICOS DE 10 A 100 TONELADAS
EXTRACTORES HIDRAULICOS DE 10 A 50 TONELADAS
BOMBAS HIDRAULICAS MANUAL, OLEONEUMATICAS ...**



**OFERTA
2012
2013**

GATOS CARROCEROS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

metalworks

Ref. CATM10CLIP

CE

10 Toneladas

- Incluye bomba, cilindro y accesorios.
- Conjunto de 17 piezas en estuche rígido de pvc.
- Equipado con ruedas para facilitar el transporte.
- Peso: 32 Kg

Ref. CATM10CLIP
COD. 9135877



**GATO CARROCERO
10 TONELADAS**

**OFERTA
195 €**

CARTULL
PROFESIONAL

Ref. 73HD1004

CE

4 Toneladas

- Incluye bomba, cilindro y accesorios.
- Conjunto de 17 piezas en estuche rígido de pvc.
- Peso: 20 Kg

Ref. 73HD1004
COD. 9109767



**GATO CARROCERO
4 TONELADAS**

**OFERTA
169 €**

CARTULL
PROFESIONAL

Ref. 73HD1010

CE

10 Toneladas

- Incluye bomba, cilindro y accesorios.
- Conjunto de 17 piezas en estuche rígido de pvc.
- Equipado con ruedas para facilitar el transporte.
- Peso: 37 Kg

Ref. 73HD1010
COD. 9189307



**GATO CARROCERO
10 TONELADAS**

**OFERTA
279 €**

MEGA

Ref. GC-5

CE

5 Toneladas

- Conjunto de 25 piezas :
- Bomba manual
 - Cilindro de empuje 5 Ton.
 - Manguera 1,5 m
 - Cadena de tiro 500 Kg.
 - Estuche plástico
 - + 20 accesorios y racores

Ref. GC5
COD. 9242367



**GATO CARROCERO
5 TONELADAS**

**OFERTA
342 €**

MEGA

Ref. GC-10

CE

10 Toneladas

- Conjunto de 25 piezas :
- Bomba manual
 - Cilindro de empuje 10 Ton.
 - Manguera 1,5 m
 - Cadena de tiro 1.000 Kg.
 - Estuche plástico
 - + 20 accesorios y racores

Ref. GC-10
COD. 9389387



**GATO CARROCERO
10 TONELADAS**

**OFERTA
489 €**

MEGA

Ref. GC-20

CE

20 Toneladas

- Conjunto de 11 piezas entre las que destacan:
- Bomba manual
 - Cilindro de empuje 20 Ton.
 - Manguera 1,5 m
 - Estuche metálico

Ref. GC-20
COD. 9686187



**GATO CARROCERO
20 TONELADAS**

**OFERTA
886 €**

MEGA

Ref. BMP-1

CE

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Ref. BMP-1



**ACCESORIOS CARROCERO
BOMBA OLEONEUMATICA**

MEGA

Ref. NS-1

CE

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Ref. NS-1



**ACCESORIOS CARROCERO
BOMBA A PEDAL**

**OFERTA
2012
2013**

ACCESORIOS RUEDAS

PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

CARTULL
PROFESIONAL

CARRO DE RUEDAS Ref. 29HD4100



TURISMOS, CAMIONES Y AUTOBUSES

- Ideal para el manejo de ruedas pesadas para camiones y autobuses.
- Rodillos con tres posiciones a cada lado para tamaños de ruedas diferentes.
- Color galvanizado y negro.



- El mango ergonómico permite el manejo fácil.

250 Kgs.



Ref. 29HD4100
COD. 995367

**CARRO DE RUEDAS
MANUAL - 250 KG**

**OFERTA
159 €**

MEGA

SACARUEDAS

700 Kgs.

Ref. SR-700



**Anchura rodillos 480-750 mm
Altura mínima rodillos 105 mm
Elevación máxima 630 mm
CON RODILLOS**

- Especial para el montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.
- Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación.
- Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones.
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Limitador hidráulico de recorrido



Ref. SR-700
COD. 9679297

**GATO SACARUEDAS
700 KG**

**OFERTA
890 €**

CARTULL
PROFESIONAL

POSICIONADOR

Ref. 5958205



DIMENSIONES 602x385x140 mm

450 Kgs.

- Para maniobrar vehículos en todas direcciones
- Peso: 21 Kg



Ref. 6700322
COD. 949687

**POSICIONADOR DE VEHICULOS
450 KG**

**OFERTA
79 €**

DIMENSIONES 602x385x140 mm

450 Kgs.

- Para maniobrar vehículos en todas direcciones
- Dimensiones: 600x350x200 mm



Ref. 5958205
COD. 997187

**POSICIONADOR / SOPORTE DE
VEHICULOS - 450 KG**

**OFERTA
156 €**

HAMER

POSICIONADOR

Ref. 6709012



**ANCHURA RUEDAS HASTA 300 mm
DIAMETRO RUEDAS HASTA 650 mm**

680 Kgs.

- Para maniobrar vehículos en todas direcciones
- Fácil de utilizar con pedal
- Hidráulico, resistente
- Peso: 19 Kg



Ref. 6709012
COD. 984247

**POSICIONADOR DE VEHICULOS
HIDRAULICO - 680 KG**

**OFERTA
134 €**

JARLY

POSICIONADOR

Ref. JA-122



LARGO 1.310 mm

1.000 Kgs.

- Para el desplazamiento de carrocerías desprovistas de mecánica anterior como posterior.
- En caso de que la carrocería esté totalmente desprovista de mecánica se utilizan dos carros en el traslado.
- Dimensiones: 1310x600x380 mm
- Peso: 35 Kg
- Ruedas: 200x45 mm



Ref. JAR-122
COD. 997187

**POSICIONADOR DE VEHICULOS
LARGO - 1.310 mm**

**OFERTA
186 €**

OMGN

POSICIONADOR

Ref. EH-562/BIS



EXTRALARGO 1.880 mm

1.500 Kgs.

- Carro regulable y de amplio amarre.
- La traviesa posee 4 amarres para poder extender o contraer el carro
- 2 ruedas con freno
- Juego de 2 tacos
- 2 mordazas



Ref. EH-562/BIS
COD. 9343207

**POSICIONADOR DE VEHICULOS
EXTRALARGO - 1.880 mm**

**OFERTA
460 €**

OMGN

2 POSICIONADORES

Ref. EH724/BIS



**ABERTURA MAX. 600 mm
ABERTURA MIN. 220 mm**

**2 POSICIONADORES
2 x 550 Kgs.**

- Transportador especial para cargar y descargar en el camión grúa vehículos siniestrados.
- Rueda de aluminio de diámetro 80 mm, recubierto en poliuretano.
- Ruedas con cojinete de esfera
- Rodillos de apollo rueda 200 mm
- Peso: 19 kg



Ref. EH724/BIS
COD. 9514807

**2 POSICIONADORES DE VEHICULOS
ESPECIAL GRUAS - 550 KG**

**OFERTA
750 €**

**OFERTA
2012
2013**

SOPORTES / TRAVIESAS MOTOR PROFESIONALES



**SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
REGAMBIOS GARANTIZADOS**

metalworks

Ref. CAT1000



550 Kgs.

- Con cabezal rotativo a 360° y 8 posiciones.
- Gracias a sus ruedas facilitan su maniobra a la hora de desplazar un motor de grandes dimensiones.

Ref. CAT1000
COD. 948287



**SOPORTE DE MOTOR
CARGA 500 KG**

**OFERTA
75 €**

HAMER

REFORZADO

Ref. 6725671



600 Kgs.

- El plato de suspensión gira 360°, todas las partes del motor pueden ser alcanzadas fácilmente
- La forma en U permite posicionar recipientes debajo para la recogida de aceite
- Bandeja auxiliar

Ref. 6725671
COD. 973987



**SOPORTE DE MOTOR
REFORZADO - CARGA 600 KG**

**OFERTA
119 €**

**CARTULL
PROFESSIONAL**

REFORZADO

Ref. 73HD6155



500 Kgs.

- Largo 820 mm, Alto 890 mm
- Ancho post. 740 mm y Anterior 338 mm
- Gracias a sus ruedas facilitan su maniobra a la hora de desplazar un motor de grandes dimensiones.

Ref. 73HD6155
COD. 9101387



**SOPORTE DE MOTOR
REFORZADO - CARGA 500 KG**

**OFERTA
155 €**

OMCN

REFORZADO

Ref. EH-80



900 Kgs.

- Base: 630x600 mm
- Altura columna: 1.000 mm
- Peso: 26 Kg

Ref. EH-80
COD. 9118807



**SOPORTE DE MOTOR
REFORZADO - CARGA 800 KG**

**OFERTA
179 €**

OMCN

SOPORTE DE MOTOR - REFORZADO - DOBLE CARGA 1.200 KG

Ref. EH-313



1.200 Kgs.

Ref. EH-313
COD. 9260707



- Abertura: 755x1120 mm
- Distancia cabezas: 330/670 mm
- Altura columna: 930 mm
- Peso: 26 Kg
- Gracias a sus ruedas facilitan su maniobra a la hora de desplazar un motor de grandes dimensiones.

**SOPORTE DE MOTOR
REFORZADO - DOBLE CARGA 1.200 KG**

**OFERTA
418 €**

HAMER

Ref. 6705001



500 Kgs.

- Soporte puente para motor
- Ajustable hasta 1.500 mm
- Suministrado con ganchos y cadenas



Ref. 6705001
COD. 972367

**TRAVIESA PUENTE PARA
MOTORES - CARGA 500 KG**

**OFERTA
108 €**

**CARTULL
PROFESSIONAL**

Ref. 73HD6202



600 Kgs.

- Soporte puente para motor
- Ajustable hasta 1.500 mm
- Suministrado con ganchos y cadenas



Ref. 73HD6202
COD. 9102297

**TRAVIESA PUENTE PARA
MOTORES - CARGA 600 KG**

**OFERTA
159 €**



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226** (5 líneas) - **922 616 641**
Fax: **922 537 144**

E-mail: **info@equipamientoshamer.com**

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com

