

DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un **10%**
de descuento
adicional

VALIDO DESDE 1 DE JUNIO HASTA 30 de NOVIEMBRE



POLIPASTOS ELÉCTRICOS

Código: 78-141/10
Referencia: PECP-0,25
Elevación: 3 m.
Peso: 36 Kg.
Carga: 250 Kg.

1.268'14 Antes
1.491'10

Código: 78-141/18
Referencia: PECP-1,0
Elevación: 3 m.
Peso: 40 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

1.494'05 Antes
1.755'60

Código: 78-141/26
Referencia: PECP-3,0
Elevación: 3 m.
Peso: 105 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

2.703'52 Antes
3.167'40

Código: 78-141/14
Referencia: PECP-0,5
Elevación: 3 m.
Peso: 37 Kg.
Carga: 500 Kg.

1.349'88 Antes
1.586'10

Código: 78-141/22
Referencia: PECP-2,0
Elevación: 3 m.
Peso: 50 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

1.671'91 Antes
1.966'15

POLIPASTOS ELÉCTRICOS + CARRO DE TRASLACIÓN ELÉCTRICO

Código: 78-141/40
Referencia: PECP-0,25/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 74 Kg.
Carga: 250 Kg.

1.975'92 Antes
2.308'80

Código: 78-141/48
Referencia: PECP-1,0/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 78 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

2.288'70 Antes
2.676'30

Código: 78-141/44
Referencia: PECP-0,5/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 75 Kg.
Carga: 500 Kg.

2.057'66 Antes
2.420'60

Código: 78-141/52
Referencia: PECP-2,0/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 90 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

2.502'68 Antes
2.928'70

Código: 78-141/56
Referencia: PECP-3,0/CR
Elevación: 3 m.
Peso: 172 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

3.744'22 Antes
4.328'00



POLIPASTOS MANUALES A PALANCA

Código: 78-104
Ref: PMP-L-0,25
Elevación: 1,0 m.
Peso: 1,8 Kg.
Carga: 250 Kg.

72'44 Antes
89'50

Código: 78-112
Ref: PMP-0,75
Elevación: 1,5 m.
Peso: 7 Kg.
Carga: 750 Kg.

102'16 Antes
155'80

Código: 78-116
Ref: PMP-3,0
Elevación: 1,5 m.
Peso: 21 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

193'87 Antes
312'00

Código: 78-108
Ref: PMP-L-0,5
Elevación: 1,5 m.
Peso: 4,0 Kg.
Carga: 500 Kg.

70'75 Antes
109'00

Código: 78-114
Ref: PMP-1,5
Elevación: 1,5 m.
Peso: 11 Kg.
Carga: 1.500 Kg.

130'65 Antes
185'00

Código: 78-118
Ref: PMP-6,0
Elevación: 1,5 m.
Peso: 31 Kg.
Carga: 6.000 Kg.

329'95 Antes
487'00

POLIPASTOS MANUALES A CADENA

Código: 78-130
Referencia: PMC-0,5
Elevación: 3 m.
Peso: 10 Kg.
Carga: 500 Kg.

96'87 Antes
120'60

Código: 78-134
Referencia: PMC-1,5
Elevación: 3 m.
Peso: 19 Kg.
Carga: 1.500 Kg.

149'04 Antes
209'00

Código: 78-138
Referencia: PMC-3,0
Elevación: 3 m.
Peso: 32 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

194'57 Antes
260'00

Código: 78-132
Referencia: PMC-1,0
Elevación: 3 m.
Peso: 12 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

112'32 Antes
148'00

Código: 78-136
Referencia: PMC-2,0
Elevación: 3 m.
Peso: 22 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

156'57 Antes
222'30

Código: 78-140
Referencia: PMC-5,0
Elevación: 3 m.
Peso: 46 Kg.
Carga: 5.000 Kg.

303'51 Antes
450'00





CARROS DE POLIPASTOS

Código: 78-150

Ref: CM-0,5

Peso: 7 Kg.

Carga: 500 Kg.

52'34 Antes
76'50

Código: 78-154

Ref: CM-2,0

Peso: 22 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

115'14 Antes
150'65

Código: 78-152

Ref: CM-1,0

Peso: 12 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

73'69 Antes
95'45

Código: 78-156

Ref: CM-3,0

Peso: 30 Kg.

Carga: 3.000 Kg.

201'41 Antes
275'30

Código: 78-158

Ref: CM-5,0

Peso: 55 Kg.

Carga: 5.000 Kg.

275'51 Antes
382'40

CARROS DE POLIPASTOS A CADENA

Código: 78-170

Ref: CMC-0,5

Peso: 14 Kg.

Carga: 500 Kg.

79'98 Antes
152'90

Código: 78-174

Ref: CMC-2,0

Peso: 29 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

151'59 Antes
219'60

Código: 78-178

Ref: CMC-5,0

Peso: 65 Kg.

Carga: 5.000 Kg.

Código: 78-172

Ref: CMC-1,0

Peso: 19 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

110'55 Antes
168'25

Código: 78-176

Ref: CMC-3,0

Peso: 40 Kg.

Carga: 3.000 Kg.

247'87 Antes
299'00

331'64 Antes
455'60



PINZAS

Código: 78-204

Ref: PZA-1,0

Carga:

1.000 Kg.

37'69 Antes
60'38

Código: 78-206

Ref: PZA-2,0

Carga:

2.000 Kg.

41'87 Antes
67'08

Código: 78-208

Ref: PZA-3,0

Carga:

3.000 Kg.

71'61 Antes
91'23

Código: 78-210

Ref: PZA-5,0

Carga:

5.000 Kg.

78'73 Antes
101'97



GARRAS

Código: 78-232

Ref: GEV-1,0

Peso: 3,6 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

59'04 Antes
199'97

Código: 78-236

Ref: GEV-3,0

Peso: 9,2 Kg.

Carga: 3.000 Kg.

121'85 Antes
357'93

Código: 78-234

Ref: GEV-2,0

Peso: 6,0 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

96'73 Antes
259'21

Código: 78-238

Ref: GEV-5,0

Peso: 16,5 Kg.

Carga: 5.000 Kg.

210'63 Antes
416'15

GANCHOS PESADORES

Código: 78-240

Ref: GPE-0,5

Precisión: 0,2 Kg.

Peso mín: 4 Kg.

Peso neto: 12 Kg.

Carga: 0 a 500 Kg.

596'44 Antes
711'10

Código: 78-242

Ref: GPE-2,0

Precisión: 1,0 Kg.

Peso mín: 20 Kg.

Peso neto: 16 Kg.

Carga: 0 a 2.000 Kg.

660'35 Antes
992'20

Código: 78-244

Ref: GPE-5,0

Precisión: 2,0 Kg.

Peso mín: 40 Kg.

Peso neto: 23 Kg.

Carga: 0 a 5.000 Kg.

809'47 Antes
1.135'50

Código: 78-241

Ref: GPE-1,0

Precisión: 0,5 Kg.

Peso mín: 10 Kg.

Peso neto: 15 Kg.

Carga: 0 a 1.000 Kg.

639'06 Antes
937'45

Código: 78-243

Ref: GPE-3,0

Precisión: 1,0 Kg.

Peso mín: 20 Kg.

Peso neto: 20 Kg.

Carga: 0 a 3.000 Kg.

681'65 Antes
1.045'30

Código: 78-245

Ref: GPE-10,0

Precisión: 5,0 Kg.

Peso mín: 100 Kg.

Peso neto: 34 Kg.

Carga: 0 a 10.000 Kg.

1.107'69 Antes
1.522'80

MAGNETO ELEVACIÓN PERMANENTE

Código: 78-248

Ref: MAG-300

Peso: 9,6 Kg.

Carga plana: 300 Kg.

Carga redonda: 100 Kg.

276'55 Antes
372'20

Código: 78-250

Ref: MAG-1000

Peso: 54,0 Kg.

Carga plana: 1.000 Kg.

Carga redonda: 300 Kg.

744'22 Antes
1.065'00

Código: 78-247

Ref: MAG-100

Peso: 2,6 Kg.

Carga plana: 100 Kg.

Carga redonda: 30 Kg.

142'34 Antes
173'20

Código: 78-249

Ref: MAG-600

Peso: 23,0 Kg.

Carga plana: 600 Kg.

Carga redonda: 200 Kg.

414'81 Antes
548'50

Código: 78-251

Ref: MAG-2000

Peso: 120,0 Kg.

Carga plana: 2.000 Kg.

Carga redonda: 600 Kg.

1.728'35 Antes
2.216'70



CARROS PLATAFORMA ELEVADORA



Código: 74-710

Ref: CPE-150
Medidas: 700x438 mm.
Elevación: 720 mm.
Peso: 46 Kg.
Carga: 150 Kg.

309'99 Antes
427'00

Código: 74-720

Ref: CPE-300
Medidas: 815x500 mm.
Elevación: 880 mm.
Peso: 77 Kg.
Carga: 300 Kg.

436'93 Antes
595'00

Código: 74-730

Ref: CPE-350
Medidas: 910x500 mm.
Elevación: 1.300 mm.
Peso: 105 Kg.
Carga: 350 Kg.

531'39 Antes
786'00

Código: 74-740

Ref: CPE-500
Medidas: 815x500 mm.
Elevación: 880 mm.
Peso: 81 Kg.
Carga: 500 Kg.

484'14 Antes
617'00

Código: 74-750

Ref: CPE-750
Medidas: 1.000x510 mm.
Elevación: 990 mm.
Peso: 125 Kg.
Carga: 750 Kg.

605'19 Antes
831'00

Código: 74-760

Ref: CPEP-750
Medidas: 1.220x610 mm.
Elevación: 1.500 mm.
Peso: 195 Kg.
Carga: 800 Kg.

1.092'30 Antes
1.351'43

Código: 74-770

Ref: CPE-1000
Medidas: 1.016x510 mm.
Elevación: 990 mm.
Peso: 140 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

634'71 Antes
885'00



PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

Código: 74-810

Ref: PEE-1,0
Medidas: 1.450x1.140 mm.
Altura elevación: 760 mm.
Peso: 250 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

2.328'33 Antes
2.675'00

Código: 74-820

Ref: PEE-1,0/U
Medidas: 1.450x1.140 mm.
Altura elevación: 760 mm.
Peso: 250 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

2.426'67 Antes
2.795'00



TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

Código: 75-20

Medidas: 540x800 mm.

Pala: Corta.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 2.500 Kg.

234'29 Antes
395'00

Código: 75-22

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 2.500 Kg.

234'29 Antes
395'00



Código: 75-24

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Nylon.

Carga: 2.500 Kg.

234'29 Antes
395'00

Código: 75-24/4

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Nylon.

Rodillos: Nylon.

Carga: 2.500 Kg.

234'29 Antes
395'00

Código: 75-28

Medidas: 680x1.150 mm.

Pala: Ancha.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 2.500 Kg.

250'00 Antes
402'00



TRANSPALETAS HIDRÁULICAS ESPECIALES

Mínima altura: 75 mm.

Código: 75-31

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga:

2.500 Kg.

275'00 Antes
425'00

3.000 Kg.

Código: 75-37

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Aluminio/Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 3.000 Kg.

375'00 Antes
475'00



TRANSPALETA HIDRÁULICA CON FRENO PROGRESIVO

Código: 75-33

Ref: TG 2,5 DPC-FRENO

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Alum-caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 2.500 Kg.

385'00 Antes
550'00



Código: 75-34

Ref: TGB 0,4 NN

Barril: 210 L.

Altura máx: 390 mm.

Altura mín: 270 mm.

Ruedas: Nylon.

Rodillos: Poliuretano

Peso: 53 Kg.

TRANSPALETA PARA BARRILES

475'00 Antes
637'96



TRANSPALETAS HIDRÁULICAS INOXIDABLES

Código: 75-39

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Nylon.

Rodillos: Nylon.

Carga: 2.000 Kg.

1.784'29 Antes
2.395'00

Código: 75-39/4 AISI-316

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Nylon.

Rodillos: Nylon.

Carga: 2.000 Kg.

2.211'43 Antes
2.985'00



TRANSPALETA HIDRÁULICA GALVANIZADA

Código: 75-38

Medidas: 540x1.150 mm.

Ruedas timón: Nylon.

Rodillos: Nylon.

Carga: 2.000 Kg.

481'67 Antes
630'00



TRANSPALETA DE TIJERA

Código: 75-42

Medidas: 540x1.150 mm.

Elevación: 800 mm.

Ruedas timón: Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 1.000 Kg.

653'33 Antes
798'00



TRANSPALETA DE TIJERA CON ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Código: 75-426

Medidas: 540x1.170 mm.

Elevación: 800 mm.

Ruedas timón: Caucho.

Rodillos: Poliuretano.

Carga: 1.000 Kg.

1.991'67 Antes
2.475'00



TRANSPALETA PESADORA

Código: 75-442

Ref: TGP 2,0 DPC-N

Medidas: 570x1.150 mm.

Tolerancia: +/- 2 Kg.

Funciona con pilas estándar tipo AA

Carga:

2.000 Kg.

1.583'33 Antes 1.897'00

Código: 75-444

Ref: TGP 2,0 DPC-IMP

Opción con impresora.

2.126'67 Antes 2.515'00



TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Código: 75-450

Ref: TGE 1,5 DPP

Medidas pala: 520x1.150 mm.

Altura elevación: 205 mm.

Batería: 24V/80Ah.

Carga: 1.500 Kg.

Uso semi-intensivo

4.825'00 Antes 6.590'00

Código: 75-452

Ref: TGE 2,2 DPP

Medidas pala: 540x1.150 mm.

Altura elev.: 205 mm.

Batería: 24V/210Ah.

Carga: 2.200 Kg.

Uso profesional

7.983'33 Antes 9.960'00



APILADORES MANUALES LIGEROS

Código: 75-456/2

Ref: APML-0408

Peso: 75 Kg.

Elevación:

765 mm.

Carga:

400 Kg.

566'67 Antes 745'32

Código: 75-456/4

Ref: APML-0412

Peso: 81 Kg.

Elevación: 1.115 mm.

Carga:

400 Kg.

610'00 Antes 775'68

Código: 75-456/6

Ref: APML-0415

Peso: 91 Kg.

Elevación: 1.415 mm.

Carga:

400 Kg.

663'33 Antes 871'88



OPCIONAL

Código: 75-458/9

Ref: APL-PL

Plataforma

00'00 Antes 000'00



APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS LIGEROS

Código: 75-458/4

Ref: APEL-0412

Peso: 250 Kg.

Elevación: 1.115 mm.

Carga: 400 Kg.

1.991'67 Antes 2.669'36

Código:

75-458/6

Ref: APEL-0415

Peso: 250 Kg.

Elevación: 1.415 mm.

Carga: 400 Kg.

2.075'00 Antes 2.720'00



APILADORES MANUALES

Velocidad de elevación
18 mm. x impulso

Código: 75-464

Ref: APM-1,0

Horquillas:

550x1.150 mm.

Elevación: 1.600 mm.

Carga: 1.000 Kg.

1.050'00 Antes 1.295'00

Código: 75-468

Ref: APM-1,5

Horquillas:

550x1.150 mm.

Elevación: 1.600 mm.

Carga: 1.500 Kg.

1.158'33 Antes 1.540'00



Elevación rápida
50 mm. x impulso

QUICK LIFT

Código: 75-470

Ref: APM2-1016

Horquillas: 520x1.150 mm.

Elevación: 1.600 mm.

Carga: 1.000 Kg.

1.325'00 Antes 1.710'00



Código: **75-474**
Ref: APE-1,0/1600
Horquillas: 570x1.150 mm.
Elevación: 1.600 mm.

APILADORES ELECTROMANUALES
Baterías de semitracción 12V/110 Ah

Código: **75-484**
Ref: APE-1,0/3000
Horquillas: 570x1.150 mm.
Elevación: 3.000 mm.

2.678'57 *Antes*
3.843'00

2.971'43 *Antes*
4.320'00

1.000 Kg.



APILADORES ELÉCTRICOS

**Baterías de semitracción
24V/150 Ah
Cargador incluido
Uso semi-intensivo**

Código: **75-486/4**
Ref: APET-1216-S1
Elevación: 1.600 mm.
Carga: 1.200 Kg.

5.571'43 *Antes*
7.795'00

Código: **75-486/6**
Ref: APET-1229-S1
Elevación: 2.900 mm.
Carga: 1.200 Kg.

6.421'43 *Antes*
8.590'00

1.200 Kg.

Uso intensivo

Código: **75-488/4**
Ref: APET-1229-S2
Elevación: 2.900 mm.
Carga: 1.250 Kg.

7.550'00 *Antes*
10.480'00

**Baterías
de tracción
24V/210 Ah**

**Cargador
incluido**

Uso profesional

**Baterías de tracción
24V/280 Ah**

Código: **75-494/4**
Ref: APET-1529-S3
Batería: 24V / 210 Ah.
Elevación: 2.900 mm.
Carga: 1.500 Kg.

9.750'00 *Antes*
13.980'00

1.500 Kg.

**Cargador
incluido**

1.200 Kg.

Código: 73-332

Ref: CR-AL/PL045

Altura: 870 mm. (620 mm. plegada)

Ancho: 380 mm.

Pala: 380x210 mm.

Ruedas ø140 goma maciza.

Peso: 2,4 Kg.

33'25 Antes
63'00

45 Kg.

CARRETILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES

Código: 73-340

Ref: CR-AL/PL090

Altura: 990 mm.

(730 mm. plegada)

Ancho: 500 mm.

Pala: 355x320 mm.

Ruedas ø180 goma maciza.

Peso: 5,0 Kg.

56'50 Antes
103'95

90 Kg.

Código: 73-348

Ref: CR-AL/PL200

Altura: 1125 mm.(820 plegada)

Ancho: 500 mm.

Pala: 345 x 490 mm.

Peso: 5,9 Kg.

Ruedas: ø180 goma maciza.

116'33 Antes
316'37

200 Kg.

CARRETILLAS DE ALUMINIO

90 Kg.

Código: 73-360

Ref: CR-AL090

Altura: 1200 mm. (750 mm. plegada)

Ancho: 400 mm.

Pala: 300x220 mm.

Ruedas ø120x35 Goma maciza.

Peso: 6,5 Kg.

29'92 Antes
53'08

200 Kg.

Código: 73-380

Ref: CR-AL200

Altura: 1180 mm.

Ancho: 460 mm.

Pala: 300x220 mm.

Ruedas ø260x85

Neumática.

Peso: 9,0 Kg.

66'50 Antes
99'40

180 Kg.

Código: 73-390

Ref: CR-AL180

Medidas: 1300x460 mm.

Pala: 300x300 mm.

Ruedas ø260x85 Neumática.

Peso: 8,0 Kg.

74'92 Antes
128'33

La carretilla más cómoda del mercado

Sube-escaleras

Código: 73-391

Ref: CR-AL180-TRI

Altura: 1320 mm.

Ancho: 520 mm.

Ruedas: star 160

Pala: 300x300 mm.

Peso: 8 Kg.

116'33 Antes
185'50

180 Kg.

Código: 73-392

Ref: CR-AL300

Altura: 1.310 mm.

Ancho: 470 mm.

Pala: 220x245 mm.

Ruedas:

Neumáticas: ø260x85 mm.

Peso: 10,8 Kg.

124'92 Antes
321'87

300 Kg.

225 Kg.

Carretilla y carro todo en uno

Código: 73-396

Ref: CR-AL2P

Plataforma: 950x540 mm.

Medidas: 1300x540 mm.

Pala: 230x450 mm.

Ruedas:

Neumáticas: ø260x85 mm.

Cojinetes de bolas.

Peso: 19,7 Kg.

158'25 Antes
320'83

400 Kg.

CARRETILLAS EN HIERRO

Neumática

Código: 73-450

Ref.: CR-H250/NE
Altura: 1200 mm.
Ancho: 500 mm.
Pala: 160x410/520x340 mm.
Ruedas ø260x85 mm.

Neumáticas
Peso: 12 Kg.

47'92 Antes
87'50



Impinchable

Código: 73-452

Ref.: CR-H250/IM
Ruedas ø260 mm.
Impinchable
Peso: 12 Kg.

61'83 Antes
124'46

Neumática

Código: 73-472

Ref.: CR-H300/NE
Altura: 1150 mm.
Ancho: 450 mm.
Pala: 350x450 mm.
Ruedas ø260 mm.
Neumáticas
Peso: 11,6 Kg.

47'50 Antes
82'25

300 Kg.



Impinchable

Código: 73-474

Ref.: CR-H300/IM
Ruedas ø260 mm.
Impinchable
Peso: 11,6 Kg.

200 Kg.

60'42 Antes
91'21

Código: 73-480

Ref.: CR-H350/NE
Altura: 1100 mm.
Ancho: 500 mm.
Pala: 370x500 mm.
Ruedas ø260 mm.
Neumáticas
Peso: 13,2 Kg.

350 Kg.

59'83 Antes
88'67

CARRETILLA Y ESCALERA

Código: 73-352

Ref.: CR-AL/PLO80E
Altura: 1250 mm.
Ancho: 365 mm.
Peso: 6,3 Kg.

57'67 Antes
90'43



80 Kg.

120 Kg.



Código: 73-550

Ref.: PL-150
Plataforma: 720x480 mm.
Altura asidero: 820 mm.
Ruedas: ø 100 mm.
Peso: 8,5 Kg.
Carga: 150 Kg.

33'17 Antes
64'75

150 Kg.

CARROS PLATAFORMA

Código: 73-560

Ref.: PL-300
Plataforma: 920x620 mm.
Altura asidero: 860 mm.
Ruedas: ø 125 mm.
Peso: 17,0 Kg.
Carga: 300 Kg.

62'33 Antes
110'83

300 Kg.

Plegables

Código: 73-564

Ref.: PL/AL150
Plataforma: 740x475 mm.
Altura asidero: 820 mm.
Ruedas: ø 100 mm.
Peso: 9,3 Kg.
Carga: 150 Kg.

81'67 Antes
136'71

150 Kg.

Código: 73-568

Ref.: PL/AL300
Plataforma: 900x600 mm.
Altura asidero: 820 mm.
Ruedas: ø 125 mm.
Peso: 12,5 Kg.
Carga: 300 Kg.

122'50 Antes
205'19

300 Kg.



ALUMINIO

Código: 78-390/2

Referencia: ARN-ST200
Arnes de uso estándar de 45 mm. de ancho.
1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral).

23'25 Antes
33'50

ARNESES

Arneses de seguridad de retención corporal anticaídas, fabricados 100% en Poliéster.
Conforme a la Norma EN361

CE EN 361

Código: 78-390/4

Referencia: ARN-ST400
Arnes de uso múltiple de 45 mm. de ancho.
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
5 puntos de ajuste (muslos y pectoral).

35'33 Antes
55'00

Código: 78-390/6

Referencia: ARN-PRO200
Arnes de uso profesional de 45 mm. de ancho.
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste (muslos, pectorales y cintura).

44'83 Antes
64'15

Código: 78-390/8

Referencia: ARN-PRO400
Arnes de uso profesional de 45 mm. de ancho.
3 puntos de anclaje (dorsal y 2 frontales) + cinturón de posicionamiento.
6 puntos de ajuste.

72'00 Antes
99'00

NOVEDAD

ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Los elementos de amarre con eslingas o cuerdas incorporan un absorbedor de energía que amortigua la fuerza en caso de caída, consiguiendo que no supere los 6 KN.

Código: 78-396/2

Referencia: AB-C200S
Cuerda regulable + absorbedor de energía + gancho + mosquetón.
Regulable.
Protección cantos vivos.
Incluye mosquetón tipo gancho.
y mosquetón de acero.

30'42 Antes
43'65

Código: 78-394/4

Referencia: AB-E200S
Eslinga + absorbedor de energía + gancho.
Incluye mosquetón tipo gancho.
100% poliéster.

20'83 Antes
32'10

Código: 78-396/4

Referencia: AB-C200D
Doble cuerda regulable + absorbedor de energía + 2 ganchos + 1 conector rápido.
Regulable.
Protección cantos vivos.
Incluye mosquetón tipo gancho.
y 1 conector rápido.

48'00 Antes
68'50

CE EN 355

Código: 78-382/06

Referencia: TR1000C-5
Ancho: 25 mm.
Longitud: 5 m.
Carga: 1.000 Kg.

3'90 Antes
5'95

Código: 78-381/70

Referencia: AM 200-3
Ancho: 25 mm.
Longitud: 2 units x 3 m.
Carga: 200 Kg.

3'12 Antes
4'20

Código: 78-381/80

Referencia: AM 800-4
Ancho: 35 mm.
Longitud: 4 m.
Carga: 800 Kg.

4'08 Antes
5'45

CE

SISTEMAS DE TRINCAJE



Código: 78-382/10

Ref.: TR2000C6

Long: 6 m.

Carga: 2.000 Kg.

7'52 Antes
11'66

Código: 78-382/40

Ref.: TR4000C6

Long: 6 m.

Carga: 4.000 Kg.

12'40 Antes
16'91

Código: 78-382/46

Ref.: TR4000C10

Long: 10 m.

Carga: 4.000 Kg.

16'17 Antes
22'30

Código: 78-382/83

Ref.: TR5000C8

Long: 8 m.

Carga: 5.000 Kg.

15'75 Antes
21'00

Código: 78-382/13

Ref.: TR2000C8

Long: 8 m.

Carga: 2.000 Kg.

9'37 Antes
13'48

Código: 78-382/43

Ref.: TR4000C8

Long: 8 m.

Carga: 4.000 Kg.

14'59 Antes
19'91

Código: 78-382/80

Ref.: TR5000C6

Long: 6 m.

Carga: 5.000 Kg.

13'27 Antes
17'68

Código: 78-382/86

Ref.: TR5000C10

Long: 10 m.

Carga: 5.000 Kg.

18'17 Antes
24'75



AMARRES SIN FIN

Código: 78-381/90

Referencia: TR1000SF/5

Ancho: 25 mm.

Largo: 5 mts.

Capacidad amarre: 1.000 Kg.

Carga rotura: 2.000 Kg.

2'89 Antes
5'20

Código: 78-381/92

Referencia: TR2000SF/5

Ancho: 35 mm.

Largo: 5 mts.

Capacidad amarre: 2.000 Kg.

Carga rotura: 4.000 Kg.

5'31 Antes
11'00

Código: 78-381/94

Referencia: TR2000SF/8

Ancho: 35 mm.

Largo: 8 mts.

Capacidad amarre: 2.000 Kg.

Carga rotura: 4.000 Kg.

6'47 Antes
13'90

Código: 78-381/96

Referencia: TR5000SF/8

Ancho: 50 mm.

Largo: 8 mts.

Capacidad amarre: 5.000 Kg.

Carga rotura: 10.000 Kg.

12'69 Antes
19'90

ESLINGAS SIMPLES (1 RAMAL)



Código: 78-310

Ref.: ESC1/1,0

Cadena: ø6

Long: 1.000 mm.

Carga: 900 Kg.

36'41 Antes
53'41

Código: 78-320

Ref.: ESC1/1,5

Cadena: ø6

Long: 1.500 mm.

Carga: 900 Kg.

41'97 Antes
61'56

Código: 78-312

Ref.: ESC2/1,0

Cadena: ø8

Long: 1.000 mm.

Carga: 1.600 Kg.

44'26 Antes
64'91

Código: 78-322

Ref.: ESC2/1,5

Cadena: ø8

Long: 1.500 mm.

Carga: 1.600 Kg.

51'69 Antes
75'81

Código: 78-314

Ref.: ESC3/1,0

Cadena: ø10

Long: 1.000 mm.

Carga: 2.500 Kg.

57'22 Antes
83'92

Código: 78-324

Ref.: ESC3/1,5

Cadena: ø10

Long: 1.500 mm.

Carga: 2.500 Kg.

66'34 Antes
97'30

Código: 78-316

Ref.: ESC5/1,0

Cadena: ø13

Long: 1.000 mm.

Carga: 4.250 Kg.

92'53 Antes
135'70

Código: 78-326

Ref.: ESC5/1,5

Cadena: ø13

Long: 1.500 mm.

Carga: 4.250 Kg.

102'98 Antes
151'04

Código: 78-330

Ref.: ESC1/2,0

Cadena: ø6

Long: 2.000 mm.

Carga: 900 Kg.

47'59 Antes
69'80

Código: 78-332

Ref.: ESC2/2,0

Cadena: ø8

Long: 2.000 mm.

Carga: 1.600 Kg.

59'04 Antes
86'60

Código: 78-334

Ref.: ESC3/2,0

Cadena: ø10

Long: 2.000 mm.

Carga: 2.500 Kg.

69'44 Antes
101'85

Código: 78-336

Ref.: ESC5/2,0

Cadena: ø13

Long: 2.000 mm.

Carga: 4.250 Kg.

117'26 Antes
171'98

Código: 78-350

Ref.: EDC1/1,0

Cadena: ø6

Long: 1.000 mm.

Carga: 900/1.250 Kg.

52'56 Antes
77'09

Código: 78-352

Ref.: EDC2/1,0

Cadena: ø8

Long: 1.000 mm.

Carga: 1.600/2.240 Kg.

73'82 Antes
108'28

Código: 78-354

Ref.: EDC3/1,0

Cadena: ø10

Long: 1.000 mm.

Carga: 2.500/3.550 Kg.

100'74 Antes
147'75

Código: 78-356

Ref.: EDC5/1,0

Cadena: ø13

Long: 1.000 mm.

Carga: 4.250/6.000 Kg.

194'91 Antes
285'86

Código: 78-360

Ref.: EDC1/1,5

Cadena: ø6

Long: 1.500 mm.

Carga: 900/1.250 Kg.

63'60 Antes
93'29

Código: 78-362

Ref.: EDC2/1,5

Cadena: ø8

Long: 1.500 mm.

Carga: 1.600/2.240 Kg.

88'51 Antes
129'82

Código: 78-364

Ref.: EDC3/1,5

Cadena: ø10

Long: 1.500 mm.

Carga: 2.500/3.550 Kg.

119'08 Antes
174'66

Código: 78-366

Ref.: EDC5/1,5

Cadena: ø13

Long: 1.500 mm.

Carga: 4.250/6.000 Kg.

210'42 Antes
308'61

Código: 78-370

Ref.: EDC1/2,0

Cadena: ø6

Long: 2.000 mm.

Carga: 900/1.250 Kg.

74'64 Antes
109'47

Código: 78-372

Ref.: EDC2/2,0

Cadena: ø8

Long: 2.000 mm.

Carga: 1.600/2.240 Kg.

96'13 Antes
140'99

Código: 78-374

Ref.: EDC3/2,0

Cadena: ø10

Long: 2.000 mm.

Carga: 2.500/3.550 Kg.

134'32 Antes
197'00

Código: 78-376

Ref.: EDC5/2,0

Cadena: ø13


Long: 2.000 mm.

Carga: 4.250/6.000 Kg.

228'12 Antes
334'58

ESLINGAS DOBLES (2 RAMALES)





BOBINAS DE CADENA

Código: 78-253
Ref.: CAD-2x270
Cadena: ø2x270 m.

105'33 Antes
225'17

Código: 78-256
Ref.: CAD-2,5x172
Cadena: ø2,5x172 m.

83'25 Antes
144'08

Código: 78-259
Ref.: CAD-3x130
Cadena: ø3x130 m.

69'67 Antes
131'89

Código: 78-262
Ref.: CAD-4x72
Cadena: ø4x72 m.

61'00 Antes
103'25

Código: 78-265
Ref.: CAD-5x43
Cadena: ø5x43 m.

54'83 Antes
77'00

Código: 78-268
Ref.: CAD-6x37
Cadena: ø6x37 m.

64'58 Antes
93'57

Código: 78-271
Ref.: CAD-7x22
Cadena: ø7x22 m.

54'63 Antes
78'40

Código: 78-274
Ref.: CAD-8x16
Cadena: ø8x16 m.

49'83 Antes
70'41

Código: 78-277
Ref.: CAD-9x13
Cadena: ø9x13 m.

52'75 Antes
75'83

Código: 78-280
Ref.: CAD-10x12
Cadena: ø10x12 m.

59'67 Antes
85'11

Código: 78-282
Ref.: CAD-3x130 INOX
Cadena: ø3x130 m.

429'00 Antes
727'53

Código: 78-285
Ref.: CAD-6x37 INOX
Cadena: ø6x37 m.

453'17 Antes
845'60

Código: 78-283
Ref.: CAD-4x72 INOX
Cadena: ø4x72 m.

376'67 Antes
709'80

Código: 78-286
Ref.: CAD-7x22 INOX
Cadena: ø7x22 m.

367'33 Antes
665'47

Código: 78-284
Ref.: CAD-5x43 INOX
Cadena: ø5x43 m.

367'50 Antes
695'33

Código: 78-287
Ref.: CAD-8x16 INOX
Cadena: ø8x16 m.

348'67 Antes
629'53

418'67 Antes
744'33

BOBINAS DE CADENA INOX AISI 316

Código: 78-288
Ref.: CAD-10x12 INOX
Cadena: ø10x12 m.



Código: 78-296/2
Referencia: CAD-6x25 PL-B/R
Cadena: ø6x25 m.
Plástico rojo/blanco

27'00 Antes
36'10

Código: 78-296/4
Referencia: CAD-6x25 PL-A/N
Cadena: ø6x25 m.
Plástico amarillo/negro

27'00 Antes
36'10

Código: 78-297/2
Referencia: CAD-PL-GANCHO R
Gancho cadena
(10 units)
Plástico rojo

1'75 Antes
2'50

Código: 78-297/4
Referencia: CAD-PL-GANCHO N
Gancho cadena
(10 units)
Plástico negro

1'75 Antes
2'50

Código: 78-298/2
Referencia: POSTE CAD R/B
Kit 2 units.
Rojo / Blanco

47'92 Antes
63'89

Código: 78-298/4
Referencia: POSTE CAD A/N
Kit 2 units.
Amarillo / Negro

47'92 Antes
63'89

Código: 78-410
Ref.: TC-800
Capacidad: 800 Kg.

166'33 Antes
287'10

Código: 78-414
Ref.: TC-1600
Capacidad: 1.600 Kg.

236'67 Antes
389'80

Código: 78-418
Ref.: TC-3200
Capacidad: 3.200 Kg.

396'67 Antes
634'60

TENSOR DE CABLE



Código: 78-472
Referencia: PCB-600
Longitud: 750 mm.
Peso: 18 Kg.
Capacidad: 600 Kg.

36'50 Antes
55'95

Código: 78-452
Ref.: PCC-125/250
Potencia: 580 W.
Peso: 12,0 Kg.
Carga: 125/250 Kg.

118'67 Antes
157'00

Código: 78-456
Ref.: PCC-200/400
Potencia: 780 W.
Peso: 16,0 Kg.
Carga: 200/400 Kg.

160'67 Antes
235'30

Código: 78-460
Ref.: PCC-300/600
Potencia: 1.150 W.
Peso: 17,0 Kg.
Carga: 300/600 Kg.

183'17 Antes
289'00


POLIPASTO DE CABLE 16 m. de cable

Código: 78-464
Ref.: PCC-400/800
Potencia: 1.350 W.
Peso: 19,0 Kg.
Carga: 400/800 Kg.

209'33 Antes
386'70

Código: 78-468
Ref.: PCC-500/1000
Potencia: 2.000 W.
Peso: 32,0 Kg.
Carga: 500/1.000 Kg.

330'83 Antes
445'00



ROTANTES GIRATORIOS



Código: 34-090/2
Ref.: MPG4 080 EGR4
ø 080 mm.
Estampado/Goma
Carga: 60 Kg

6'71 Antes
9'84

Código: 34-092/2
Ref.: MPG4 100 EGR4
ø 100 mm.
Estampado/Goma
Carga: 70 Kg

8'37 Antes
12'28

Código: 34-094/2
Ref.: MPG4 125 EGR4
ø 125 mm.
Estampado/Goma
Carga: 100 Kg

9'65 Antes
14'16

Código: 34-096/60
Ref.: MPG4 160 EGR5
ø 160 mm.
Estampado/Goma
Carga: 140 Kg

15'59 Antes
22'86

Código: 34-098/3
Ref.: MPG4 200 EGR4
ø 200 mm.
Estampado/Goma
Carga: 200 Kg

19'78 Antes
29'01

ROTANTES FIJOS

Código: 34-091/2
Ref.: MPF4 080 EGR4
ø 080 mm.
Estampado/Goma
Carga: 60 Kg

4'62 Antes
6'78

Código: 34-093/2
Ref.: MPF4 100 EGR4
ø 100 mm.
Estampado/Goma
Carga: 70 Kg

5'87 Antes
8'60

Código: 34-095/2
Ref.: MPF4 125 EGR4
ø 125 mm.
Estampado/Goma
Carga: 100 Kg

7'13 Antes
10'46

Código: 34-097/60
Ref.: MPF4 160 EGR5
ø 160 mm.
Estampado/Goma
Carga: 140 Kg

11'47 Antes
16'82

Código: 34-099/3
Ref.: MPF4 200 EGR4
ø 200 mm.
Estampado/Goma
Carga: 200 Kg

13'89 Antes
20'37



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DOBLE



Código: 34-090/2-FD
Ref.: MPG4 080 EGR4-FD
ø 080 mm.
Estampado/Goma
Carga: 60 Kg

10'97 Antes
16'09

Código: 34-092/2-FD
Ref.: MPG4 100 EGR4-FD
ø 100 mm.
Estampado/Goma
Carga: 70 Kg

12'29 Antes
18'03

Código: 34-094/2-FD
Ref.: MPG4 125 EGR4-FD
ø 125 mm.
Estampado/Goma
Carga: 100 Kg

13'54 Antes
19'86

Código: 34-096/60-FD
Ref.: MPG4 160 EGR5-FD
ø 160 mm.
Estampado/Goma
Carga: 140 Kg

21'20 Antes
31'09

Código: 34-098/3-FD
Ref.: MPG4 200 EGR4-FD
ø 200 mm.
Estampado/Goma
Carga: 200 Kg

25'72 Antes
37'72

ROTANTES GIRATORIOS

Código: 34-090/4
Ref.: MPG4 080 NYL4
ø 080 mm.
Nylon
Carga: 125 Kg

5'83 Antes
8'55

Código: 34-092/7
Ref.: MPG4 100 NYL5
ø 100 mm.
Nylon
Carga: 175 Kg

6'80 Antes
9'98

Código: 34-094/8
Ref.: MPG4 125 NYL4
ø 125 mm.
Nylon
Carga: 200 Kg

9'06 Antes
13'29

Código: 34-096/40
Ref.: MPG4 150 NYL4
ø 150 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

13'58 Antes
19'92

Código: 34-098/6
Ref.: MPG4 200 NYL4
ø 200 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

21'17 Antes
31'05



ROTANTES FIJOS



Código: 34-091/4
Ref.: MPF4 080 NYL4
ø 080 mm.
Nylon
Carga: 125 Kg

3'74 Antes
5'49

Código: 34-093/7
Ref.: MPF4 100 NYL5
ø 100 mm.
Nylon
Carga: 175 Kg

4'30 Antes
6'30

Código: 34-095/8
Ref.: MPF4 125 NYL4
ø 125 mm.
Nylon
Carga: 200 Kg

6'54 Antes
9'59

Código: 34-097/40
Ref.: MPF4 150 NYL4
ø 150 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

9'46 Antes
13'88

Código: 34-099/6
Ref.: MPF4 200 NYL4
ø 200 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

15'28 Antes
22'41

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO DOBLE

Código: 34-090/4-FD
Ref.: MPG4 080 NYL4-FD
ø 080 mm.
Nylon
Carga: 125 Kg

10'09 Antes
14'80

Código: 34-092/7-FD
Ref.: MPG4 100 NYL5-FD
ø 100 mm.
Nylon
Carga: 175 Kg

10'72 Antes
15'73

Código: 34-094/8-FD
Ref.: MPG4 125 NYL4-FD
ø 125 mm.
Nylon
Carga: 200 Kg

12'95 Antes
18'99

Código: 34-096/40-FD
Ref.: MPG4 150 NYL4-FD
ø 150 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

18'20 Antes
26'69

Código: 34-098/6-FD
Ref.: MPG4 200 NYL4-FD
ø 200 mm.
Nylon
Carga: 300 Kg

27'11 Antes
39'76



RUEDAS IMPINCHABLES

Código: 10-87/14

Ref.: 260 PPI3

¡Impinchable! ø 260 mm.

Cojinete liso

Bandaje de espuma de Poliuretano

Carga: 100 Kg

Código: 10-87/141

Ref.: 260 PPIR3

¡Impinchable! ø 260 mm.

Cojinete de rodillos

Bandaje de espuma de Poliuretano

Carga: 100 Kg



Código: 10-87/15

Ref.: 260 EPIB3

¡Impinchable!

ø 260 mm.

Cojinetes a bolas

Bandaje de espuma de Poliuretano

Carga: 100 Kg

12'03 Antes
18'48



10'33 Antes
16'98

10'58 Antes
17'60

RUEDAS NEUMÁTICAS

Código: 10-87/4

Ref.: 260 PNL3

ø 260 mm.

Cojinete liso

Neumática

Carga: 150 Kg

6'64 Antes
19'06

Código: 10-87/5

Ref.: 260 PNR3

ø 260 mm.

Cojinete de rodillos

Neumática

Carga: 150 Kg

6'82 Antes
20'22

Código: 10-88/3

Ref.: 260 ENB4

ø 260 mm.

Cojinetes a bolas

Neumática

Carga: 200 Kg

10'09 Antes
31'08



RUEDA IMPINCHABLE PARA CARRETILLAS DE OBRA

Código: 10-87/20

Ref.: 360 EPIE3

Eje macizo.

21'33 Antes
36'90

ROTANTES PARA ANDAMIOS

Código: 34-912

Ref.: AEG4 200 EGR4 D35

Sujección por espiga cilíndrica

Precio unitario

Embalaje: Cajas de 10 units.

13'18 Antes
39'73

Soporte de acero estampado con doble corona de bolas. Acabado zincado brillante. - Freno de bloqueo incorporado en la horquilla como estándar.

Código: 34-922


Ref.: AAG4 200 EGR4 D45

Sujección por adaptador tubular

Precio unitario

Embalaje: Cajas de 10 units.

13'18 Antes
41'72



NORMA EUROPEA

Código: 34-918/4

Ref.: AEG4 200 EGR4 D40

Precio unitario

Embalaje: Cajas de 10 units.

13'18 Antes
41'84



Código: 34-928/4

Ref.: AEG4 200 EGR4 D55

Precio unitario

Embalaje: Cajas de 10 units.

13'18 Antes
43'80



Canal angular V

Código: 80-104
ø (mm.): 080
Lote mínimo: 6

4'75 Antes
6'78

Código: 80-108
ø (mm.): 100
Lote mínimo: 6

5'92 Antes
8'32

RUEDAS 1 COJINETE

Código: 80-112
ø (mm.): 120
Lote mínimo: 6

7'42 Antes
10'35

Canal redondo de ø20 "U"

Código: 80-130
ø (mm.): 080
Lote mínimo: 6

4'75 Antes
6'78

Código: 80-134
ø (mm.): 100
Lote mínimo: 6

5'92 Antes
8'32

Código: 80-138
ø (mm.): 120
Lote mínimo: 6

7'42 Antes
10'35

Canal angular V

Código: 80-166
ø (mm.): 080
Lote mínimo: 4

4'97 Antes
8'90

Código: 80-170
ø (mm.): 100
Lote mínimo: 4

6'42 Antes
10'50

Código: 80-174
ø (mm.): 120
Lote mínimo: 4

7'75 Antes
13'20

RUEDAS CON SOPORTE SOLDAR

Código: 80-182
ø (mm.): 080
Lote mínimo: 4

4'97 Antes
8'90

Código: 80-186
ø (mm.): 100
Lote mínimo: 4

6'42 Antes
10'50

Código: 80-190
ø (mm.): 120
Lote mínimo: 4

7'75 Antes
13'20

Canal redondo de ø20 "U"

RUEDAS POLIAMIDA CON SOPORTE ENCASTAR CANAL U INOX

Código: 80-226/5
ø (mm.): 80
Lote mínimo: 4

14'83 Antes
29'85

NOVEDAD

Código: 80-226/7
ø (mm.): 100
Lote mínimo: 4

16'25 Antes
31'90

RODILLO GUIA

Código: 80-238
Rodillo guía nylon 30

1'32 Antes
2'07

Código: 80-242
Rodillo guía nylon 40

2'08 Antes
3'29

Código: 80-244
Soporte reg. 2 rodillos

9'67 Antes
13'17

SOPORTE RODILLOS GUIA

Código: 80-246
Soporte reg.
rodillos 17-71

11'58 Antes
17'10

Código: 80-250
Soporte reg.
rodillos 8-60

24'83 Antes
36'10

RAIL CORREDERAS

Código: 80-228
Rail correderas
atornillar
3 mts.

22'92 Antes
27'56

Código: 80-230
Rail correderas 20
3 mts.

29'17 Antes
43'00

TOPE FIN CARRERA

Código: 80-258
Tope fin carrera 50

3'58 Antes
4'95

CERRADURA GANCHO

Código: 80-266
Cerradura de
gancho

10'83 Antes
15'53

MANETAS

Código: 80-274
Manetas
negras
35-45

1'92 Antes
2'92

Código: 80-282
Manetas
negras
50-60

1'92 Antes
2'92

Código: 80-278
Manetas
negras
40-50

1'92 Antes
2'92

Código: 80-286
Manetas
negras
55-70

1'92 Antes
2'92

PARACAIDAS

Código: 84-135/70
Paracaídas U40

56'50 Antes
79'97

Código: 84-135/73
Paracaídas U80

69'83 Antes
95'00

Código: 84-135/71
Paracaídas U50

56'92 Antes
81'00

Código: 84-135/74
Paracaídas UPN80

71'00 Antes
97'00

Código: 84-135/72
Paracaídas U60

63'08 Antes
86'00

Código: 84-135/75
Paracaídas UPN100

73'33 Antes
99'40

KIT MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS



PARTICULARIDADES:

- Motores robustos de corriente alterna "AC" de alimentación 220 Vac. 50 Hz.
- Cuadro de maniobras incorporado dentro del motor, facilitando la instalación.
- Bloqueo automático cuando la puerta está cerrada.
- Desbloqueo manual en caso de fallo de alimentación.
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Protección automática de sobretensión y sobrecalentamiento.
- Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.

COMPUESTO DE:

- 1 motorreductor con cuadro de maniobras incorporado.
- 1 llave de desbloqueo.
- 1 juego de finales de carrera mecánico.
- 1 bancada de anclajes.
- 2 emisores.

¡Fácil instalación!

Código: 80-555

Ref.: PC-800G

Uso: Residencial

Fuerza: 36 Nm.

Capacidad carga: 800 Kg.

293'33 Antes
448'21

Código: 80-565


Ref.: PC-1200G

Uso: Intensivo

Fuerza: 38 Nm.

Capacidad carga: 1.200 Kg.

353'33 Antes
534'58



CREMALLERA

Código: 80-326

Cremallera

30x12

1 mt.

7'00 Antes
11'40

Código: 80-327

Cremallera

30x12

2 mt.

14'00 Antes
23'80

Código: 80-327/8

Cremallera

20x20

2 mt.

13'67 Antes
23'90

Código: 80-328

Cremallera

22x22

1 mt.

7'50 Antes
12'00

Código: 80-329

Cremallera

22x22

2 mt.

15'00 Antes
24'00



CREMALLERA NYLON

Código: 80-340

Cremallera Nylon

4 anclajes

4'83 Antes
13'25

Código: 80-344

Cremallera Nylon

6 anclajes

7'25 Antes
14'35

KIT MOTOR PARA PUERTAS BASCULANTES Y SECCIONABLES

PARTICULARIDADES:

- Alimentación de 220 Vac. 50 Hz y motorreductor de 24Vdc.
- Emisores de frecuencia de 433,92 MHz de Rolling code.
- Final de carrera electrónico. Apertura y cierre suave.
- Pantalla digital exterior de fácil acceso.
- Cierre automático programable.
- Sistema antiplastamiento en caso de obstáculos.
- Alarma de seguridad.
- Luz de señalización de funcionamiento (máx. 3 min.).
- Funcionamiento estable y silencioso.
- Temperatura de trabajo de -30°C a +60°C.


COMPUESTO DE:

- 1 motorreductor DC con cuadro de maniobras incorporado.
- 1 guía zincada de 3 metros.
- 2 emisores.

¡Fácil instalación!

Puertas seccionales

Puertas basculantes



Código: 84-576

Ref.: PBS-800G

Fuerza: 800 N.

Potencia: 80 W

Vel. apertura: 0,12 m/s

Máx. medida puerta: 11 m²

176'50 Antes
304'10

Código: 84-578

Ref.: PBS-1000G

Fuerza: 1.000 N.

Potencia: 100 W

Vel. apertura: 0,12 m/s

Máx. medida puerta: 14 m²

230'00 Antes
398'60

ACCESORIOS PARA AUTOMATISMOS SERIE G

Código: 80-583

Emisor 4 C.

Serie G.

14'17 Antes
23'80

Código: 80-589

Fotocélula (2)

Serie G.

28'00 Antes
42'50

Código: 80-602

Pulsador

Serie G.

17'00 Antes
23'50

Código: 80-594/4

Luz señalización

Serie G.

16'50 Antes
26'10

Código: 88-302

Receptor externo

Serie G.

40'33 Antes
65'00



CIERRAPUERTAS **NN**® - DAIHATSU

NOVEDAD

Serie 350

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante inversión del asiento del brazo. Reversible.

Sin retención (certificado en 1154 puertas RF) 

Código: 86-440/2
Referencia: CP-350/P
Color: **Plata**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-440/4
Referencia: CP-350/N
Color: **Negro**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-440/6
Referencia: CP-350/B
Color: **Blanco**
Fuerza: 2-3-4

29'83 Antes
43'00

Con retención (con brazo de retención)
No válido para puertas RF

Código: 86-442/2
Referencia: CP-350BR/P
Color: **Plata**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-442/4
Referencia: CP-350BR/N
Color: **Negro**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-442/6
Referencia: CP-350BR/B
Color: **Blanco**
Fuerza: 2-3-4

40'83 Antes
57'50

Serie 83V

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral. Reversible. Apertura 180°.

Sin retención (certificado en 1154 puertas RF) 

Código: 86-444/2
Referencia: CP-83V/P
Color: **Plata**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-444/4
Referencia: CP-83V/N
Color: **Negro**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-444/6
Referencia: CP-83V/B
Color: **Blanco**
Fuerza: 2-3-4

51'50 Antes
71'90


Con retención (con brazo de retención)
No válido para puertas RF

Código: 86-446/2
Referencia: CP-183V/P
Color: **Plata**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-446/4
Referencia: CP-183V/N
Color: **Negro**
Fuerza: 2-3-4

Código: 86-446/6
Referencia: CP-183V/B
Color: **Blanco**
Fuerza: 2-3-4

64'58 Antes
89'76



FUERZA

Fuerza (EN)	Ancho puerta (mm.)	Peso puerta (Kg.)
3	950	60
4	1.100	80
5	1.250	100
6	1.400	120

SOPORTE INSTALACIÓN BRAZO PARALELO

Código: 86-450
Referencia: CP-SBP

5'25 Antes
8'80



NUMBER: 1121

Tested to EN 1154

by Warrington APT Laboratories, UK

Power Adjustable by spring

EN Fire Tested



www.equipamientoshamer.com

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
38108 - Taco - La Laguna - S/C de Tenerife
Tlf: 922 622 226 - 922 616 641 - Fax: 922 537 144