

**Especial
Ofertas**

www.equipamientoshamer.com
EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufre) - Taco - La Laguna - Tenerife
Tlf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2011

DISPONEMOS DE SERVICIO TECNICO Y RECAMBIOS PARA TODAS LAS MAQUINAS

GRUPOS ELECTROGENOS

PROFESIONALES

**GRUPOS INSTALADOS Y PUESTA EN MARCHA
POR PERSONAL ESPECIALIZADO**



HONDA
ORIGINAL



LOMBARDINI
A KOHLER COMPANY
ORIGINAL




Perkins
ORIGINAL

GRUPOS ORIGINALES FABRICADOS EN EUROPA

DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional





HONDA
ORIGINAL



INCLUIDO EN OFERTA



*Ruedas y Maneral

GRUPOS ELECTROGENOS **GASOLINA**
ARRANQUE MANUAL **SALIDA MONOFASICA**

G 3000 HK

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 3000 HK**

COD.9377897

POTENCIA DEL MOTOR: **5,5 HP**

WATIOS: **2.200 / 3.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

662 €

G 4000 H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 4000 H**

COD.9509337

POTENCIA DEL MOTOR: **6,5 HP**

WATIOS: **2.800 / 4.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

892 €

G 5000 H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 5000 H**

COD.9621067

POTENCIA DEL MOTOR: **9 HP**

WATIOS: **4.000 / 5.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

1.087 €

G 7000 H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 7000 H**

COD.9847797

POTENCIA DEL MOTOR: **13 HP**

WATIOS: **5.600 / 7.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

1.484 €



HONDA
ORIGINAL



INCLUIDO EN OFERTA



*Ruedas y Maneral

GRUPOS ELECTROGENOS **GASOLINA**
ARRANQUE ELECTRICO **SALIDA MONOFASICA**

G 5000 HE

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 5000 HE**

COD.9857517

POTENCIA DEL MOTOR: **9 HP**

WATIOS: **4.000 / 5.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

1.501 €

G 7000 HE

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 7000 HE**

COD.91090967

POTENCIA DEL MOTOR: **13 HP**

WATIOS: **5.600 / 7.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

1.909 €

G 12000 HE

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 12000 HE**

COD.91955187

POTENCIA DEL MOTOR: **20 HP**

WATIOS: **9.600 / 12.000 W.**

SALIDA: **220 V. - M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

3.422 €



HONDA
ORIGINAL



INCLUIDO EN OFERTA



*Ruedas y Maneral

GRUPOS ELECTROGENOS **GASOLINA**
ARRANQUE ELECTRICO **SALIDA TRIFASICA**

G 7 TF-H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 7 TF-H**

COD.91130397

POTENCIA DEL MOTOR: **13 HP**

WATIOS: **5.600 / 7.000 W.**

SALIDA: **380 V. T.F. Y 220 V. M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

1.978 €

G 12 TF-H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 12 TF-H**

COD.91928897

POTENCIA DEL MOTOR: **20 HP**

WATIOS: **9.600 / 12.000 W.**

SALIDA: **380 V. T.F. Y 220 V. M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

3.376 €

G 15 TF-H

GRUPO ELECTROGENO **HONDA** ORIGINAL MODELO **G 15 TF-H**

COD.92277207

POTENCIA DEL MOTOR: **24 HP**

WATIOS: **12.000 / 15.000 W.**

SALIDA: **380 V. T.F. Y 220 V. M.F.**

ARRANQUE: **ELECTRICO**

3.984 €



HONDA
ORIGINAL



INCLUIDO EN OFERTA



*Ruedas, Maneral
Cables y Pinzas



MOTOSOLDADORES CON GRUPO ELECTROGENO INCORPORADO

ARRANQUE MANUAL

GASOLINA

GS 170 AC-H

GRUPO ELECTROGENO **MOTOSOLDADOR** MODELO **GS 170 AC-H**
COD.9890517

MOTOR: **GX 270**

POTENCIA: **170 A. - ALTERNA**

SUELDA ELECTRODOS: **3,25 mm**

SALIDA GRUPO-GENERADOR: **5.000 W. - 220 V. M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

1.559 €

GS 210 AC-H

GRUPO ELECTROGENO **MOTOSOLDADOR** MODELO **GS 210 AC-H**
COD.91159967

MOTOR: **GX 390**

POTENCIA: **210 A. - CONTINUA**

SUELDA ELECTRODOS: **TODOS HASTA 5 mm**

SALIDA GRUPO-GENERADOR: **5.000 W. - 220 V. M.F.**

ARRANQUE: **MANUAL**

2.030 €

GS 210 AC-HMF

GRUPO ELECTROGENO **MOTOSOLDADOR** MODELO **GS 210 AC-HMF**
COD.9166537

MOTOR: **GX 390**

POTENCIA: **210 A. - CONTINUA**

SUELDA ELECTRODOS: **TODOS HASTA 5 mm**

SALIDA GRUPO-GENERADOR: **3.500 W. - 220 V. M.F.**
6.500 W. - 380 V. T.F.

ARRANQUE: **MANUAL**

2.042 €



LOMBARDINI
A KOHLER COMPANY
ORIGINAL



INCLUIDO EN OFERTA



* Ruedas y Maneral

**MOTOSOLDADOR
CON GRUPO
ELECTROGENO
INCORPORADO**

ARRANQUE ELECTRICO

DIESEL

DS 300 L

GRUPO ELECTROGENO **MOTOSOLDADOR** MODELO **DS 300 L**

COD.93362327

MOTOR: **12 LD 477**

POTENCIA: **300 A. - CONTINUA**

SUELDA ELECTRODOS: **TODOS HASTA 6 mm**

SALIDA GRUPO-GENERADOR: **4.000 W. - 220 V. M.F.**

10.000 W. - 380 V. T.F.

ARRANQUE: **ELECTRICO**

5.885 €

POWERMAX

FABRICADO EN ITALIA

**SOLDADORES INVERTER GARANTIZADOS
PARA TRABAJAR CON GRUPOS ELECTROGENOS**



POWERMAX 152 GEN
COD. 9218207



**ULTIMA GENERACION
MMA - ELECTRODOS Y TIG
GARANTIZADO PARA TRABAJAR
CON GRUPOS ELECTROGENOS**

ACCESORIOS INCLUIDOS

► 10 metros de cable, pinza portaelectrodos,
pinza masa y conectores

GRATIS



ESPECIFICACIONES TECNICAS

TENSION A LA RED	220 V.
POTENCIA INSTALADA	3 Kw.
CAMPO DE REGULACION	5-130 Amp.
DIAMETRO DE ELECTRODOS	1,6 - 3,25 mm
PESO	4,2 Kgs.
DIMENSIONES	12,5x16x33

PREPARADO PARA TRABAJAR CON GRUPOS ELECTROGENOS

PARA SOLDAR MMA-ELECTRODOS Y TIG EN CORRIENTE CONTINUA
Suelta Electrodo: Rutilo, básico, fundición, celulosicos, inoxidables,
aluminio y ghisa.

ARRANQUE INSTANTANEO - ARCO FUERTE - SOLDADURA LIMPIA

**SOLDADOR INVERTER CON
TECNOLOGIA SAT**

385 €



POWERMAX 172 GEN
COD. 9362927



**ULTIMA GENERACION
MMA - ELECTRODOS Y TIG
GARANTIZADO PARA TRABAJAR
CON GRUPOS ELECTROGENOS**

ACCESORIOS INCLUIDOS

► 10 metros de cable, pinza portaelectrodos,
pinza masa y conectores

GRATIS



ESPECIFICACIONES TECNICAS

UTILIZACION	TRABAJOS CONTINUOS
TENSION A LA RED	220 V.
POTENCIA INSTALADA	4,2 Kw.
CAMPO DE REGULACION	5-165 Amp.
DIAMETRO DE ELECTRODOS	1,6 - 4 mm
PESO	5,9 Kgs.
DIMENSIONES	14,5x23x36,5

PREPARADO PARA TRABAJAR CON GRUPOS ELECTROGENOS

PARA SOLDAR MMA-ELECTRODOS Y TIG EN CORRIENTE CONTINUA
Suelta Electrodo: Rutilo, básico, fundición, celulosicos, inoxidables,
aluminio y ghisa.

ARRANQUE INSTANTANEO - ARCO FUERTE - SOLDADURA LIMPIA

**SOLDADOR INVERTER CON
TECNOLOGIA SAT**

635 €



POWERMAX 202 GEN
COD. 9461207



**ULTIMA GENERACION
DE INVERTERS
MMA - ELECTRODOS Y TIG**

ACCESORIOS INCLUIDOS

► 10 metros de cable, pinza portaelectrodos,
pinza masa y conectores

GRATIS



ESPECIFICACIONES TECNICAS

UTILIZACION	TRABAJOS CONTINUOS
TENSION A LA RED	220 V.
POTENCIA INSTALADA	4,7 Kw.
CAMPO DE REGULACION	5-200 Amp.
DIAMETRO DE ELECTRODOS	1,6 - 6 mm
PESO	6,8 Kgs.
DIMENSIONES	17x26x30,5

PREPARADO PARA TRABAJAR CON GRUPOS ELECTROGENOS

PARA SOLDAR MMA-ELECTRODOS Y TIG EN CORRIENTE CONTINUA
Suelta Electrodo: Rutilo, básico, fundición, celulosicos, inoxidables,
aluminio y ghisa.

ARRANQUE INSTANTANEO - ARCO FUERTE - SOLDADURA LIMPIA

**SOLDADOR INVERTER CON
TECNOLOGIA SAT**

795 €

GRUPOS ELECTROGENOS

DIESEL


LOMBARDINI
A KOHLER COMPANY
ORIGINAL

REFRIGERADOS POR AIRE

**INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA POR PERSONAL
ESPECIALIZADO**

3.000 R.P.M.

MODELO	CODIGO	POTENCIA KVA.	MAXIMA	TENSION SALIDA	OFERTA	
					Arranque Eléctrico	Arranque Automático
L 4 MF	91439487 - 91988567	4	4.000 W.	220V. MF	2.134 €	2.948 €
L 6 MF	91610147 - 92181487	5,2	5.200 W.	220V. MF	2.387 €	3.234 €
L 10 MF	92270527 - 92689757	8	8.000 W.	220V. MF	3.366 €	3.988 €
L 12 MF	92348437 - 92871547	9,5	9.500 W.	220V. MF	3.482 €	4.257 €
L 20 MF	94017937 - 94785907	16,5	16.500 W.	220V. MF	5.957 €	7.095 €
L 6	91691767 - 92188907	5	5.000 W.	380/220V.	2.508 €	3.245 €
L 10	92240847 - 92652657	8,3	8.300 W.	380/220V.	3.322 €	3.933 €
L 12	92389247 - 92797347	10,7	10.700 W.	380/220V.	3.542 €	4.147 €
L 20	93309327 - 93925187	18,5	18.500 W.	380/220V.	4.906 €	5.819 €
L 30	94707997 - 95149487	26,3	26.300 W.	380/220V.	6.980 €	7.634 €

1.500 R.P.M.

MODELO	CODIGO	POTENCIA KVA.	MAXIMA	TENSION SALIDA	OFERTA	
					Arranque Eléctrico	Arranque Automático
DL 6 MF	92478287 - 93086727	5,1	5.100 W.	220V. MF	3.674 €	4.576 €
DL 10 MF	93502247 - 94121817	8,1	8.100 W.	220V. MF	5.192 €	6.111 €
DL 6	92522807 - 93097857	5,4	5.400 W.	380/220V.	3.740 €	4.593 €
DL 10	93383527 - 93899217	10	10.000 W.	380/220V.	5.016 €	5.781 €
DL 17	94132947 - 94611537	15	15.000 W.	380/220V.	6.127 €	6.837 €

GRUPOS ELECTROGENOS

DIESEL


DEUTZ
ORIGINAL

REFRIGERADOS POR AIRE

**INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA POR PERSONAL
ESPECIALIZADO**

1.500 R.P.M.

MODELO	CODIGO	POTENCIA KVA.	MAXIMA	TENSION SALIDA	OFERTA	
					Arranque Eléctrico	Arranque Automático
L 4 MF	91439487 - 91988567	4	4.000 W.	220V. MF	2.134 €	2.948 €
L 6 MF	91610147 - 92181487	5,2	5.200 W.	220V. MF	2.387 €	3.234 €
L 10 MF	92270527 - 92689757	8	8.000 W.	220V. MF	3.366 €	3.988 €
L 12 MF	92348437 - 92871547	9,5	9.500 W.	220V. MF	3.482 €	4.257 €
L 20 MF	94017937 - 94785907	16,5	16.500 W.	220V. MF	5.957 €	7.095 €
L 6	91691767 - 92188907	5	5.000 W.	380/220V.	2.508 €	3.245 €
L 10	92240847 - 92652657	8,3	8.300 W.	380/220V.	3.322 €	3.933 €

GRUPOS ELECTROGENOS

INSONORIZADOS

DIESEL



Perkins
ORIGINAL

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL ESPECIALIZADO
NIVEL DE RUIDO D.B.A. 66 - CARROCERIA GALVANIZADA
GRUPOS ORIGINALES FABRICADOS EN EUROPA
ALTERNADOR STAMFORD - REFRIGERADOS POR AGUA
1.500 R.P.M. - CUADRO CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MODELO	CODIGO	POTENCIA KVA.	MAXIMA	TENSION SALIDA	OFERTA
DPS 9 MF	95941657	8	9.000 W.	220V. MF	9.208 €
DPS 13 MF	96456457	13	14.000 W.	220V. MF	9.995 €
DPS 20 MF	97092807	20	21.000 W.	220V. MF	10.993 €
DPS 13	95584157	12	13.000 W.	380/220V.	8.656 €
DPS 20	96563707	20	23.000 W.	380/220V.	10.173 €
DPS 45	99316457	45	50.000 W.	380/220V.	14.439 €
DPS 60	910521237	60	63.000 W.	380/220V.	16.308 €
DPS 100	912165737	100	110.000 W.	380/220V.	18.856 €
DPS 275	928507057	275	300.000 W.	380/220V.	44.186 €
DPS 300	929776187	300	330.000 W.	380/220V.	46.153 €
DPS 500	946260057	500	520.000 W.	380/220V.	71.704 €

RODADURAS PARA GRUPOS ELECTROGENOS

RODADURAS HOMOLOGADAS PARA
CIRCULAR EN CARRETERA



RODADURAS PARA OBRAS



CAPACIDAD	CODIGO	OFERTA	
		O B R A	HOMOLOGADO
DE 9 - 10 KVA	9468337 - 9936557	655 €	1.310 €
DE 13 - 20 KVA	9504567 - 91480297	680 €	1.995 €
DE 30 - 45 KVA	9601027 - 92333597	810 €	3.145 €
DE 68 - 80 - 100 KVA	9660387 - 93832537	890 €	5.165 €
DE 140 - 150 KVA	9712327 - 93858407	960 €	5.200 €
DE 180 - 250 KVA	91161237 - 919596227	1.565 €	26.410 €
DE 300 - 400 KVA	91394967 - 920034007	1.880 €	27.000 €
DE 460 - 570 KVA	91921787 - 920776007	2.590 €	28.000 €

CONTAINER - GRUPOS ELECTROGENOS



**RANGO DE 1.000 A
2.250 KVA**



**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

BANDEJA RETENCION DE LIQUIDOS - GRUPOS ELECTROGENOS



BANDEJAS PINTADAS Y GALVANIZADAS
PARA LA RETENCION DE LIQUIDOS,



**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

TORRES DE ILUMINACION

NUEVAS TORRES DE ILUMINACION CON GRUPO ELECTROGENO

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL ESPECIALIZADO

Esta nueva gama de torres caracterizada por su **Versatilidad y Seguridad** presenta una **Mayor Robustez y Facilidad de Uso**.

Todo ello a través de una estructura de **conjunto Monoblock** a base de perfiles metálicos en material **galvanizado** en todo el conjunto rodadura-mástil-lanza.

Se presentan en accionamiento **Mecánico e Hidráulico**.

Posibilidad de suministro con **rodadura obra y homologada** con lanza curva o articulada.

Alturas de mástil de 4,2 m (Serie TG) y 8 m (Serie TD).

Potencia de iluminación:

- Torre Gasolina: **22.000 lúmenes.**
- Torre Diésel: **198.600 lúmenes.**

GAMA TG

GASOLINA

3.000 W. - 3 FOCOS**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

GAMA TD

DIESEL

9.000 W. - 6 FOCOS**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

SUPLEMENTOS DE MOTOR - GRUPOS ELECTROGENOS



REGULACIONES ELECTRONICAS



ESCAPE RESIDENCIAL

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

SUPLEMENTOS DE ALTERNADOR - GRUPOS ELECTROGENOS



Regulador de voltaje
automático (AVR)
MX 321



Regulador de voltaje
automático (AVR)
MX 341




Sistema de generador del imán
permanente de Stamford

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

CUADROS DE BASE - GRUPOS ELECTROGENOS



Cuadro de bases para
modelos entre menores o
iguales a 20 KVA.




Cuadro de bases para modelos
entre 30 y 40 KVA.



Cuadro de bases para modelos
entre 60 y 160 KVA.

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

CONMUTACION - GRUPOS ELECTROGENOS



INTERRUPTORES MOTORIZADOS

para grupos automáticos de emergencia

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

DEPOSITOS - GRUPOS ELECTROGENOS



DEPOSITOS DOBLE PARED

Polietileno alta densidad y acero galvanizado

Capacidad:

de **400, 620, 1.000, 1.500 y 2.000** litros

DEPOSITOS 24 horas

Integrados en grupo insonorizado

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**



Capacidad:

de **115, 250, 520, 635, 1.180, 1.625 y 2.345** litros

BOMBEO - GRUPOS ELECTROGENOS

Sistemas automáticos de bombeo



SAB-BE+EV

Compuesto de bomba eléctrica, electroválvula, sondas en depósito grupo y relé de nivel en cuadro eléctrico.

SAB -EV

Compuesto de electroválvula, sondas en depósito grupo y relé de nivel en cuadro eléctrico.

SAB-G

Compuesto de sondas en depósito grupo, con relé para accionamiento de bomba en cuadro eléctrico grupo.

SAB-D

Compuesto de control de nivel, alarmas y accionamiento de bomba, para depósito externo.

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**