

**Especial
Ofertas**

www.equipamientoshamer.com
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufrera) - Taco - La Laguna - Tenerife
Tlf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

2012

DISPONEMOS DE SERVICIO TECNICO Y RECAMBIOS PARA TODAS LAS MAQUINAS

MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LA MADERA

PROFESIONALES



CEPILLO REGRUESO PT 200 / PT 254	4
CEPILLO REGRUESO SIERRA CPT 2549  NOVEDAD	5
CEPILLO REGRUESO MBY 10  NOVEDAD	6
CEPILLO REGRUESO CRT 250 / CRT 300 E	7
CEPILLO REGRUESO CRT 310 / CRT 410	8
COMBINADA K 150	9
COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 200 SC	10
COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 260 VSN	11
COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI CMM 250	12
COMBINADA 6 OPERACIONES K 260 / K 310	13
SIERRAS DE OBRA CSB 315 / MJ 103 B	14
SIERRA CIRCULAR MPP 10 / SB 200 DS	15
SIERRA CIRCULAR MPP 10 S	16
SIERRA CIRCULAR TQJ 10  NOVEDAD	17
SIERRA CIRCULAR TS 250	18
SIERRA CIRCULAR TS 250 RS	19
SIERRA CIRCULAR TS 250 SW	20
SIERRA CIRCULAR PS 2000	21
SIERRA CIRCULAR PS 2600	22
ESCUADRADORA PS 3200	23
TALADRO RADIAL ZJ 4113 / ZQJ 3116 A - TALADRO DE COLUMNA ZQJ 4119 Q  NOVEDAD	24
SIERRA CINTA HBS 250 N / HBS 310 N / HBS 350 N  NOVEDAD	25
SIERRA CINTA MBS 350 / MBS 400	26
SIERRA CINTA BAS 500 E / BAS 600 E	27
SIERRA CINTA BS 600 / HBS 700	28
TORNO WL 450 N  NOVEDAD / WL 450 VN / WL 1000 VN	29
TORNO MC 305 / MC 305 X	30
TORNO MCF 1100 W	31
TORNO L 1100 V / MC 1100 B	32
TORNO NOVA 1624 - 44	33
PLATOS TORNO	34
ACCESORIOS PLATOS NOVA	35
AFILADORA AL AGUA SSS1	36
LIJADORA DE RODILLO MS 3126 / MS 3140 / MS 3126	37
LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 6 X9	38
LIJADORA BDS 4X6 / BDX48  NOVEDAD	39
LIJADORA BOY 70	40
LIJADORA BOY 90	41
ENCOLADORA EC 50 STEINEL / AFILADORA YF 624 / LIJADORA DE DISCO DS 12	42
REGRUESADORA PT 13 M / TH 410	43
CALADORA MQW 50 II / CEPILLO MB 5015 / TALADRO MORTAJADOR VDA 316 ECO	44
TUPI SH 30 / ALIMENTADORES	45
TUPI MR 40 / MR 40 V	46
BANCOS DE MONTAJE / MESA DE TRABAJO UNIBENCH	47
ASPIRADORES DE UN SACO Y DE DOS SACOS	48
ASPIRADORES DE DOS SACOS, INDUSTRIALES Y ACCESORIOS ASPIRADORES	49
SOPORTES Y TRANSFERS PARA MADERA Y ALUMINIO	50
UTILAJE Y COMPLEMENTOS	51



Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufrera) - Taco - La Laguna - Tenerife

Tlf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regresadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.



MOTOR:
1.300 W / 2 Hp
ROTACION:
8.000 r.p.m
Nº CUCHILLAS:
2
LONGITUD MESAS CEPILLAR:
740 mm
ANCHO MAXIMO CEPILLO REGRESO:
210 mm
MAXIMO PASADA REGRESO:
3 mm

ALTURA MAXIMA REGRESO:
120 mm
AVANCE REGRESO:
5 metros / minuto
TOMA ASPIRACION:
100 mm
INCLINACION GUIA CEPILLAR:
0 - 45°

Super Oferta
352 €

PESO EN KG:
27 Kg (neto)
30 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 850 mm
ancho: 460 mm
alto: 425 mm

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regresadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.



MOTOR:
1.500 W / 2 Hp
ROTACION:
9.000 r.p.m
Nº CUCHILLAS:
2
MEDIDAS MESA CEPILLO:
946 x 263 mm
MEDIDAS MESA REGRESAR:
270 x 303 mm
MINIMO / MAXIMO PIEZA A REGRUESAR:
5 - 200 mm

ANCHO CEPILLO:
254 mm
ALTURA DE REGRESO:
200 mm
VELOCIDAD AVANCE:
6 metros / minuto

Super Oferta
473 €

PESO EN KG:
33 Kg (neto)
38 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.027 mm
ancho: 508 mm
alto: 433 mm

ACCESORIOS para PT 200 y PT 254

DETALLES PT 200 y PT 254



JUEGO CUCHILLAS DE RECAMBIO PT 200

Juego de 2 cuchillas.
Precio: 66 €



JUEGO CUCHILLAS DE RECAMBIO PT 254

Juego de 2 cuchillas.
Precio: 66 €



Toma de aspiración de 100 mm.



Detalle cepilladora.



Detalle regresadora.

Máquina combinada portátil de tres operaciones, cepilladora, regresadora y sierra circular, equipada con un motor de 1600 W y solo 42 Kg. de peso. Cambio de operaciones mediante embrague mecánico.



Super Oferta
659 €

NOVEDAD
N

PESO EN KG:
42 Kg (neto)
52 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.000 mm
ancho: 670 mm
alto: 650 mm

FICHA TECNICA

DETALLES

MOTOR:

Motor 1600 W (2 Hp) 240 V

FUNCION CEPILLADORA

LARGO MESAS:
913 mm

ANCHO MESAS:
257 mm

MEDIDAS GUIA PARALELA:
967 mm x 127 mm

Nº DE CUCHILLAS:
2 cuchillas

REBAJE CEPILLO:
0 - 2 mm

ANCHO MAXIMO A CEPILLAR:
254 mm

ROTACION PORTACUCHILLAS:
8.000 r.p.m

FUNCION REGRUESADORA

ANCHO MAXIMO A
REGRUESAR:
254 mm

ALTURA MINIMA /MAXIMA
A REGRUESAR:
6 - 210 mm

VELOCIDAD AVANCE:
6 metros / minuto

REBAJE MAXIMO PASADA:
2 mm

FUNCION SIERRA CIRCULAR

DIAMETRO SIERRA
CIRCULAR:
250 mm

ALTURA MAXIMA DE
CORTE A 90º:
68 mm

ROTACION SIERRA:
4.000 r.p.m



Selector de cambio función.



Función sierra circular.

ACCESORIOS



DISCO PARA
MADERAS MACIZAS
Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



DISCO PARA
TABLEROS AGLOMERADO
Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



DISCO PARA
TABLEROS RECUBIERTOS
Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €



JUEGO DE 2
CUCHILLAS
Para CPT 2549.
Precio: 66 €

Cepillo-regreso de 250 mm con aspirador integrado.

- Mesa abatible para la función regreso.
- Mesas del cepillo equipadas con labios reductores de ruido.
- Saco del aspirador de fácil acceso que permite un cómodo cambio.
- Mesas en fundición de aluminio para un mejor cepillado.
- Guía cepilladora inclinable.
- Desconexión del avance regreso independiente.



FICHA TECNICA

MOTOR:

1.600 W / 2 Hp 240 V 1 Ph

ANCHO MAXIMO A CEPILLAR:

254 mm

PASADA MAXIMA REGRUESO:

2 mm

ALTURA MAXIMA A REGRESAR:

160 mm

Nº DE CUCHILLAS:

2

VELOCIDAD ROTACION:

6.700 r.p.m

MEDIDAS GUIA CEPILLAR:

610 x 127 mm

INCLINACION GUIA CEPILLAR:

90º - 135º

DIAMETRO BOCA ASPIRACION:

76 mm

MEDIDAS MESA CEPILLO:

1.500 X 260 mm

MEDIDAS MESA REGRUESO:

480 x 254 mm

ACCESORIOS



BASE MOVIL
BM 300.
Precio: 109 €



Precio: 66 €

JUEGO CUCHILLAS
DE RECAMBIO MBY 10
Juego de 2 cuchillas..



Super
Oferta
869 €

PESO EN KG:

91 Kg (neto)

98 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 1.160 mm

ancho: 590 mm

alto: 600 mm



Combinadas cepillo regreso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regreses soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45º. Ambas mesas se levantan para la función de regresado. Bloqueo de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro.



MOTOR:
2 Hp 240 V 1 Ph

ROTACION:
4.000 r.p.m

Nº CUCHILLAS:
3

MESAS CEPILLO:
250 x 1.050 mm

MESA REGRUESO:
250 x 600 mm

**ANCHO MAXIMO A
CEPILLAR / REGRUESAR:**
250 mm

**ALTURA MAXIMA A
REGRUESAR:**
180 mm

MORTAJADORA

MESA:
160 x 368 mm

POR TABROCAS:
Tipo Wescott 0-16 mm
RECORRIDOS X-Y-Z:
85 x 85 x 140 mm

**Super
Oferta
1.319€**

PESO EN KG:
165 Kg (neto)
222 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.150 mm
ancho: 530 mm
alto: 950 mm

Combinadas cepillo regreso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regreses soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45º. Ambas mesas se levantan para la función de regresado. Bloqueo de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro.



MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph

ROTACION:
4.000 r.p.m

Nº CUCHILLAS:
3

MESAS CEPILLO:
310 x 1.285 mm

MESA REGRUESO:
310 x 600 mm

**ANCHO MAXIMO A
CEPILLAR / REGRUESAR:**
310 mm

**ALTURA MAXIMA A
REGRUESAR:**
180 mm

MORTAJADORA

MESA:
161 x 366 mm

POR TABROCAS:
Tipo Wescott 0-16 mm
RECORRIDOS X-Y-Z:
85 x 85 x 140 mm

**Super
Oferta
1.759€**

PESO EN KG:
210 Kg (neto)
232 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.400 mm
ancho: 640 mm
alto: 970 mm

ACCESORIOS para CRT 250 y CRT 300



Precio: 99 €

**JUEGO CUCHILLAS
DE RECAMBIO
CRT 250 y CRT 300E**
Juego de 3 cuchillas.



BASE MOVIL
BM 300.
Precio: 109 €



JUEGO DE 6 BROCAS
Precio: 83 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador 002AE.
Precio: 363 €

CEPILLO REGRUESO CRT 310

USO PROFESIONAL

Combinada cepillo regresos y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regresos soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regresado. Bloqueo de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro.



MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph
/ 400 V 3 Ph.

Confirmar voltaje.

ROTACION:
4.000 r.p.m

Nº CUCHILLAS:
4

MESAS CEPILLO:
310 x 1.600 mm

MESA REGRUESO:
310 x 750 mm

ANCHO MAXIMO A CEPILLAR / REGRUESAR:
310 mm

ALTURA MAXIMA A REGRUESAR:
220 mm

MORTAJADORA

MESA:
200 x 460 mm

PORTABROCAS:
Tipo Wescott 0-16 mm

RECORRIDOS X-Y-Z:
130 x 110 x 170 mm

Super Oferta
2310€

PESO EN KG:
460 Kg (neto)
480 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.680 mm
ancho: 640 mm
alto: 970 mm

CEPILLO REGRUESO CRT 410

IDEAL BRICOLAJE

Combinada de tres funciones de uso industrial fabricada en fundición. Capacidad de trabajo 410 mm. Potente motor de 5 Hp. Portacuchillas de 95 mm de diámetro. Cuatro cuchillas a 4.000 rpm, lo que garantiza un acabado perfecto en cualquier tipo de madera.



MOTOR:
5 Hp / 400 V 3 Ph
(Disponible 240V 1Ph, confirmar)

ROTACION:
4.000 r.p.m

Nº CUCHILLAS:
4

MESAS CEPILLO:
410 x 1.600 mm

MESA REGRUESO:
410 x 750 mm

ANCHO MAXIMO A CEPILLAR / REGRUESAR:
410 mm

ALTURA MAXIMA A REGRUESAR:
220 mm

MORTAJADORA

MESA:
200 x 460 mm

PORTABROCAS:
Tipo Wescott 0-16 mm

RECORRIDOS X-Y-Z:
130 x 110 x 170 mm

Super Oferta
2859€

PESO EN KG:
530 Kg (neto)
550 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.680 mm
ancho: 770 mm
alto: 1.070 mm

ACCESORIOS para CRT 310 y CRT 410

DETALLES



JUEGO DE 4 CUCHILLAS DE RECAMBIO
Para los dos modelos.
Precio: 132 €



BASE MOVIL
BM 300.
Precio: 109 €



JUEGO 6 BROCAS
Precio: 83 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador 002AE
Precio: 363 €

CRT 310



Posición regresadora levantando las mesas de cepillar.

CRT 310



Equipada con bocas aspiración.

CRT 410



Regatas en mesas cepilladora.

CRT 410



Portabrocas tipo Wescott.

CRT 410



Avance regresadora mediante embrague mecánico.

CRT 410

Mini combinada de sobremesa, extremadamente compacta. 925 mm de largo x 475 mm de ancho x 250 mm de alto. Equipada con un motor de 1 Hp (750 W) monofásico.



Super
Oferta
989 €

PESO EN KG:
44 Kg (neto)
48 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 925 mm
ancho: 475 mm
alto: 250 mm

FICHA TÉCNICA

CEPILLADORA:

ANCHO MESA:
154 mm

MEDIDAS DE LA
MESA (LARGO):
620 mm

Nº DE CUCHILLAS:
2 cuchillas a 6.000 r.p.m.

REGRUESADORA:

ANCHO MESA:
154 mm

ALTURA MAXIMA:
100 mm

REBAJE MAXIMO:
2 mm

VELOCIDAD DE
AVANCE:
7 metros / minuto

SIERRA CIRCULAR:

DIÁMETRO SIERRA:
200 mm

ALTURA MAXIMA
DE CORTE:
60 mm

MEDIDAS MESA:
620 x 325 mm

ROTACION SIERRA:

4.200 r.p.m.

RECORRIDO CARRO:

500 mm

TUPI:
Acepta fresas de mango 6 - 8
- 12 mm (con adaptador)

RECORRIDO VERTICAL:

42 mm

ROTACION:

9.000 r.p.m.

TALADRO:

Acepta brocas de mango 6 -
8 - 10 - 13 mm (con adaptador)

MEDIDAS MESA:

260 x 125 mm

RECORRIDO:

X 45 x Y 60 x Z 95 mm

DETALLES



Selector mecánico de función.



Pie de taladrar con regulación
X - Y - Z.



Tupi fresador con guía de
protección.



Sierra circular + carro
escuadrador.

ACCESORIOS

BROCA DE 6 mm
Precio: 27,5 €

BROCA DE 8 mm
Precio: 27,5 €

BASE PARA MAQUINA
Modelo K 150
Precio: 66 €



JUEGO SEIS FRESAS M12
Fabricadas en metal duro.
Precio: 82,5 €



ESTUCHE ALUBOX 35
Estuche de fresas perfiladas con
mango de 8 mm.
Precio: 121 €



JUEGO DE 2 CUCHILLAS
Para K 150.
Precio: 66 €

Máquina combinada de seis operaciones especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Función cepillo+regrueso: permite el cepillado y regruesado de tablas de 200 mm de ancho por 90 mm de altura. Ideal para montantes de puertas o ventanas. Función taladro: permite hacer regatas/mortajas con broca de 10 mm. Función sierra circular+escuadradora: podemos cortar tablones por testa hasta 80 mm de grueso y tableros de aglomerado de 800 x 800 mm. Función tupi horizontal equipado con un cabezal de 80 x 40 x 20 mm, permite realizar galces y rebajes hasta 40 mm.



Super Oferta
1209€

PESO EN KG:
145 Kg (neto)
175 Kg (bruto)



DIMENSIONES:
largo: 1.400 mm
ancho: 1.150 mm
alto: 800 mm

FICHA TECNICA

CEPILLADORA:

ANCHO CEPILLADO:
200 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO:
750 mm

Nº CUCHILLAS:
3

REGRUESADORA:

ANCHO REGRUESADO:
200 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
210 x 550 mm

REBAJE MAXIMO:
3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE:
6,5 metros / minuto

ALTURA MAXIMA REGRUESO:
90 mm

MORTAJADORA:

DIAMETRO BROCAS:
10 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
160 x 280 mm

TUPI:

DIAMETRO EJE:
20 mm / Horizontal

DIAMETRO MAXIMO FRESA:
90 mm

GENERAL:

MOTORES:
2 Hp 240 V 1 Ph (1.500 W)

SIERRA CIRCULAR:

CAPACIDAD CORTE:
800 mm

ANCHO CORTE:
270 mm

ALTURA DE CORTE:
8 mm

DIAMETRO DISCO:
250 mm

DETALLES



Tupi horizontal permite realizar galces y rebajes.



Taladro mortajador acepta brocas desde 6 hasta 12 mm (con casquillos suministrados de serie).



Protector de la mesa en función sierra circular permite el escuadrado de tableros de 1200 x 600 mm.



Regruesadora con capacidad hasta 900 mm (altura).

ACCESORIOS



JUEGO DE 3 CUCHILLAS DE RECAMBIO
cuchillas HSS.
Precio: 99 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio: 231 €



PACK EQUIPAMIENTO
Cassette cabezal de 90 mm con 7+7 cuchillas perifiladas MD y juego 6 brocas 6-16 mm.
Precio: 270 €

Máquina combinada de seis operaciones, especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad.

Dos motores: motor principal de 3 Hp y motor auxiliar para el tupi de 1200 W.

Función cepillo+regreso: permite el cepillado y regresado de tablas de 260 mm de ancho por 130 mm de altura. Ideal para montantes de puertas, ventanas, etc. Función taladro: equipado con portabrocas de llave. Acepta brocas hasta 16 mm.

Función sierra circular + escuadradora: equipada con bandera articulada, permite un largo corte hasta 600 mm. Al estar las mesas al mismo nivel, permite asimismo el corte por guía hasta 300 mm. Función tupi: permite trabajar con fresas de mango 8 mm mediante adaptador o con cabezal de cuchillas de 40 mm. También permite el uso de fresas hasta 90 mm de diámetro.



PESO EN KG:
235 Kg (neto)
280 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.130 mm
ancho: 950 mm
alto: 1.080 mm

FICHA TÉCNICA

CEPILLADORA:

ANCHO CEPILLADO:
260 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO:
900 mm

Nº CUCHILLAS:
3

REGRESADORA:

ANCHO REGRESADO:
250 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
250 x 600 mm

REBAJE MAXIMO:
3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE:
8 metros / minuto

ALTURA MAXIMA REGRESO:
130 mm

MORTAJADORA:

DIAMETRO BROCAS:
3 - 16 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
210 x 360 mm

TUPI:

DIAMETRO EJE:
30 mm

DIAMETRO MAXIMO FRESA:
90 mm

GENERAL:

MOTORES:
3 Hp + 1,2 Hp

SIERRA CIRCULAR:

CAPACIDAD CORTE:
600 mm

ANCHO CORTE:
270 mm

ALTURA DE CORTE:
80 mm

DIAMETRO DISCO:
250 mm

DETALLES



Mesas cepilladora en fundición, guía cepillar inclinable.

Función regresadora levantando mesas de cepillar, bloqueo de seguridad.



Sierra circular regulable en altura, carro bandera articulado.

Taladro equipado con portabrocas de llave.

ACCESORIOS



PACK CONFORT

Incluye aspirador 002 AE, 3 metros de tubo PVC y 2 abrazaderas.

Precio: 363 €



PACK UTILAJE PLUS

Cassetta cabezal 90x40x30, 7 cuchillas perfiladas MD y 7 contracuchillas.

Adaptador fresolines.

Caja Alubox 35 fresas MD, Caja 6 brocas HSS 6-16 mm.

Precio: 468 €

Máquina combinada de seis operaciones de nuevo diseño.

Medidas embalaje 1300 x 1170 x 970 mm
(la maquina se suministra montada)



FICHA TECNICA

CEPILLADORA:

ANCHO CEPILLADO:
250 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
253 x 1.085 mm

Nº CUCHILLAS:
3 a 4.000 r.p.m

REGRUESADORA:

ANCHO REGRUESADO:
250 mm

MEDIDAS DE LA MESA:
250 x 600 mm

REBAJE MAXIMO:
3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE:
8 metros / minuto

ALTURA MAXIMA REGRUESO:
195 mm

TUPI:

DIAMETRO EJE:
30 mm

DIAMETRO MAXIMO FRESA:
140 mm

RECORRIDO EJE:
80 mm

VELOCIDAD DE ROTACION:
6.500 r.p.m

GENERAL:

MOTORES:
3 Motores, de 2 Hp
240 V 1 Ph

SIERRA CIRCULAR:

CAPACIDAD CORTE:
750 mm

ANCHO CORTE:
410 mm

ALTURA DE CORTE:
90° 80 mm a 45° 60 mm

DIAMETRO DISCO:
250 mm. Eje de 30 mm

DETALLES



Carro aluminio guiado sobre rodamientos.
Sierra inclinable 0 - 45°.



Capota aspiración sierra circular.



Protector guía cepilladora.



Carro espigar en función fresadora.

ACCESORIOS



PACK CONFORT
Incluye aspirador 002 AE, 3 metros de tubo PVC y 2 abrazaderas.
Precio: 363 €



PACK UTILAJE PLUS
Cassette cabezal 90x40x30, 7 cuchillas perfiladas MD y 7 contracuchillas, Adaptador fresolines, Caja Alubox 35 fresas MD, Caja 6 brocas HSS 6-16 mm.
Precio: 468 €



CARRO DE 2 METROS
Corte útil 1.250 mm.
Precio: 275 €

COMBINADA 6 OPERACIONES **K 260**

ESPECIAL ARTESANOS

Máquina equipada con tres motores independientes de 3 Hp. 240 V 1 Ph. Incisor con regulación exterior. Sierra inclinable a 45°. Escuadradora largo corte 1250 mm. Carro de escuadrar de aluminio, incisor, disco inclinable a 45°. (Bajo pedido puede suministrarse la máquina en dos bloques de 800 mm cada uno para pasos de puerta estándar). Medidas de trabajo: 2.500 x 2.500 x 1.200 mm. Potencia máxima absorbida 2.2 Kw (sin aspirador)/4 Kw con aspirador. Ruido: 80 db. Diseño compacto, inmejorable relación calidad-precio. Ideal para pequeños talleres y artesanos.



CEPILLADORA:

ANCHO CEPILLADO: 250 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO: 250 x 1.085 mm

Nº CUCHILLAS: 3

REGRUESADORA:

ANCHO REGRUESADO: 250 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MAXIMO: 6 mm

VELOCIDAD DE AVANCE: 8 metros / minuto

ALTURA MAXIMA REGRUESO: 180 mm

SIERRA CIRCULAR:

CAPACIDAD CORTE: 1.250 mm

ANCHO CORTE: 500 mm

ALTURA DE CORTE: 60 mm

DIAMETRO DISCO: 250 mm

DIAMETRO INCISOR: 90 mm

GENERAL:

MOTORES:

3 de 3 Hp 240 V 1 Ph

MORTAJADORA:

DIAMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 161 x 368 mm

PESO EN KG:

430 Kg (neto)

450 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 1.300 mm

ancho: 1.430 mm

alto: 1.200 mm

Super
Oferta
3.629€

COMBINADA 6 OPERACIONES **K 310**

ESPECIAL ARTESANOS

Combinada seis operaciones con carro de escuadrar de 1500 mm Sierra + Incisor inclinables 0-45°. Equipada con tres motores de 3.000 W (4 Hp). Bajo pedido se puede suministrar la máquina desmontada en dos bloques de 800 mm. Disponible en 240 V1 Ph. (solo monofase).



CEPILLADORA:

ANCHO CEPILLADO: 310 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO: 310 x 1.285 mm

Nº CUCHILLAS: 3 a 4.000 r.p.m

REGRUESADORA:

ANCHO REGRUESADO: 310 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 310 x 600 mm

REBAJE MAXIMO: 3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE: 8 metros / minuto

ALTURA MAXIMA REGRUESO: 180 mm

GENERAL:

MOTORES:

220 V Monofase

SIERRA CIRCULAR:

CAPACIDAD CORTE: 1.500 mm

ANCHO CORTE: 600 mm

ALTURA DE CORTE: 60 mm

DIAMETRO DISCO: 250 mm

DIAMETRO INCISOR: 90 mm

MORTAJADORA:

DIAMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 161 x 368 mm

Super
Oferta
4.399€

TUPI:

DIAMETRO EJE: 30 mm

DIAMETRO MAXIMO FRESA: 130 mm

RECORRIDO EJE: 130 mm

PESO EN KG:

445 Kg (neto)

523 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 2.000 mm

ancho: 1.600 mm

alto: 1.030 mm

ACCESORIOS para K260 y K310

DETALLES



PACK CONFORT

Incluye aspirador 002 AE, 3 metros de tubo PVC y 2 abrazaderas.

Precio: 363 €



PACK UTILAJE PLUS

Cassette cabezal 90x40x30. 7 cuchillas perfiladas MD y 7 contracuchillas. Adaptador fresadoras. Caja Alubox 35 fresas MD. Caja 6 brocas HSS 6-16 mm.

Precio: 468 €



Pie de taladrar con regulación X Y Z.



Función regreso levantando mesas de cepillar.



Guía cepillar inclinable.



Sierra circular inclinable 0 - 45°.

Sierra de obra equipada con carro lateral y prolongación frontal. Muy versátil, sus patas plegables permiten transportarla en el maletero de cualquier vehículo. Disponible en 400V bajo demanda.



Se suministra con dos suplementos de mesa de 550 x 800 mm (Frontal + lateral).

MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph (2.200 W)

ROTACION:

2.800 r.p.m

MESA:

550 x 800 mm

INCLINACION DISCO:

0 - 45°

ALTURA CORTE:

0 - 90 mm

ANCHO CORTE:

1.100 mm

DIAMETRO SIERRA:

315 x 30 mm

Super Oferta
528 €

PESO EN KG:
30 Kg (neto)
34 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.700 mm
ancho: 1.200 mm
alto: 800 mm

Sierra de obra económica, especialmente diseñada para trabajos en el exterior. Muy robusta, equipada con carro lateral. Se suministra parcialmente montada.



Se suministra con un suplemento de mesa de 800 x 300 mm (Frontal).

MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph (2.200 W)

ROTACION:

2.800 r.p.m

MESA:

550 x 800 mm

INCLINACION DISCO:

0 - 45°

ALTURA CORTE:

0 - 90 mm

ANCHO CORTE:

580 mm

DIAMETRO SIERRA:

315 x 30 mm

Super Oferta
435 €

PESO EN KG:
45 Kg (neto)
48 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.700 mm
ancho: 550 mm
alto: 800 mm

ACCESORIOS

para CSB 315 y MJ 103 B



**DISCO 24 Z antiklavos
CSB 315 y MJ 103 B**

Disco de 315 mm
Precio: 49,5 €



**DISCO 48 Z antiklavos
CSB 315 y MJ 103 B**

Disco de 315 mm
Precio: 55 €

DETALLES

para CSB 315 y MJ 103 B



**SIERRA DE OBRA CSB 315
SE SUMINISTRA MONTADA**



**SIERRA CIRCULAR MJ 103 B
SE SUMINISTRA
PARCIALMENTE MONTADA**

Sierra circular de nuevo diseño equipada con un motor de 1.500W. Tres prolongaciones (dos laterales + una trasera) de 440 x 125 mm. Superficie total de trabajo 975 mm. Disco inclinable (0-45º) y regulable en altura (0-80 mm). Guía paralela de corte de precisión. Guía ingletes de serie.



MOTOR:
1.500 W (2 Hp)

ROTACION:
4.500 r.p.m

CAPACIDAD DE CORTE:
a 90º: 80 mm
a 45º: 55 mm

DIAMETRO DISCO:
250 x 30 mm 40 Z

MESA PRINCIPAL:
722 x 490 mm

DIMENSIONES MAXIMAS A CORTAR:
975 x 975 mm

Super Oferta
347 €

PESO EN KG:
41 Kg (neto)
45 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 975 mm
ancho: 975 mm
alto: 920 mm

Sierra circular compacta ideal para trabajos a pie de obra, equipada con un motor de 1,5 Hp, carro deslizante ideal para parquets y cornisas y suplemento lateral de mesa que permite un corte de 1.000 mm por guía. Fácil transporte.



MOTOR:
1.100 W (1.5 Hp)

DIAMETRO DISCO:
200 mm

ALTURA MAXIMA DE CORTE:
a 90º: 60 mm
a 45º: 40 mm

RECORRIDO CARRO DESLIZANTE:
400 mm largo corte

DIMENSIONES MESA:
535 x 400 mm

Super Oferta
523 €

PESO EN KG:
69 Kg (neto)
77 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 535 mm
ancho: 1.400 mm
alto: 850 mm

ACCESORIOS para MPP 10



**DISCO PARA MADERAS
MACIZAS MPP 10**

Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



**DISCO PARA TABLEROS
AGLOMERADO MPP 10**

Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



**DISCO PARA TABLEROS
RECUBIERTOS MPP 10**

Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €

Nuevo diseño de **sierra circular** equipada con carro deslizante a la izquierda del disco (800 mm de recorrido), mesa desplazable a la derecha lo que le permite trabajar con maderas de grandes dimensiones (hasta 1.300 mm).
Potente motor de 1.500W, disco de 250 mm inclinable de 0-45º, regulación en altura de corte de 0 a 8 mm.
Indicador láser para guiar el corte.



Super Oferta
528 €

PESO EN KG:
45 Kg (neto)
50 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 850 mm
ancho: 1.310 mm
alto: 750 mm

FICHA TECNICA

DETALLES

POTENCIA MOTOR:

1.500 W (2 Hp)

ROTACION:

4.500 r.p.m

CAPACIDAD DE CORTE:

a 90º: 80 mm - a 45º: 55 mm

DIAMETRO DISCO:

250 x 30 mm 40 Z

MESA PRINCIPAL:

722 x 500 mm

RECORRIDO MESA DESLIZANTE:

800 mm

DIMENSIONES MAXIMAS A CORTAR:

1.050 x 1.300 mm



Preinstalación para adaptar una fresadora vertical (no suministrada). Equipamiento de serie:

- Guía fresado
- Plantilla para adaptar fresadora / tupi
- Interruptor selector: sierra circular/fresadora

Permite adaptar cualquier fresadora portátil del mercado con una potencia máxima de 1.500 W.

ACCESORIOS



**DISCO PARA
MADERAS
MACIZAS**

Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



**DISCO PARA
TABLEROS
AGLOMERADO**

Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



**DISCO PARA
TABLEROS
RECUBIERTOS**

Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €



Carro esquadrar sobre
rodamientos de níquel.

Sierra circular portátil, equipada con ruedas, base y aspiración.
Ideal para montaje de puertas, tarimas, etc.
Disco inclinable 45-90°.



Super
Oferta
495€



FICHA TECNICA

MOTOR:
1.800 W

CAPACIDAD DE CORTE:
90° / 82 mm - 45° / 58 mm

VELOCIDAD DE ROTACION:
4.500 r.p.m

DIAMETRO DISCO:
255 x 30 mm

INCLINACION DISCO:
45° - 90°

MEDIDAS MESA:
580 x 640 mm

EXTENSION MESA:
145 x 640 mm

DETALLES



Sierra inclinable



Guía ingletes de serie



Guía paralela regulación micrométrica



Bolsa aspirador



Aspiración incluida



Equipada con ruedas

ACCESORIOS



DISCO PARA MADERAS MACIZAS
Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



DISCO PARA TABLEROS AGLOMERADO
Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



DISCO PARA TABLEROS RECUBIERTOS
Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €



Base incluida

Sierra circular escuadradora de diseño compacto equipada con motor de 3 Hp. Disco de 250 mm inclinable 0-45°. Permite un largo corte de 1.250 mm por carro 700 mm por guía paralela. La regulación en vertical del disco permite adaptar una sierra para realizar regatas. Ideal para pequeños talleres, tiendas de muebles de cocina y baño y artesanos de la madera en general.



PESO EN KG:
160 Kg (neto)
175 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.300 mm
ancho: 1.450 mm
alto: 900 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:
3 Hp (240 V 1 Ph)
ROTACION DISCO:
4.000 r.p.m
DISCO:
de 250 mm, eje 30 mm
ALTURA CORTE:
83 mm

DIAMETRO MESA:
800 X 320 mm
LARGO CORTE:
1.250 mm
**ANCHO CORTE POR
GUIA LATERAL:**
700 mm

DETALLES



Perfilería en aluminio anodizado,
gran precisión de corte.



Bloqueo de la guía lateral mediante
excéntrica.



Sistema de corte por
tracción hasta 220 mm.



ACCESORIOS



BASE MOVIL
BM 300.
Precio: 109 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio: 231 €



**DISCO PARA
MADERAS
MACIZAS**
Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



**DISCO PARA
TABLEROS
AGLOMERADO**
Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



**DISCO PARA
TABLEROS
RECUBIERTOS**
Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €

Sierra circular escuadradora compacta ideal para pequeños talleres, bricolaje, restauración de muebles, etc. Equipada con un potente motor de 2 Hp, disco de 250 mm inclinable 0-45°.



FICHA TECNICA

MOTOR:
2 Hp (240 V 1 Ph)

ROTACION DISCO:
4.060 r.p.m

DISCO:
de 250 mm, eje 30 mm

ALTURA CORTE:
90° 80 mm / 45° 54 mm

DIMENSIONES MESA:
800 x 950 mm

LARGO CORTE:
1.250 mm

**ANCHO CORTE POR
GUIA LATERAL:**
930 mm

Este modelo viene equipado con un carro de aluminio extrusionado. Bandera montada sobre soporte telescopico lo que le confiere una mayor precisión de corte.

DETALLES



Mesa suplementaria para corte por guía hasta 930 mm.

Carro aluminio guiado sobre rodamientos.
Ancho carro: 238 mm.



Disco inclinable 0 - 45°.



Volantes regulación subida.
Inclinación de fácil acceso.

ACCESORIOS



BASE MOVIL
BM 300.
Precio: 109 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio: 231 €



**DISCO PARA
MADERAS
MACIZAS**
Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



**DISCO PARA
TABLEROS
AGLOMERADO**
Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



**DISCO PARA
TABLEROS
RECUBIERTOS**
Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €

Sierra circular escuadradora de diseño compacto equipada con motor de 3 Hp. Disco de 250 mm inclinable 0-45°. Permite un largo corte de 1.250 mm por carro 700 mm por guía paralela. La regulación en vertical del disco permite adaptar una sierra para realizar regatas. Ideal para pequeños talleres, tiendas de muebles de cocina y baño y artesanos de la madera en general.

Super Oferta
1.869€



PESO EN KG:
160 Kg (neto)
175 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.300 mm
ancho: 1.450 mm
alto: 900 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:
3 Hp (240 V 1 Ph)

ROTACION DISCO:
4.000 r.p.m

DISCO:
de 250 mm, eje 30 mm

ALTURA CORTE:
83 mm

DIMENSIONES MESA:
800 X 320 mm

LARGO CORTE:
1.250 mm

**ANCHO CORTE POR
GUIA LATERAL:**
700 mm

Este modelo viene equipado con un carro de aluminio extrusionado. Bandera montada sobre soporte telescopico lo que le confiere una mayor precisión de corte.

DETALLES



Perfilería en aluminio anodizado, gran precisión de corte.



Bloqueo de la guía lateral mediante excéntrica.



Sistema de corte por tracción hasta 220 mm.



Disco inclinable 0-45°.

ACCESORIOS



BASE MOVIL
BM 300.
Precio:
Precio: 109 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio:
Precio: 231 €



**DISCO PARA
MADERAS
MACIZAS**
Disco 250 x 30 mm 20Z.
Precio: 33 €



**DISCO PARA
TABLEROS
AGLOMERADO**
Disco 250 x 30 mm 40Z.
Precio: 55 €



**DISCO PARA
TABLEROS
RECUBIERTOS**
Disco 250 x 30 mm 80Z.
Precio: 88 €

Sierra circular escuadradora, con carro de aluminio de 2.000 mm. Corte por guía lateral 1.260 mm. Disco de 315 mm, lo que permite una altura de corte de 100 mm. Incisor. Disco e incisor inclinables 0-45°. Dos extensiones de mesa. El nuevo carro de 2.000 mm marca la diferencia con las máquinas habituales del mercado que sólo permiten un largo corte de 1.250 mm. Especialmente indicada para laterales de armario, estanterías, etc.



PESO EN KG:
 231 Kg (neto)
 260 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
 largo: 1.300 mm
 ancho: 2.000 mm
 alto: 900 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:

3 Hp 240 V 1 Ph / 5 Hp 400 V 3 Ph. Confirmar voltaje.

ROTACION DISCO:

4.500 r.p.m

DIAMETRO DISCO:

315 mm, eje 30

DIAMETRO INCISOR:

90 mm, eje 20

ALTURA DE CORTE:

100 mm

DIMENSIONES MESA PRINCIPAL:

1.000 x 700 mm

DIMENSIONES MESA LATERAL:

440 x 800 mm

DIMENSIONES MESA TRASERA:

310 x 500 mm

ANCHO CORTE POR GUIA LATERAL:

1.250 mm

DETALLES



ACCESORIOS



PACK CONFORT
 Incluye aspirador 002 AE.
 Precio: 363 €

Única máquina compacta del mercado con carro de dos metros.
 Sólo precisa de cinco metros cuadrados para su ubicación.

Sierra circular escuadradora con carro de 2.600 mm, equipada con disco e incisor inclinables. Carro de aluminio extrusionado de alta calidad, permite cortar tableros de 2.440 x 1.220 sin suplementar el carro ni tener que usar apoyos.



PESO EN KG:
 280 Kg (neto)
 320 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
 largo: 2.650 mm
 ancho: 246 mm
 alto: 325 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:

3 Hp 240 V 1 Ph.

DISCO:

315 x 30 mm / 4.000 r.p.m

INCISOR:

Incisor 90 x 20 mm / 5.800 r.p.m. Inclinable 0 - 45°

ALTURA DE CORTE:

90° 100 mm / 45° 80 mm

DIMENSIONES MESA PRINCIPAL:

385 x 800 mm

EXTENSION LATERAL (fundición):

440 x 800 mm

EXTENSION FRONTAL:

310 x 500 mm

LARGO CORTE POR CARRO:

2.600 mm

ANCHO CORTE POR GUIA LATERAL:

1.222 mm

DETALLES



ACCESORIOS



PACK CONFORT
 Incluye aspirador 002 AE.
 Precio: 363 €

Detalle sierra circular PS 2600

Nueva generación de **escuadradoras** económicas equipadas con carro de aluminio, disco e incisor inclinables (0-45°). Dos motores. Largo corte: 2.500 y 3.200 mm. Maquinaria para uso profesional debe ser instalada por un técnico especialista.



Super
Oferta
5499€

PESO EN KG:
640 Kg (neto)
650 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 3.200 mm
ancho: 3.200 mm
alto: 800 mm

FICHA TÉCNICA

MOTOR:

7,5 HP 400 V 3 Ph

MOTOR INCISOR:

1 Hp

DOS VELOCIDADES:

4.000 - 6.000 r.p.m / Incisor 8.000 r.p.m

DIÁMETRO DISCO:

315 mm eje 30 / Incisor 120 mm eje 20

LARGO CORTE:

3.200 mm

ANCHO CORTE POR GUIA LATERAL:

1.250 mm

DETALLES



Carro aluminio guiado
sobre rodamientos.
Ancho carro: 238 mm.



Guía extensible.



Sierra inclinable
0 - 45°.

ACCESORIOS



PACK CONFORT
Incluye aspirador 002 AE.
Precio: 363 €



Ancho de corte por guía paralela 1.250 mm.

Taladro de columna de calidad bricolaje.

Equipado con guía laser.



MOTOR:

350 / 500 W 240 V. Monofase.

DIAMETRO COLUMNA:

50 mm

CAPACIDAD PORTABROCAS:

1 - 13 mm

VELOCIDADES:

5 velocidades. De 580 a 2.650 r.p.m

DIAMETRO COLUMNA:

50 mm

RECORRIDO:

50 mm

ALTURA TOTAL:

650 mm

CONO PORTABROCAS:

MT2

PESO EN KG:

24 Kg (neto)

40 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 350 mm

ancho: 280 mm

alto: 650 mm

**Super Oferta
138 €**

**TALADRO DE COLUMNA
ZQJ 4119 Q**

ESPECIAL ARTESANOS

Taladro de columna de calidad profesional.

Equipado con guía laser.



MOTOR:

1 Hp 240 V. 650 w. Monofase.

DIAMETRO COLUMNA:

70 mm

CONO PORTABROCAS:

Morse 2

VELOCIDADES:

12 velocidades. De 120 a 3.000 r.p.m

ALTURA TOTAL:

990 mm

PORTABROCAS:

Llave MT 2. Capacidad 20 mm.

Broca directa.

**Super Oferta
385 €**

PESO EN KG:

62 Kg (neto)

65 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 300 mm

ancho: 500 mm

alto: 620 mm

**TALADRO RADIAL
ZQJ 3116 A**

ESPECIAL ARTESANOS

Taladro con desplazamiento del cabezal permite desplazamiento hasta 420 mm. Cabezal inclinable permite trabajar desde 45°-90°



MOTOR:

550 W (1 Hp) 240 V 1 Ph

VELOCIDADES:

5 de 550 a 3470 rpm

PORTABROCAS:

0-16 mm MT2

RECORRIDO EJE PORTABROCAS:

80 mm

RECORRIDO HORIZONTAL DEL CABEZAL:

320 mm

DIAMETRO COLUMNA:

70 mm

DIAMETRO MESA:

310 mm

ALTURA TOTAL:

1.630 mm

**Super Oferta
329 €**

PESO EN KG:

61 Kg (neto)

65 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 300 mm

ancho: 500 mm

alto: 1.500 mm

DETALLES ZQJ3116A



Mesa articulada.



Cabezal oscilante.



Cabezal oscilante.

Sierra cinta, equipada con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio en aluminio.



POTENCIA MOTOR:
1/2 Hp 240 V 1 Ph (370 W)

MEDIDAS MESA:
340 x 340 mm

DESARROLLO CINTA:
1.790 mm

ANCHO MAXIMO / MINIMO DE LA CINTA:
6 - 13 mm

ALTURA CORTE:
120 mm

ANCHO CORTE:
245 mm

Super Oferta
347 €

PESO EN KG:
29 Kg (neto)
33 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 400 mm
ancho: 400 mm
alto: 1.100 mm

Sierra cinta, equipada con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio en aluminio.



POTENCIA MOTOR:
3/4 Hp 240 V 1 Ph (550 W)

MEDIDAS MESA:
500 x 410 mm

DESARROLLO CINTA:
2.270 mm

ANCHO MAXIMO / MINIMO DE LA CINTA:
De 6 a 13 mm

ALTURA CORTE:
180 mm

ANCHO CORTE:
300 mm

Super Oferta
583 €

PESO EN KG:
80 Kg (neto)
85 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 400 mm
ancho: 500 mm
alto: 1.250 mm

Nueva sierra cinta, equipada con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio en aluminio.



POTENCIA MOTOR:
1 Hp (750 W) 240 V 1 Ph

MEDIDAS MESA:
500 x 400 mm

DESARROLLO CINTA:
2.480 mm

ANCHO MAXIMO / MINIMO DE LA CINTA:
De 6 a 14 mm

ALTURA CORTE:
200 mm

ANCHO CORTE:
335 mm

VELOCIDADES DE CORTE:
2 velocidades, 600 / 720 metros / minuto

Super Oferta
633 €

PESO EN KG:
90 Kg (neto)
96 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 400 mm
ancho: 550 mm
alto: 1.350 mm

ACCESORIOS

para HBS 250 N, HBS 310 N y HBS 350 N



CINTA DE RECAMBIO
Precio: 27,5 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio: 231 €

DETALLES

para HBS 250 N, HBS 310 N y HBS 350 N



Mesa inclinable 0 - 45°.



Volantes de radio en fundición de aluminio.



Guía cinta superior a rodamientos.

Nuevas **sierra de cinta** para artesanos de la madera equipadas con base móvil retráctil. Volantes en fundición. Tensado de la cinta mediante palanca. Guías de rodamientos superior e inferior. Dos velocidades de corte.



MOTOR:
1,5Hp 240 V 1 Ph (1.000 W)

MEDIDAS MESA:
400 x 548 mm

DESARROLLO CINTA:
2.630 mm

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 6 a 18 mm

ALTURA CORTE:
235 mm

ANCHO CORTE:
345 mm

VELOCIDAD CORTE:
400 y 548 metros / minuto.

Super
Oferta
879 €

PESO EN KG:
80 Kg (neto)
90 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 700 mm
ancho: 500 mm
alto: 1.600 mm

Nuevas **sierra de cinta** para artesanos de la madera. Volantes en fundición. Tensado de la cinta mediante palanca. Guías de rodamientos superior e inferior. Dos velocidades de corte.



MOTOR:
2 Hp 240 V 1 Ph (1.500 W)

MEDIDAS MESA:
5.360 x 480 mm

DESARROLLO CINTA:
3.378 mm

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 6 a 25 mm

ALTURA CORTE:
305 mm

ANCHO CORTE:
416 mm

2 VELOCIDADES DE CORTE:
460 / 980 metros / minuto.

Super
Oferta
1.155 €

PESO EN KG:
135 Kg (neto)
155 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.820 mm
ancho: 650 mm
alto: 500 mm

ACCESORIOS

para MBS 350 y MBS 400



CINTA DE RECAMBIO
Para MBS 350.
Precio: 27,5 €
Para MBS 400.
Precio: 33 €



PACK CONFORT
Incluye aspirador DC 100 B.
Precio: 231 €



BASE MOVIL
BM 300. Para MBS 400.
Precio: 109 €

DETALLES

para MBS 350 y MBS 400

Volantes de radios fabricados en fundición gris.	Mesa inclinable 0 - 15°.	Guía cinta superior a rodamientos.	Palanca destensado posición descanso.	Guía paralela en aluminio.
Volantes de radios fabricados en fundición gris.	Regulación altura corte desde 3 hasta 305 mm.	Guía paralela y guía a ingletes de serie.	Indicador de tensión de la cinta.	Mesa inclinable 0-15°.

Máquina de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Motor equipado con electrofreno. Horquilla reforzada.



MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph (2.200 W)

MEDIDAS MESA:
700 x 480 mm

DESARROLLO CINTA:
3.405 mm

VELOCIDADES CORTE:
600 metros / minuto

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 8 a 24 mm

ALTURA CORTE:
280 mm

ANCHO CORTE:
460 mm

DIAMETRO VOLANTES:
480 mm

Super Oferta
1.485€

PESO EN KG:
280 Kg (neto)
305 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 700 mm
ancho: 600 mm
alto: 1.920 mm

Sierra cinta ideal pequeños talleres. Volantes y mesa en fundición gris. Equipada con tensor para cinta en la parte posterior.



MOTOR:
4 Hp 240 V 1 Ph (3.000 W)

MEDIDAS MESA:
700 x 485 mm

DESARROLLO CINTA:
3.855 mm

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 10 a 30 mm

ALTURA CORTE:
300 mm

ANCHO CORTE:
535 mm

MESA INCLINABLE:
0 - 15°

DIAMETRO VOLANTES:
580 mm

Super Oferta
1.759€

PESO EN KG:
310 Kg (neto)
370 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 700 mm
ancho: 650 mm
alto: 2.030 mm

ACCESORIOS

para BAS 500 E y BAS 600 E



CINTA DE RECAMBIO
Para BAS 500 E
y BAS 600 E.
Precio: 38,5€


PACK CONFORT
Incluye aspirador 002 AE.
Para BAS 500 E y BAS 600 E.
Precio: 363€

DETALLES

para BAS 500 E y BAS 600 E



Volante fundición.



Puertas equipadas con micro ruptor de seguridad.



Mesa inclinable 0-45°. Motor equipado con freno eléctrico.

SIERRA DE CINTA BS 600

USO PROFESIONAL

Sierra de cinta de uso industrial.
Volantes, horquilla y mesa fabricados en fundición. Motores hasta 5 Hp. Guía paralela y guía ingletes de serie. Guía cinta inferior y superior a cojinetes.



MOTOR:
4 Hp 400 V 3Ph (3.000 W)

MEDIDAS MESA:
595 x 495 mm

DESARROLLO CINTA:
4.080 mm

VELOCIDAD CORTE:
950 metros / minuto

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 12 a 30 mm

ALTURA CORTE:
310 mm

ANCHO CORTE:
560 mm

Super
Oferta
1.925€

PESO EN KG:
300 Kg (neto)
360 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 650 mm
ancho: 520 mm
alto: 2.010 mm

SIERRA DE CINTA HBS 700

USO PROFESIONAL

Sierra de cinta de uso industrial.
Volantes, horquilla y mesa fabricados en fundición. Motores hasta 5 Hp. Guía paralela y guía ingletes de serie. Guía cinta inferior y superior a cojinetes.



MOTOR:
5,5 Hp 400 V 3 Ph (4.000 W)

MEDIDAS MESA:
900 x 780 mm

DESARROLLO CINTA:
5.020 mm

ANCHO MINIMO / MAXIMO CINTA:
de 12 a 35 mm

ALTURA CORTE:
430 mm

ANCHO CORTE:
700 mm

VELOCIDAD CORTE:
1.560 metros / minuto

Super
Oferta
3.189€

PESO EN KG:
380 Kg (neto)
440 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 730 mm
ancho: 850 mm
alto: 2.020 mm

ACCESORIOS

para BS 600 y HBS 700



CINTA DE RECAMBIO

Para BS 600 y HBS 700.
Precio: 38,5 €



PACK CONFORT

Para BS 600 y HBS 700.
Incluye aspirador 002 AE.
Precio: 363 €

DETALLES

para BS 600 y HBS 700



Interruptor / paro
emergencia.



Guía paralela sobre
cinta millimetrada.



Motor equipado con
freno eléctrico.



Mesa inclinable
0-15°.

Torno para bricolaje fabricado en fundición, se suministra de serie con plato universal, punto y contrapunto.



MOTOR:
550 W
VELOCIDADES:
(Cambio manual) 500 - 3.150 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
457 mm

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:
305 mm

ROSCA:
M33

PESO EN KG:
40 Kg (neto)
43 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 800 mm
ancho: 300 mm
alto: 420 mm

Super Oferta
275 €

Nuevo modelo disponible
Marzo 2012

WL 450 VN con 457 mm entre puntos. Equipado con motor de 370 W. Velocidad variable de 650 a 3.800 r.p.m. Visor de velocidad.

TORNOS CON VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD (POTENCIOMETRO)

NUEVO MODELO



MOTOR:
550 W
VELOCIDADES:
De 650 a 3.800 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
457 mm

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:
305 mm

ROSCA:
M33, Din 800

PESO EN KG:
38 Kg (neto)
48 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 800 mm
ancho: 300 mm
alto: 420 mm

Super Oferta
347 €

Nuevo modelo disponible
Marzo 2012

WL 1000 VN con 1.000 mm entre puntos. Equipado con motor de 370 W. Velocidad variable de 650 a 3.800 r.p.m. Visor digital de velocidad.

TORNOS CON VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD (POTENCIOMETRO)

NUEVO MODELO



MOTOR:
550 W
VELOCIDADES:
De 650 a 3.800 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
1.000 mm

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:
305 mm

ROSCA:
M33, Din 800

PESO EN KG:
38 Kg (neto)
48 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.320 mm
ancho: 300 mm
alto: 420 mm

Super Oferta
407 €

ACCESORIOS para WL 450 N, WL 450 VN y WL 1000 VN



KIT MINI PLATO
1 Plato autocentrante a engranajes de 63 mm (Rosca plato 1" 8 tpi)
1 Adaptador rosca a M 33
1 Adaptador rosca a 3/4" 16 Tpi
4 Juegos de Mordazas con regulación apertura desde 2 hasta 87 mm
1 Juego llaves
1 Contraplato indexado
1 Punto arrastre para plato

Precio: 209 €



PROLONGACION BANCADA PARA WL 450 N
Prolongación bancada de 450 mm
Permite tomar piezas hasta 900 mm

Precio: 60,5 €



WLC 305
Rosca M 33 x 3,5
Din 800

Precio: 109 €



JUEGO 12 MINIGUBIAS SCH12TLG
Largo total 190 mm.

Precio: 60,5 €



JUEGO 8 GUBIAS H8TLG
Largo total 370 mm.

Precio: 121 €



JUEGO COMPASES 06D25
Juego de tres compases para medir centros.

Precio: 53,9 €

DETALLES para WL 450 N, WL 450 VN y WL 1000 VN



Plato universal + punto fijo de cuatro pinchos / visor electrónico de velocidad.



Soporte gubia de 150 mm en fundición.



Contrapunto giratorio.



Regulador de velocidad de 650 a 3800 r.p.m. solo modelos WL 450 VN y WL 1000 VN.

TORNO MC 305

IDEAL BRICOLAJE

Nueva serie de tornos compactos de precisión fabricados por **Woodfast**, equipados de serie con: 12 posiciones del cabezal con bloqueo mecánico. Punto con cambio rápido (MT2). Rosca M 33 Din 800. Freno mediante volante trasero. Motor de inducción de 1/2 Hp.



MOTOR:

1/2 Hp 370 W

VELOCIDADES:

6 (350 a 3.250 r.p.m). Cambio mecánico

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:

305 mm

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:

305 mm

ROSCA:

M33, Din 800

Super
Oferta
418 €

PESO EN KG:

40 Kg (neto)

43 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 850 mm

ancho: 455 mm

alto: 290 mm

TORNO MC 305 X

IDEAL BRICOLAJE

Nueva serie de tornos compactos de precisión fabricados por **Woodfast**, equipados de serie con: 12 posiciones del cabezal con bloqueo mecánico. Punto con cambio rápido (MT2). Rosca M 33 Din 800. Freno mediante volante trasero. Motor de inducción de 1/2 Hp.



MOTOR:

1/2 Hp 370 W

VELOCIDADES:

6 (400 a 3.850 r.p.m). Variable

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:

300 mm

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:

305 mm

ROSCA:

M33, Din 800

Super
Oferta
769 €

PESO EN KG:

40 Kg (neto)

43 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 850 mm

ancho: 455 mm

alto: 290 mm



TORNO CON VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD
MEDIANTE INVERTER

ACCESORIOS para MC 305 y MC 305 X



KIT MINI PLATO

1 Plato autocentrante a engranajes de 63 mm (Rosca plato 1" 8 tpi)
1 Adaptador rosca a M 33
1 Adaptador rosca a 3/4" 16 Tpi
4 Juegos de Mordazas con regulación abertura desde 2 hasta 87 mm
1 Juego llaves
1 Contraplato indexado
1 Punto arrastre para plato

Precio: 209 €



JUEGO 12 MINIGUBIAS SCH12TLG

Largo total 190 mm.

Precio: 60,5 €



JUEGO 8 GUBIAS H8TLG

Largo total 370 mm.

Precio:



WLC 305

Rosca M 33 x 3,5
Din 800

Precio: 109 €



JUEGO COMPASES 06D25

Juego de tres compases para medir centros.

Precio: 53,9 €



JUEGO DE CONTRAPUNTOS MT2

Cuatro puntos cono Morse 2.
Un punto rotatorio.
Tres puntos de arrastre.

Precio: 82,5 €



EXTENSION MESA

Extensión prolongación hasta 1.026 mm.

Precio: 77 €



PROLONGACION BANCADA

Prolongación bancada de 450 mm
Permite tornear piezas hasta 900 mm

Precio: 60,5 €



BASE PARA TORNO

Precio: 99 €



EXTENSION DE LA BASE

Precio: 77 €

Torno artesano con copiador incorporado. De fácil manejo. Permite tornean piezas de hasta 1.000 mm a partir de un original. Motor de 3/4 Hp. Variador mecánico de velocidad.



Super
Oferta
545 €

PESO EN KG:
80 Kg (neto)
90 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.450 mm
ancho: 380 mm
alto: 420 mm

FICHA TECNICA

DETALLES

MOTOR:

Motor 3/4 Hp 240 V 1 Ph (550 W)

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:

1.100 mm

VELOCIDADES:

Variador mecánico
(de 700 a 2.100 r.p.m.)

DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:

400 mm

CONTRAPUNTO:

M 2

ROSCA:

Eje rosca M 33 Din 800



Punto fijo de 4 pinchos
(suministrado de serie).



Visualizador digital de
velocidad.



Plato 4 garras WLC305
(Opcional € 99).



Punto fijo de 4 pinchos
(suministrado de serie).



Equipado con copiador mecánico reproduce la pieza a copiar mediante
un palpador y una gubia de desbaste.

ACCESORIOS



NOVA G3

Código 48215: Rosca M33 x 3,5
Código 48202: Rosca neutra para encartes

Precio: 192,5 €



WLC 305

Rosca M 33 x 3,5
Din 800

Precio: 108,9 €



SUPERNOWA

Código 23062: Rosca M33 x 3,5
Código 23055: Rosca neutra para encartes

Precio: 261 €



JUEGO DE CONTRAPUNTOS MT2

Cuatro puntos cono Morse 2.
Un punto rotatorio.
Tres puntos de arrastre.

Precio: 82,5 €



JUEGO 8 GUBIAS

Woodfast WT8

Juego de gubias de uso
profesional.
Largo total 635 mm.

Precio: 198 €



JUEGO 8 GUBIAS

H8TLG

Largo total 370 mm.

Precio: 121 €



JUEGO COMPASES 06D25

Juego de tres compases para
medir centros.

Precio: 54 €

Torno integramente fabricado en fundición. Cabezal pivotante para tornejar al aire. Variador de velocidad mecánico. Permite adaptar copiador modelo L100.



MOTOR:
1 Hp 240 V 1 Ph (750 W)
DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
1.100 mm
DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:
355 mm
VELOCIDADES:
10 velocidades, (de 500 a 2.000 r.p.m)
CONTRAPUNTO:
M 2
EJE:
M 33
SOPORTE PARA HERRAMIENTAS:
300 mm
PLATO:
150 mm

Super Oferta
659 €

PESO EN KG:
116 Kg (neto)
125 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.250 mm
ancho: 300 mm
alto: 800 mm

Cabezal rotatorio a 360°

Torno de uso semiprofesional. La altura disponible entre la bancada y el cabezal le permite trabajar piezas hasta 406 mm de diámetro. Variador de velocidad mecánico. Visor digital. Permite adaptar copiador modelo L100.



MOTOR:
1.100 W, 1,5 Hp
DISTANCIA ENTRE PUNTOS:
1.100 mm
DIAMETRO MAXIMO A TORNEAR:
406 mm
VELOCIDADES:
10 velocidades, (de 500 a 2.000 r.p.m)
CONTRAPUNTO:
M 2
SOPORTE PARA HERRAMIENTAS:
300 mm
PLATO:
150 mm

Super Oferta
769 €

PESO EN KG:
130 Kg (neto)
140 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.250 mm
ancho: 300 mm
alto: 800 mm

Cabezal rotatorio a 360°

ACCESORIOS para L 1100 V y MC 1100 B



COPIADOR L 100
Permite copiar piezas hasta 1.100 mm de largo y 210 mm de diámetro mediante palpador. Sólo para L1100V y MC1100B.

Precio: 165 €



NOVA G3
Código 48215: Rosca M33 x 3,5
Código 48202: Rosca neutra para encartes.

Precio: 192,5 €



JUEGO DE CONTRAPUNTOS MT2
Cuatro puntos cono Morse 2.
Un punto rotatorio.
Tras puntos de arrastre.

Precio: 82,5 €



LUNETA CENTRADORA
Soporte para piezas largas. Sólo para modelos L1100V y L100B.

Precio: 66 €



WLC 305
Rosca M 33 x 3,5. Din 800.

Precio: 109 €



JUEGO COMPASES 06D25
Juego de tres compases para medir centros.

Precio: 54 €



SUPERNOWA
Código 23062: Rosca M33 x 3,5
Código 23055: Rosca neutra para encartes.

Precio: 261 €



JUEGO 8 GUBIAS H8TLG
Largo total 370 mm.

Precio: 121 €

DETALLES



Torno L 1100 V con copiador.



Vista MC 1100 B.

Torno de uso profesional. Bancada de fundición. Motor 1,5 Hp. Distancia entre puntos: 600 mm (extensible en unidades de 510 mm). Ocho velocidades. Cabezal pivotante. Fabricado por Nova.

Super Oferta
1.649€



PESO EN KG (con base):
114 Kg (neto)
130 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.090 mm
ancho: 500 mm
alto: 300 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:

1,5 Hp 240 V 1 Ph

VELOCIDADES (cambio mecánico):

De 178 a 3.000 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS:

600 mm

VOLTEO SOBRE BANCADA:

400 mm

ROSCA:

M33 Din 800

CONO:

Punto Morse 2

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Torno, motor, punta del cabezal 2MT, punta de arrastre 2MT, plato frontal de 80 mm, manual, fijaciones.

Un torno ideal para toda la vida, que incluye características típicas de un torno mucho más caro. Es el torno más versátil del mercado que le permite llevar a cabo más trabajos de tomaeado que cualquier otro torno de esta clase.

La mejor capacidad dentro de los tornos de su clase. 400 mm

ACCESORIOS



BASE TORNO NOVA 1624-44
Base incluida en el precio.



EXTENSION DE BANCADA
(+510 mm)
Precio: 261 €



OUTRIGGER
(Accesorio estabilización)
Precio: 341 €



PLATO SUPER NOVA
Precio: 261 €

Platos para tornos Lombarte.

KIT PLATO GARRAS WLC



P.V.P:
325 €

Kit compuesto de (Presentación en caja de madera):

- Un plato cuatro garras de 100 mm diámetro (apertura cierre por engranajes).
- Juego mordazas de 100 mm.
- Juego mordazas sujeción 95/80 mm.
- Juego mordazas de clavija 50/40 mm.
- Juego mordazas JScole 125 mm.
- Adaptador rosca M33.

WLC 305



P.V.P:
109 €

Rosca:
 M 33 x 3,5. Din 800.

Diámetro plato:
 100 mm

Garras:
 50 mm
 Apertura / cierre por engranajes.

JUEGO CONTRAPUNTOS MT2



P.V.P:
83 €

Juego compuesto de:

- Cuatro puntos cono Morse 2.
- Un punto rotatorio.
- Tres puntos de arrastre.

SUPERNOVA



P.V.P:
261 €

Código 23062:

Rosca M33 x 3,5

Código 23055:

Rosca neutra para encartes

Diámetro plato:

100 mm



Garras:
 50 mm
 Apertura / cierre por engranajes.

KIT MINI PLATO



P.V.P:
209 €

- Plato autocentrante a engranajes de 63 mm (Rosca 1" x 8tpi)
- Adaptador rosca a M33
- Adaptador rosca a 3/4" 16 Tpi
- Juego llaves
- Punto arrastre para plato
- Juego mordazas de 24 mm
- Juego mordazas de 55 mm
- Juego mordazas "Pin" de 5 mm
- Juego mordazas "Step" de 3 mm

<p>JS100N MORDAZAS de 100 mm</p>  <p>Mordazas de 100 mm diseñadas para sujetar cuencos desde 300 hasta 350 mm.</p>	<p>P.V.P: 88 €</p>	<p>6017 MORDAZAS de 75 mm con nariz larga</p>  <p>"Mordazas de nariz larga" largo de 75 mm. especialmente diseñadas para la sujeción interna de piezas cilíndricas.</p>	<p>P.V.P: 109 €</p>	<p>JSPIN MORDAZAS DE CLAVIJA</p>  <p>"Mordazas de clavija" diseñadas para trabajar como una clavija en un agujero previamente perforado. Una técnica para tornear cuencos con bordes de estilo libre.</p>	<p>P.V.P: 88 €</p>
<p>6014 MORDAZAS de 75 mm para cuencos</p>  <p>Mordazas de 75 mm para cuencos, sus paredes son tres mas gruesas que las de una mordaza convencional, ideal para trabajar piezas en bruto.</p>	<p>P.V.P: 94 €</p>	<p>PJSN MORDAZAS POWER GRIP</p>  <p>Mordazas de presión, ideales para piezas entre 75 y 130 mm.</p>	<p>P.V.P: 77 €</p>	<p>JS130N MORDAZAS de 130 mm</p>  <p>Mordazas de 130 mm, diseñadas para sujetar piezas hasta 750 mm de diámetro.</p>	<p>P.V.P: 88 €</p>
<p>10051 CALIBRE 10 en 1 NOVA</p>  <p>Calibre 10 en 1 ,puede ser utilizado como regla de ángulos, buscacentros, regla de medición etc.</p>	<p>P.V.P: 28 €</p>	<p>6006 MORDAZAS PARA PLATOS MINI</p>  <p>Mordaza para platos de pequeño tamaño, ideal para piezas inferiores a 200 mm de diámetro.</p>	<p>P.V.P: 72 €</p>	<p>JSCOLE MORDAZAS PARA PLATOS (Cole Jaw)</p>  <p>Mordazas para platos, diseñadas para pulir cuencos ya elaborados o volver a dar forma a las bases de los cuencos. Ideal para piezas entre 200 y 300 mm de diámetro.</p>	<p>P.V.P: 109 €</p>
<p>ENCARTES PARA PLATOS DE GARRAS</p>  <p>(Exclusivo platos Nova) Permiten adaptar cualquier plato de garras NOVA a casi cualquier eje de torno. ROSCAS DISPONIBLES:</p> <p>Código Rosca I3NS M20 x 1.5RH I9NS 3/4" UNF 16TPI RH (Tornos Record) IDNS1 1" RH 10TPI (Torno Lombarte MC1000W) IDNS 1" 8TPI RH (Tornos Delta, Fox, Jet) IKNS M18 x 2.5 RH</p>	<p>P.V.P: 33 €</p>	<p>6000, 6001 y 6002 ANILLOS PARA PLATOS FRONTALES</p>  <p>Anillos para platos disponibles en tres tamaños, deben montarse junto a las garras.</p> <p>6000 diámetro 50 mm (para garras de 50 mm -standard platos Nova-)</p> <p>6001 diámetro 100 mm (para garras JS 100N)</p> <p>6002 diámetro 130 mm (para garras JS 130N)</p> <p>Mas información y datos tecnicos en www.teknatool.com</p>	<p>P.V.P 6000: 61 €</p> <p>P.V.P 6001: 66 €</p> <p>P.V.P 6002: 72 €</p>		
<p>6021 JUEGO GARRAS BLANDAS</p>  <p>Juego de garras blandas, fabricadas en nylon permite torneárlas para adaptarlas a cualquier tipo de piezas.</p>	<p>P.V.P: 28 €</p>	<p>23079 LLAVE UNIVERSAL PLATOS NOVA</p>  <p>(Exclusivo platos Nova). Llave universal para platos Nova.</p>	<p>P.V.P: 28 €</p>		

Afiladora lenta equipada con variador de velocidad, muela de afilado con partículas de aluminio, muela de asentado en piel para acabado tipo espejo. Permite el afilado de todo tipo de cuchillas, tijeras, formones y gubias en acero o Hss.



Super
Oferta
358 €

PESO EN KG:

45 Kg (neto)
50 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 350 mm
ancho: 200mm
alto: 250 mm

FICHA TECNICA

DETALLES

MOTOR:

180 W 240 V

DIAMETRO MUELA:

250 mm

VARIADOR DE VELOCIDAD:

De 90 a 150 r.p.m



Soporte para el afilado de cuchillas, cepillo manual, etc.



Piedra doble grano para recuperar la muela.



Medidor de ángulos en afilado.



Soporte universal para accesorios.



Muela asentar filo.



EQUIPAMIENTO DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES



SSS1-8

Soporte afilado de formones y gubias rectas y en V pequeñas.

Precio: 18 €



SSS1-10

Soporte afilador tijeras.

Precio: 43 €



SSS1-15

Rectificador muela afilado.

Precio: 58 €



SSS1-18

Muela cuero perfilado para gubias y herramientas en V

Precio: 84 €



SSS1-14

Soporte afilado cuchillos grandes (+ de 25 cm)

Precio: 39 €



SSS1-19

Funda protectora afiladora.

Precio: 12 €

LIJADORA DE RODILLO MS 3126

ESPECIAL ARTESANOS

Lijadora de rodillo (tambor) diseñada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquetería. Usa lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.



MOTOR:
1,5 Hp
ANCHO MAXIMO LIJADO:
255 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA:
130 mm
VELOCIDAD RODILLO:
1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO:
132 mm
MOTOR VARIADOR:
50 W
VELOCIDAD AVANCE:
0 - 3 metros / minuto.

Super Oferta
600 €

PESO EN KG:
73 Kg (neto)
100 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 450 mm
ancho: 350 mm
alto: 1.200 mm

LIJADORA DE RODILLO MS 3140

ESPECIAL ARTESANOS

Lijadora de rodillo (tambor) diseñada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquetería. Usa lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.



MOTOR:
1,5 Hp
ANCHO MAXIMO LIJADO:
405 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA:
130 mm
VELOCIDAD RODILLO:
1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO:
132 mm
MOTOR VARIADOR:
50 W
VELOCIDAD AVANCE:
0 - 3 metros / minuto.

Super Oferta
765 €

PESO EN KG:
80 Kg (neto)
89 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 900 mm
ancho: 550 mm
alto: 1.200 mm

LIJADORA DE RODILLO MS 3157

ESPECIAL ARTESANOS

Lijadora de rodillo (tambor) diseñadas para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquetería. Usan lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 m/minuto.



MOTOR:
2 Hp 240 V 1 Ph
ANCHO MAXIMO LIJADO:
560 mm
ALTURA MAXIMA PIEZA:
75 mm
VELOCIDAD RODILLO:
1.440 r.p.m
DIAMETRO RODILLO:
132 mm
MOTOR VARIADOR:
50W
VELOCIDAD AVANCE:
0 - 3 metros / minuto.

Super Oferta
875 €

PESO EN KG:
101 Kg (neto)
110 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.092 mm
ancho: 682 mm
alto: 950 mm

ACCESORIOS para MS 3126, MS 3140 y MS 3157



ROLLO DE LIJA PARA MS 3126 y MS 3140

Recambio en soporte papel. Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr.

Precio: 13,5 € / ud



ROLLO DE LIJA PARA MS 3157

Recambio en soporte papel. Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr.

Precio: 13,5 € / ud

DETALLES para MS 3126, MS 3140 y MS 3157



Tambor lijador equipado con lija en rollo.
MS 3126 y MS 3140



Permite lijar piezas hasta un ancho máximo de 560 mm, altura regulable de 0 a 75 mm.
MS 3157



Usa lija en rollo standard, fácil manipulación para el cambio de abrasivos.
MS 3157

Lijadora con bancada equipada con banda de 150 mm y disco de 225 mm. Permite el lijado de piezas en vertical y horizontal.

Disco equipado con guía e ingletes.



PESO EN KG:

51 Kg (neto)
54 Kg (bruto)

DIMENSIONES:

largo: 705 mm
ancho: 455 mm
alto: 650 mm

FICHA TECNICA

DETALLES

MOTOR:

3/4 Hp 240 V 1 Ph (550 W)

BANDA:

1.220 x 150 mm

DIAMETRO DISCO:

225 mm

VELOCIDAD ROTACION BANDA:

330 m/minuto

VELOCIDAD ROTACION DISCO:

1.400 r.p.m



Permite trabajar con la banda en posición vertical.



Posibilidad de lijado de piezas al aire en el disco.



Fácil sustitución y tensado de la banda de lija.

ACCESORIOS



STICK LIMPIADOR

Precio: 16,5 €



BANDA ABRASIVA

recambio en soporte papel.
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr
Precio: 11 €



DISCO ADHESIVO

disponible en
80 gr / 100 gr / 120 gr
Precio: 3,5 €

Maquina lijadora de banda y disco, ideal para trabajos de bricolaje. Banda de 100 mm y disco de 150 mm



MOTOR:
440W / 240 V 1 Ph
BANDA:
100 x 915 mm
MEDIDAS MESA:
158 x 225 mm
DIAMETRO DISCO:
152mm
INCLINACION DISCO:
0º a 45º
INCLINACION BANDA:
0º a 45º
VELOCIDAD ROTACION DISCO:
2.850 r.p.m

Super Oferta
182€

PESO EN KG:
17 Kg (neto)
18 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 360 mm
ancho: 300 mm
alto: 300 mm

Lijadora de sobremesa de banda y disco. Potente motor de 550 W, aspiración incorporada.



MOTOR:
550 W (3/4 Hp) 240 V 1 Ph
ANCHO LIJA:
100 mm
LARGO CINTA:
915 mm
VELOCIDAD CINTA:
5,8 m/s
DIAMETRO DISCO:
204 mm
VELOCIDAD DISCO:
1.850 r.p.m
DIMENSIONES MESA BANDA:
228 X 156 mm
INCLINACION MESA BANDA:
0 - 45º
INCLINACION MESA CINTA:
0 - 45º

Super Oferta
237€

PESO EN KG:
18 Kg (neto)
20 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 375 mm
ancho: 310 mm
alto: 320 mm

ACCESORIOS



STICK LIMPIADOR

Precio: 16,5 €



BANDA ABRASIVA

recambio en soporte papel. Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

Precio: 11 €



DISCO ADHESIVO

disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

Precio: 3,5 €

Lijadora de banda horizontal, inclinable a 45º y 90º. Soporte de tela grafitada en mesa. Equipada con un motor de 2 Hp. Mesas frontales y laterales inclinables.



Super
 Oferta
659€

PESO EN KG:
 86 Kg (neto)
 90 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
 largo: 1.040 mm
 ancho: 540 mm
 alto: 920 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:

2 Hp (Disponible 240V 1 Ph/400 V 3 Ph).
 Confirmar voltaje

BANDA:

2000 x 150 mm

MESA FRONTAL:

793 x 270 mm (inclinable 0-45º)

MESA LATERAL:

567 x 235 mm (inclinable 0-45º)

LARGO MAXIMO LIJADO:

795 mm

VELOCIDAD BANDA:

780 metros / minuto

POSIBILIDAD DE LIJADO EN
 VERTICAL / HORIZONTAL

DETALLES



ACCESORIOS



STICK LIMPIADOR
 Precio: 16,5 €



BANDA ABRASIVA PARA BOY 70
 recambio en soporte papel.
 Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr
 Precio: 13,5 €

Lijadora de banda oscilante. Posibilidad de lijado en vertical y horizontal. Mesa de fundición. Subida y bajada de la mesa mediante volante. Equipada con motor de 3 Hp.



Super
Oferta
1.099€

PESO EN KG:
146 Kg (neto)
209 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.330 mm
ancho: 720 mm
alto: 1.130 mm

FICHA TECNICA

MOTOR:

3 Hp 400 V 3 Ph

BANDA:

2.515 x 150 mm

MEDIDAS MESA:

840 x 300 mm

MESA LATERAL:

567 x 235 mm (inclinable 0-45º)

LARGO MAXIMO LIJADO:

570 mm

VELOCIDAD BANDA:

960 metros / minuto

RECORRIDO SUBIDA MESA:

80 mm

DETALLES



Permite trabajar con la mesa posición de 45º o de 90º.
Mesa equipada con guía a ingletes de - 45º a +45º.



Mesa de apoyo en rodillo que permite trabajar piezas curvas.



Equipada con oscilación mecánica de la banda para un mejor acabado de las piezas.

ACCESORIOS



STICK LIMPIADOR

Precio: 16,5 €



BANDA ABRASIVA PARA BOY 90

Recambio en soporte papel.
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

Precio: 13,5 €

Encoladora de sobremesa para canto preencolado. Equipada con soplador STEINEL de 2.000 W. Regulación electrónica. Cortador manual. Ancho máximo 55 mm.

MESA APOYO TABLERO:
450 x 300 mm



Super
Oferta
396 €

PESO EN KG:
6 Kg (neto)
8 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 740 mm
ancho: 320 mm
alto: 100 mm

ACCESORIOS PARA EC 50 STEINEL

SOPLADOR STEINEL
Precio: 224 €

Afiladora especialmente diseñada para el afilado de cuchillas de cepilladora / regresadora. Muela fabricada en corindón.

MOTOR:
370 W

LARGO MAXIMO AFILAR:
609 mm

GUIA INCLINABLE:
15 - 90°



Super
Oferta
341 €

PESO EN KG:
32 Kg (neto)
35 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 600 mm
ancho: 250 mm
alto: 300 mm

Lijadora de disco con mesa inclinable. Disco de 300 mm.

MOTOR:
750 W

MESA:
400 x 225 mm

DISCO:
300 mm

ROTACION:
1.450 mm



Super
Oferta
308 €

PESO EN KG:
30 Kg (neto)
33 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 510 mm
ancho: 470 mm
alto: 440 mm

ACCESORIOS PARA DS 12

DISCO ADHESIVO PARA DS 12
Disponible en 80 / 100 / 120 gr.
Precio: 4,5 €

Regresadora de nuevo diseño, especialmente concebida para trabajos de carpintería, equipada con dos velocidades (4 y 8 m/min.) para maderas blandas o duras, bloqueo de mesa, ajuste micrométrico de la altura a regresar. Potente motor de 2,5 Hp. Se suministra con base.



Super
Oferta
549€

POTENCIA MOTOR:
1.800 W (2,5 Hp) 240 V 1Ph

ROTACION:

8.000 r.p.m

Nº CUCHILLAS:

2

ANCHO MAXIMO REGRUESO:
330 mm

ALTURA MAXIMA / MINIMA REGRUESO:
De 7 a 153 mm

LARGO MINIMO PIEZA:
127 mm

PASADA MAXIMA:
1 mm

AVANCE REGRUESO DOS VELOCIDADES :
4 y 8 metros / minuto

PESO EN KG:
43 Kg (neto)
45 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 650 mm
ancho: 415 mm
alto: 530 mm

Regresadora de 410 mm de ancho. Permite regresar piezas de hasta 225 mm de alto. Subida de mesa mediante pistón central. Variador de velocidad para el avance de la madera de 5 a 7 m/minuto. Tapa insonorizada. Mesa de fundición en gris. Potente motor de 3 Hp. Portacuchillas de 70 mm equipado con tres cuchillas a 5.000 rpm, lo que proporciona un excelente acabado en todo tipo de maderas blandas o duras. Toma de aspiración integrada.



Super
Oferta
1.539€

MOTOR:

3 Hp 240 V 1 Ph

ROTACION DISCO:

5.000 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS:

3 cuchillas (400 x 30 x 3mm)

ALTURA MAXIMA REGRUESO:

225 mm

PASADA MAXIMA:

4 mm

PESO EN KG:
170 Kg (neto)
215 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 800 mm
ancho: 750 mm
alto: 1.150 mm

ACCESORIOS

para PT 13M y TH 410



**JUEGO CUCHILLAS
RECAMBIO PARA
PT 13 M**
(2 cuchillas)
Precio: 66 €



**JUEGO CUCHILLAS
RECAMBIO PARA
TH 410**
(3 cuchillas)
Precio: 99 €



**BASE MOVIL
BM 300**
Precio: 109 €

DETALLES

para PT 13M y TH 410



Permite el
regresado de
cualquier tipo de
madera.



Base con patas
incluida.



Soporte mesa
por husillo
central.



Variador
mecánico de
velocidad de
avance.



Teclas
antiretroceso del
avance madera.

CALADORA MQW 50 II

IDEAL BRICOLAJE

Sierra caladora equipada con variador electrónico de velocidad permite trabajar con piezas de madera blanda (grueso máximo 50 mm), plásticos (máx. 30 mm) y materiales no ferreos (máx. 10 mm). No permite trabajar metales ferreos. Se puede equipar con sierras con o sin pasador. (Adaptador suministrado de serie).



POTENCIA MOTOR:
125 W 240 V 1 Ph

MESA:
280 x 250 mm

ALTURA CORTE:
50 mm

PROFUNDIDAD CORTE:
406 mm

VELOCIDAD VARIABLE:
400 - 1.600 mm

LARGO SIERRA:
133 mm

MESA:
380 x 250 mm
inclinable de -45° a 15°

**Super
Oferta
182 €**

PESO EN KG:
13 Kg (neto)
15 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 600 mm
ancho: 300 mm
alto: 310 mm

ACCESORIOS para MQW 50 II


BOLSA 5 PELOS CON PASADOR PARA MQW 50 II
Precio: 6,6 €

BOLSA 5 PELOS SIN PASADOR PARA MQW 50 II
Precio: 6,6 €

CEPILLO MB 5015

IDEAL BRICOLAJE

Versátil cepillo de sobremesa fabricado en fundición de aluminio. Ideal para trabajos de bricolaje. Fácil regulación de la mesa de entrada, guía paralela inclinable 0-45° y fabricada en aluminio extrusionado. Equipado con dos cuchillas, guía inclinable, regulación de la mesa por palanca.



POTENCIA MOTOR:
1.300 W 240 V 1 Ph

ROTACION:
9.000 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS:
2

MEDIDAS MESA CEPILLO:
156 x 710 mm

ANCHO MAXIMO A CEPILLAR:
150 mm

**Super
Oferta
204 €**

PESO EN KG:
18 Kg (neto)
21 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 820 mm
ancho: 210 mm
alto: 300 mm

ACCESORIOS para MB 5015

JUEGO CUCHILLAS DE RECAMBIO PARA MB 5015
(2 cuchillas). Precio: 66 €

TALADRO MORTAJADOR VDA 316 ECO

ESPECIAL ARTESANOS

Taladro mortajador horizontal fabricado en fundición. Ideal para cajear y taladrar.



MOTOR:
3 Hp 1.000 V. Disponible en 240 V 1 Ph.
Confirmar voltaje.

ROTACION:
2.900 mm

CAPACIDAD PORTABROCAS:
1 - 16 mm

RECORRIDO X - Y - Z:
110 x 170 x 130 mm

MEDIDAS MESA:
460 x 190 mm

**Super
Oferta
825 €**

PESO EN KG:
90 Kg (neto)
125 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 750 mm
ancho: 600 mm
alto: 1.350 mm

Tupi compacto con carro de espigar. Ideal para pequeños trabajos de carpintería. Potente motor de 2 Hp (inducción). Se suministra de serie con eje supletorio para trabajar con fresolines de caña 6 / 8 / 12 mm. Diámetro máximo fresas 140 mm.



MOTOR:
2 Hp 240 V

DIÁMETRO EJE:
30 mm

ALTURA EJE:
80 mm

VELOCIDADES:
4.500 / 6.500 / 8.000 y 9.000 r.p.m

MEDIDAS MESA:
600 x 382 mm

RECORRIDO CARRO DE ESPIGAR:
1.020 mm

PESO EN KG:
100 Kg (neto)
110 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 800 mm
ancho: 885 mm
alto: 1.100 mm

Super
Oferta
879€

ACCESORIOS para TUPI SH 30



JUEGO SEIS FRESAS M12

PARA TUPI SH 30

Fabricadas en metal duro.
Tres fresas de corte recto de 15 / 18 / 25 mm.
Dos fresas de radio de 19 / 22 mm.
Una fresa de bisel 45°.

Precio: 71,5 €



ESTUCHE ALUBOX 35

PARA TUPI SH 30 (35 fresas)

Estuches de fresas perfiladas con mango de 8 mm fabricados en metal duro.
Calidad profesional.

Precio: 121 €

ALIMENTADOR SK 30 FD

Tres rodillos. Excelente relación calidad-precio.



Super
Oferta
743€

ALIMENTADOR SK 30 FD

MOTOR:

Disponible en 240 V 1 Ph

NUMERO DE RUEDAS:

3

VELOCIDADES:

4

DIÁMETRO RUEDAS:

120 x 60 mm

PESO EN KG:

60 Kg (neto)

62 Kg (bruto)

ALIMENTADOR SK 40 FD

USO PROFESIONAL

Cuatro rodillos. Uso profesional.



Super
Oferta
879€

ALIMENTADOR SK 40 FD

MOTOR:

Motor 1 Hp 400 V 3 Ph

NUMERO DE RUEDAS:

4

VELOCIDADES:

4

DIÁMETRO RUEDAS:

120 x 60 mm

PESO EN KG:

69 Kg (neto)

72 Kg (bruto)

ACCESORIOS para SK 30 FD y SK 40 FD

RUEDA DE RECAMBIO PARA SK 30 FD y SK 40 FD

120 x 60 mm.

Eje 35 mm.

Precio: 38,5 €

FRESADORA DE SOBREMESA MR 40

Fresadora de sobremesa, equipada con potente motor de 1.500 W (2 Hp). Guías de precisión para hacer regatas, fresar, moldurar, etc. Regulación en altura de la fresa. Acepta fresas de mango 6/8/12 mm. Olvídense de acoplar una fresadora portátil a una mesa. Trabaje seguro: realice galces, rebajes y fresados con total garantía y fiabilidad.

FRESADORA DE SOBREMESA MR 40 V



MR 40

MOTOR:
1.500 W
VELOCIDAD:
24.000 r.p.m
MESA (EN FUNDICION GRIS):
610 x 360 mm
EXTENSIONES (2):
210 x 360 mm

Super Oferta
275€

PESO EN KG:
30 Kg (neto)
35 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 980 mm
ancho: 300 mm
alto: 300 mm

MR 40 V

MOTOR:
1.500 W
VELOCIDAD:
24.000 r.p.m
MESA (EN FUNDICION GRIS):
610 x 360 mm
EXTENSIONES (2):
210 x 360 mm

Super Oferta
347€

PESO EN KG:
30 Kg (neto)
35 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 980 mm
ancho: 300 mm
alto: 300 mm

Equipado con variador
de velocidad de
11.500 a 24.000 r.p.m

ACCESORIOS para MR 40 y MR 40 V



JUEGO SEIS FRESAS M12

Fabricadas en metal duro.
Tres fresas de corte recto de 15 / 18 / 25 mm.
Dos fresas de radio de 19 / 22 mm.
Una fresa de bisel 45º.

Precio: 71,5 €



ESTUCHE ALUBOX 35

Estuches de fresas perfiladas con
mango de 8 mm fabricados en
metal duro. Calidad profesional.

Precio: 121 €

DETALLES para MR 40 y MR 40 V

<p>Regulación subida/bajada eje mediante volante.</p>	<p>Variador electrónico de velocidad (modelo MR40V).</p>	<p>Acepta todo tipo de fresas de mango.</p>	<p>Adaptadores fresa 6 / 8 / 12 mm.</p>
---	--	---	---

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con mordaza frontal y lateral. Dispone de cajón para herramientas.



Super Oferta
264 €

PESO EN KG:
32 Kg (neto)
35 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.520 mm
ancho: 620 mm
alto: 850 mm

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con armario y tres cajones. Mordaza frontal.



Super Oferta
413 €

PESO EN KG:
56 Kg (neto)
60 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 1.260 mm
ancho: 610 mm
alto: 840 mm

Unibench, con su sistema patentado de fijación, permite el trabajo con cualquier tipo de máquina electroportátil.

Equipado con mordaza frontal, tope trasero, soportes adicionales y topes adaptables a cualquier tipo de máquina. Regulación de la altura de trabajo en cinco posiciones, des 740 a 900 mm. Plegable para facilitar el transporte y almacenamiento.

Mordaza frontal de 490 x 100 mm para la fijación de piezas de madera largas en vertical y horizontal. Tope trasero ideal para fijar la madera en trabajos de lijado, aserrado, fresado y planeado. Fácil manejo mediante asa de transporte.



Super Oferta
109 €

PESO EN KG:
15 Kg (neto)
18 Kg (bruto)

DIMENSIONES:
largo: 800 mm
ancho: 490 mm
alto: 900 mm

DETALLES para MESA DE TRABAJO PORTATIL UNIBENCH



DC 100 B

MOTOR:
1 Hp 240 V 1 Ph
DIAMETRO SACOS:
370 mm
ALTURA SACOS:
640 mm
CAUDAL ASPIRACION:
900 m³ / hora
TURBINA METALICA:
230 mm
SALIDAS:
1 de 100 mm y adaptador
barredor de 750 mm de boca.



P.V.P:
231 €

002 AE

MOTOR:
2 Hp 240 V 1 Ph/400 V 3 Ph.
Confirmar voltaje.
DIAMETRO SACOS:
500 mm
ALTURA SACOS:
850 mm
CAUDAL ASPIRACION:
1.300 m³ / hora
TURBINA METALICA:
250 mm
SALIDAS:
Principal 125 mm / Dos
derivaciones a 100 mm



P.V.P:
346,5 €

DC 120

MOTOR:
2 Hp 240 V 1 Ph/400 V 3 Ph.
Confirmar voltaje.
DIAMETRO SACOS:
50 mm
ALTURA SACOS:
850 mm
CAUDAL ASPIRACION:
2.500 m³ / hora
TURBINA METALICA:
300 mm
SALIDAS:
Principal 125 mm / Dos
derivaciones a 100 mm



P.V.P:
407 €

DC 130

MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph/400 V 3 Ph.
Confirmar voltaje.
DIAMETRO SACOS:
500 mm
ALTURA SACOS:
850 mm
CAUDAL ASPIRACION:
3.900 m³ / hora
TURBINA METALICA:
300 mm
SALIDAS:
Principal 150 mm / Tres
derivaciones a 100 mm



P.V.P:
473 €

003 AE

MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph/400 V 3 Ph.
Confirmar voltaje.
DIAMETRO SACOS:
500 mm
ALTURA SACOS:
850 mm
CAUDAL ASPIRACION:
2200 m³ / hora
TURBINA METALICA:
300 mm
SALIDAS:
Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm



P.V.P:
451 €

DC 230

MOTOR:
3 Hp 240 V 1 Ph/400 V 3 Ph. Confirmar voltaje.

DIAMETRO SACOS:
500 mm

ALTURA SACOS:
850 mm

CAUDAL ASPIRACION:
3.905 m³ / hora

TURBINA METALICA:
300 mm

SALIDAS:
Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm

DC 250

MOTOR:
5 Hp 400 V 3 Ph. Confirmar voltaje.

DIAMETRO SACOS:
500 mm

ALTURA SACOS:
850 mm

CAUDAL ASPIRACION:
4.300 m³ / hora

TURBINA METALICA:
300 mm

SALIDAS:
Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm



DC 230
P.V.P:
577,5 €

DC 250
P.V.P:
726 €

DC 305

MOTOR:
5 Hp 400 V 3 Ph

DIAMETRO SACOS:
500 mm

ALTURA SACOS:
1.200 mm

CAUDAL ASPIRACION:
5.500 m³ / hora

TURBINA METALICA:
356 mm

SALIDAS:
Principal 180 mm / Cuatro derivaciones a 100 mm



P.V.P:
726 €

DC 407

MOTOR:
7,5 Hp 400 V 3 Ph

DIAMETRO SACOS:
500 mm

ALTURA SACOS:
1.200 mm

CAUDAL ASPIRACION:
7.200 m³ / hora

TURBINA METALICA:
356 mm

SALIDAS:
Principal 180 mm / Cuatro derivaciones a 100 mm



P.V.P:
1.099 €

ACCESORIOS ASPIRADORES

SACOS DE LONA



Saco de lona superior de diámetro 500 mm.
Precio: 40 €
Saco de lona inferior de diámetro 500 mm.
Precio: 40 €

SACOS DE PLASTICO



Sacos de plástico de diámetro 500 mm.
Precio: 16,5 €
Pack 10 unidades
Precio: 71,5 €
Pack 50 unidades
Precio: 109 €

**ABRAZADERAS
PARA TUBO Y
SACOS**



100 mm, 2 unidades (TUBO).
Precio: 6,6 €
500 mm, 1 unidad (SACO).
Precio: 33 €

TUBOS DE PVC



100 mm, 3 metros.
Precio: 49,5 €
100 mm, 10 metros.
Precio: 143 €
125 mm, 3 metros.
Precio: 49,5 €

CARTUCHO FILTRANTE



CF 24 cartucho de 625 mm.
Precio: 231 €

**REDUCTORES
MULTIPLES**



Reductor múltiple W1096 de 100 a 25 mm.
Precio: 16,5 €
Reductor múltiple W1039 de 125 a 25 mm.
Precio: 20 €

RR 350 ECO

P.V.P:
44 €



350 mm.
Peso máximo 45 Kg.
Altura regulable
680 / 1.150 mm.
Peso: 4 Kg

RR 400

P.V.P:
77 €



400 mm.
Peso máximo 90 Kg.
Altura regulable
680/1.150 mm.
Peso: 7 Kg

RR 400 V

P.V.P:
115,5 €



Soporte en forma de V.
Peso máximo 800 Kg.
Ideal para piezas
redondas de metal.
Columna reforzada
de 90 mm.
Bloqueo rápido.
Regulación
580 -790 mm.

**RR 400
REFORZADO**


P.V.P:
126,5 €



Peso máximo: 800 Kg
Columna de 90 mm.
Regulación en altura
580-790 mm.

RM 400

P.V.P:
99 €



400 mm soporte mixto
(rodillo+bolitas).
Regulación en altura
700/1.000 mm mediante
freno mecánico.
Bases con patas de gran
estabilidad.
Peso máximo: 75 Kg

RB 400

P.V.P:
77 €



Soporte a bolas
400 mm.
Peso máximo 90 kg.
altura regulable
680 / 1.150 mm.
Peso: 7 Kg

**TRANSFERS PARA
MADERA Y ALUMINIO**

TR 400 / 9

P.V.P:
219 €

Diámetro rodillos 57 mm.
Transfer de 9 rodillos de 400 mm.
Largo total 1.650 mm.
Altura regulable 650-1.100 mm.
Peso máximo: 200 Kg.
Peso neto / bruto: 30 / 33 Kgs



TB 400 / 9

P.V.P:
242 €

Transfer de bolas de 400 mm
Largo total 1.650 mm
Altura regulable 680 -1.100 mm
Peso máximo: 200 Kg.



TR 1000

P.V.P:
258,5 €

Transfer de 6 rodillos.
Fabricado en vigueta reforzada.
Largo total 1.000 mm
Altura regulable 680 -1.100 mm
Peso máximo: 500 Kg.



TR 2000

P.V.P:
357,5 €



Ancho 400 mm.
Diámetro rodillos 60 mm.
Transfer de 9 rodillos
Fabricado en vigueta.

Largo total 2.000 mm.
Altura regulable 650-1.100 mm.
Peso máximo: 800 Kg.
Peso neto / bruto: 40 / 45 Kgs

TR 500

P.V.P:
219 €



Ancho 500 mm.
Transfer plegable de 9 rodillos.
Altura regulable 670-940 mm.
Largo máx/min: 1.400-560 mm.
Diámetro rodillos 50 mm.
Peso máximo soportable 130 Kg.
Medidas 600 x 600 x 600 mm.
Equipado con ruedas direccionalles.
Peso neto / bruto: 36 / 38 Kgs

FLURY CABEZAL PARA TUPI

P.V.P: 236,5€



Cassete de 75 x 40 x 30 mm eje, marca "Flury". Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas.

LOMB1 CABEZAL PARA TUPI

P.V.P: 209 €



Cassete de 90 x 40 x 30 mm eje, marca "Lombarte". Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas.

LOMB2 CABEZAL PARA TUPI

P.V.P: 209 €



Cassete de 80 x 40 x 20 mm eje, marca "Lombarte". Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas.

ALUBOX 35

ESTUCHE DE 35 FRESAS



Estuches de fresas perfiladas con mango de 8 mm. Fabricados en metal duro. Calidad profesional. Presentación en estuche de aluminio.

M12

JUEGO DE 6 FRESAS
MANGO 12



P.V.P: 71,5€

**CALIBRE
DIGITAL**

P.V.P: 44 €



Calibre Digital
LOMBARTE.

PSJ 01

GALGADOR MAGNETICO

P.V.P: 71,5 €

Juego de dos galgadores magnéticos para la nivelación de cuchillas de HSS en cepillos y regresos.



PSJ 04


GALGADOR MAGNETICO

P.V.P: 82,5 €



AFILADORES

AFILADORES DE DIAMANTE



Juego de tres afiladores diamantados. Granos 150 / 300 / 400.



JUEGO BROCAS

JUEGO DE BROCAS DE MADERA

P.V.P: 82,5 €



Estuche de seis brocas de 6 a 16 mm. Disponible giro a derecha e izquierda.

**STICK
LIMPIADOR**

P.V.P: 16,5 €



Barra limpiadora para desembozar bandas de lija. Consiga el doble de lijados.

**BASE MOVIL
BM 300**

P.V.P: 109 €



Base móvil universal adaptable a todo tipo de máquinas. Soporta un peso máximo de 320 Kg. Permite un cuadrado de 960 x 960 mm y un rectángulo de 550 x 1370 mm. Mínimo de 355 x 355 mm.

EASY

CABALLETES REGULABLES

P.V.P: 104 €



Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín. Peso máximo a soportar 150 Kg. Recubrimiento de caucho antideslizante. Altura fija 650 mm.

REGULABLE

CABALLETES REGULABLES

P.V.P: 89,5 €



Juego de dos caballetes ajustables en altura mediante enclavamientos reforzados. Plegables en forma maletín. Altura mínima 640 mm. Altura máxima 990 mm. Peso máximo a soportar 150 kg.



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlf: 922 622 226 - 922 616 641
Fax: 922 537 144

E-mail: info@equipamientoshamer.com

*Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:
www.equipamientoshamer.com