



EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA PROFESIONAL

**PULIDORAS NEUMATICAS Y ELECTRICAS - DESBARBADORAS
AMOLADORAS - LIJADORAS - CORTADORAS - ACCESORIOS**



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

PULIDORAS

3049 Pulidora angular. EG-426

Referencia	L	L1	 Kg		€/U	OFERTA
7100426	370	240	1,8	6	162,75	130,20 €

Velocidad en vacío	2.500 Rpm.	Consumo medio aire	400 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad pinza	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8mm.
Ø Eje	5/8"-11ø22mm.	Salida de aire	Lateral orientable



Pulidora YA 474

- Su diseño vertical se adapta a diferentes posiciones de trabajo.
- Plato con velcro de 150 mm.
- Salida de aire posterior silenciada.
- Gama de utilización: **Intermitente.**



Pulidora YA 7500

- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Su diseño permite trabajar en espacios reducidos incluso con una sólo mano.
- Platos con velcro de 75 y 125 mm.
- Salida de aire posterior orientable.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Ofrecemos una amplia gama de platos y accesorios para las pulidoras. Ver páginas 108 y 109.

	Rosca del eje	Potencia W	Velocidad rp.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA 474	5/16" UNF	475	2.000	1/4"	480	220	1,50	195	156 €
YA 7500	5/16" UNF	450	1.800	1/4"	460	210	1,00	204	164 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

PULIDORA ELECTRICA

4047 Pulidora angular 1600 WE 180 mm.

PARA TRABAJOS CONTINUOS



INDUSTRIAL



Referencia			€/u	OFERTA
5444162	UP 4162RE	4	267,65	240 €

Potencia nominal1.600 W
Velocidad900 - 3000 rpm.
Diámetro máximo del disco180mm.
EjeM14
Peso3,6 Kg.

PULIDORA ELECTRICA

Pulidora Eléctrica **GPO 12 E Profesional**

- ▶ Potente motor de 1.200 W
- ▶ Sistema de control electrónico para la adaptación óptima del número de revoluciones
- ▶ Peso de tan sólo 3,5 kg

Otras ventajas

- ▶ Interruptor de seguridad Tri-Control
- ▶ Caja de engranajes que puede regularse en ángulos de 90°
- ▶ Los bobinados blindados protegen el motor del polvo de lijar fino y garantizan una larga vida útil
- ▶ Cómodo manejo incluso para personas zurdas



 **BOSCH**

PROFESIONAL



P.V.P.: 359,95 €

OFERTA

285 €

GRATIS - Sin cargo

- PLATO

- BOINA DE LANA

- ESPONJA

Datos técnicos ... más información, véase página 239.

Número de pedido	0 601 366 ...
Potencia absorbida	1.200 W
Velocidad de giro en vacío	750 - 3.000 r.p.m.
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
España de pulido, Ø	160 mm
Vaso de amolar, Ø	150 mm
Suministro de serie	... 703
Empuñadura adicional (2 602 025 075)	x
Tapa protectora (9 618 089 612)	x
Tornillo (2 603 481 001)	x

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

PLATOS - ESPONJAS - BOINAS



- Boina de lana para pulir.

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
054001	80	YA 6004 YA 7500	Velcro	10	8 €



- Esponja para pulir.
- Están disponibles en diferentes durezas.

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
054004	63	YA 6004	Velcro	8	6,40 €
054005				8	6,40 €
054002	87	YA 6004 YA 7500		9	7,20 €
054003				9	7,20 €



- Boina de lana para pulir.

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
810020	150	YA 150 AS YA 472 YA 473	Velcro	12	9,60 €



- Esponja para pulir.

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
810021	150	YA 150 AS YA 472 YA 473	Velcro	10	8 €



- Boina de lana para pulir.

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
050060	180	YA 472 YA 473	Cordón	21	16,80 €



5475544*	Esponja amarilla para pulido rugoso	10	Ø145mm	
5475548*	Esponja blanca para pulido medio-fino	11	Ø145mm	24,95
5475545*	Esponja azul para brillo final	12	Ø145mm	19,48
5475547*	Esponja roja para brillo perfecto	13	Ø145mm	24,66
5475546*	Esponja naranja para pulido perfecto	14	Ø145mm	16,22



PERLES
EXCLUSIVAMENTE

5475551*	M-14	Soprite velcro con esponja	7	Ø160mm	27,92
5475550*	M-14	Soprite con esponja	8	Ø150mm	
5475554*	M-14	Cepillo de Nylon con carburo de silicio	9	Ø145mm	



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

LIJADORA MULTIFUNCION

Lijadora Multifunción YA 806 KIT

- Capacidad de disco hasta 125 mm.
- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Salida de aire frontal.
- Gama de utilización: **Continuada.**

Incluye:

- 1 - Lijadora YA 806.
- 1 - Disco de láminas de 100 mm.
- 1 - Disco de fieltro de 100 mm.
- 1 - Disco de lija de 100 mm.
- 1 - Disco de fibra de 100 mm.
- 3 - Platos de cartón para lijar de 75, 115 y 140 mm.
- 1 - Tuerca para discos con eje de 22 mm.
- 1 - Maletín de plástico.



Está disponible el protector del disco como opción, código 480637.



Los discos de 100 mm. son únicamente para la dotación. Los discos de repuesto están disponibles en 115 x 22 mm.

Rosca del eje	Potencia W	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
3/8" - 24	510	10.000	1/4"	600	200	1,40	170	136 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

Disco mm	P.V.P. €	OFERTA
115 x 22 grano 60	3,00	2,40 €
115 x 22 grano 80	3,00	2,40 €
115 x 22 grano 120	3,00	2,40 €

* Disco de láminas para lijar, desbastar soldaduras y eliminar óxidos.

Disco mm	P.V.P. €	OFERTA
115 x 22	4,15	3,32 €

* Disco lijador para acabados finos sobre metales.

Disco mm	P.V.P. €	OFERTA
115 x 22	8,50	6,80 €

* Disco de fibra para eliminar restos de óxidos, pegamentos, pinturas.

Disco mm	P.V.P. €	OFERTA
115 x 22	8,20	6,56 €

* Disco de fieltro compacto para pulir metales como acero inoxidable, latón, aluminio.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA


Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

AMOLADORA / LIJADORA ANGULAR

3045 Amoladora angular EG-420

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100420	140	110	1.2	6	62,70	50,16€

Velocidad en vacío	20.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 lt/mit.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	75-15 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8 mm.
Potencia	0,7 Kw	Salida de aire	Trasera



3046 Amoladora angular EG-422

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100422	210	120	1.2	6	82,10	65,68€

Velocidad en vacío	16.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	75-125 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar	Ø Min. interior aire	8mm.
Potencia	0,6 Kw	Salida de aire	Trasera



3047 Discos Fibra



Referencia	Descripción			€/u
7170949*	Disco fibra 75 mm.	0,95	10	4,06
7170950*	Disco fibra 125 mm.	0,35	10	4,06
7170959*	SopORTE flexible Ø 125 mm	0,215	10	9,86
7170959L*	Recambio lijas		100	13,53

3048 Lijadora angular. EG-425



Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100425	370	240	1.8	6	163,80	132 €

Velocidad en vacío	4.500 Rpm.	Consumo medio aire	400 lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8mm.
Potencia	0,7 Kw	Salida de aire	Delantera

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DESBARBADORAS

Desbarbadora YA 805

- Capacidad de disco hasta 125 mm.
- Con funda de goma en el cuerpo que aísla térmicamente.
- Puesta en marcha por gatillo con sistema de seguridad.
- Salida de aire lateral orientable.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Desbarbadora YA 1261

- Capacidad de disco hasta 180 mm.
- Puesta en marcha por gatillo con sistema de seguridad.
- Salida de aire lateral orientable.
- Gama de utilización: **Intensa.**



	Rosca del eje	Potencia W	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	P.V.P. €	OFERTA
YA 805	M-14	510	10.000	1/4"	600	200	1,40	159	128 €
YA 1261	M-14	1.200	7.500	3/8"	700	310	3,50	425	340 €

- Es aconsejable utilizar manguera de \varnothing interior de 10 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

* Disco de la fotografía no incluido.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.


HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

3051 Mini cortadora Ø 75 mm EG-430

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100430	185	60	0,800	6	52,60	42,08 €

Velocidad en vacío	20.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad Pinza	75 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8 mm
Potencia	0,6 Kw	Salida de aire	Trasera



3052 Discos abrasivos de corte. EG-430




Minimo
25 uds.

Referencia	Ø				€/u
5875195*	75x1	x9,5	0,9	5x10	1,23
5875295*	75x2	x9,5	0,21	5x10	1,45
5875595*	75x5	x9,5	0,53	5x10	1,92

Se suministran en paquetes de 25 unidades.

3053 Desbarbadora de disco Ø 125 mm. EG-441




Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100441	225	90	1,7	4	227,25	181,80 €

Velocidad en vacío	12000 Rpm.	Consumo medio aire	400 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	125mm
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Potencia	0,75 Kw	Salida aire	Trasera

3054 Desbarbadora de disco Ø 178 mm. EG-444

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100444	360	115	3,3	4	520,60	416,48 €


Velocidad en vacío	6000 Rpm.	Consumo medio aire	400 Lt/ min.
Rosca entrada aire	3/8" GAS	Ø Disco	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min Interior aire	8 mm.
Potencia	1,4 Kw.	Salida aire	Trasera



3056 Amoladora Corner Ø 100 mm. I9315

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7119315	375	65	1,1	4	291,15	198 €
58710010*	Disco 100x1x10 mm			25	1,85	

Velocidad en vacío	15000 Rpm.	Consumo medio aire	250 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4"	Ø Disco	4"
Presión de trabajo	6,3 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
		Salida de aire	Trasera



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DESBARBADORAS

Desbarbadora YA 8327

- Capacidad de disco hasta 180 mm.
- Puesta en marcha por gatillo con sistema de seguridad.
- Salida de aire frontal.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Desbarbadora YA 8329

- Capacidad de disco hasta 230 mm.
- Puesta en marcha por gatillo con sistema de seguridad.
- Salida de aire lateral.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Su diseño robusto junto con una elevada potencia les otorga la mayor capacidad de arranque de material en aplicaciones exigentes. Resultan eficaces para desbastar todo tipo de metales.

	Rosca del eje	Potencia W	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso Kg	PVP €	OFERTA
YA 8327	5/8" - 11	950	7.000	1/2"	700	335	3,80	364	292 €
YA 8329	5/8" - 11	2.200	5.900	1/2"	1.350	360	5,80	477	382 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 12 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

* Disco de la fotografía no incluido.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

PLATOS PARA LIJADORAS, AMOLADORAS, PULIDORAS Y DESBARBADORAS



- Soporte rígido para esponja.
- Rosca hembra de 5/8"

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo	P.V.P. €	OFERTA
050087	120	YA 470 YA 471 YA 472 YA 473 YA 821	Velcro	11	8,80 €



- Plato de caucho flexible.
- Rosca hembra de 5/8"

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
4821421	178	YA 470 YA 471 YA 472 YA 821	Tuerca	20	16 €



- Base de velcro.
- Rosca hembra de 5/8"

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Grueso mm	P.V.P. €	OFERTA
050069	150	YA 470 YA 471 YA 472 YA 473 YA 821	15	43	34,40 €
050066			7	40	32 €



- Plato de plástico rígido.
- Rosca hembra de 5/8"

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Tipo de sujeción	P.V.P. €	OFERTA
482142	178	YA 470 YA 471 YA 472 YA 821	Tuerca	10	8 €

Rosca M-14



4048 Accesorios para pulidora Rosca M-14

Referencia	Descripción	Mod.	Mod.	€/u
5475543*	Soporte velcro	1	Ø117mm	25,10
5475549*	Soporte nylon	2	Ø178mm	24,95



Plato lijador adherente **VELCRO**
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
115 2 608 601 076 **12,15 €**

Plato lijador adherente **VELCRO**
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
125 2 608 601 077 **12,15 €**



- Base para sujetar la bolina con cordón.
- Rosca hembra de 5/8"

Modelo	Diámetro mm	Para modelos	Material	P.V.P. €	OFERTA
050085	170	YA 472 YA 473	Filtro	19	15,20 €



Platos de goma
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
115 2 608 601 005 **8,32 €**

Platos de goma
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
125 1 608 601 033 **8,73 €**

Platos de goma
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
180 1 608 601 006 **13,32 €**

Platos de goma
Rosca de la brida M 14, máx. número de revoluciones
230 1 608 601 007 **24 €**

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS

Hojas lijadoras de fibra

blue:Metal
top

Los discos lijadores de Bosch para amoladoras angulares sobre base de papel y fibra son apropiadas para

El tratamiento de diferentes materiales como acero inoxidable, acero, hierro fundición, chapa de acero



Diametro Disco mm	Diametro, taladro mm	Tamaño de grano	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	OFERTA
115	22,2	24	50	1	2 608 606 725	1,13 €
115	22,2	36	50	1	2 608 607 254	0,98 €
115	22,2	60	50	1	2 608 606 727	0,98 €
115	22,2	80	50	1	2 608 606 728	0,90 €
115	22,2	100	50	1	2 608 606 729	0,90 €
115	22,2	120	50	1	2 608 606 730	0,90 €
125	22,2	24	50	1	2 608 606 731	1,28 €
125	22,2	36	50	1	2 608 607 255	1,13 €
125	22,2	60	50	1	2 608 606 733	1,13 €
125	22,2	80	50	1	2 608 606 734	0,98 €
125	22,2	100	50	1	2 608 606 735	0,98 €
125	22,2	120	50	1	2 608 606 736	0,98 €
180	22,2	24	50	1	2 608 606 740	2,40 €
180	22,2	36	50	1	2 608 607 256	2,10 €
180	22,2	60	50	1	2 608 606 742	1,95 €
180	22,2	80	50	1	2 608 606 743	1,80 €
180	22,2	100	50	1	2 608 606 744	1,80 €
180	22,2	120	50	1	2 608 606 745	1,80 €
230	22,2	24	50	1	2 608 606 746	4,35 €
230	22,2	36	50	1	2 608 607 257	3,98 €
230	22,2	60	50	1	2 608 606 748	3,60 €
230	22,2	80	50	1	2 608 606 749	3,38 €
230	22,2	100	50	1	2 608 606 750	3,38 €
230	22,2	120	50	1	2 608 606 751	3,38 €

Hojas lijadoras para Lijadoras excéntricas, Ø 150 mm, 6 orificios

red:Wood
top

Cierre de cardillo,
6 perforaciones



PRECIO OFERTA - PAQUETES DE 5 UNIDADES

Diametro Disco mm	Tamaño de grano	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	OFERTA
150	40	5	5	2 608 605 085	5,85 €
150	60	5	5	2 608 605 086	5,33 €
150	80	5	5	2 608 605 087	4,88 €
150	100	5	5	2 608 605 088	4,88 €
150	120	5	5	2 608 605 089	4,88 €
150	180	5	5	2 608 605 090	4,88 €
150	240	5	5	2 608 605 091	4,88 €
150	320	5	5	2 608 605 092	4,88 €
150	400	5	5	2 608 605 093	4,88 €
150	40	1	50	2 608 605 094	41,33 €
150	60	1	50	2 608 605 095	38,25 €
150	80	1	50	2 608 605 096	35,03 €
150	100	1	50	2 608 605 097	35,03 €
150	120	1	50	2 608 605 098	35,03 €
150	180	1	50	2 608 605 099	35,03 €
150	240	1	50	2 608 605 100	35,03 €
150	320	1	50	2 608 607 237	34,13 €
150	400	1	50	2 608 605 101	35,03 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS CORTE EXTRAFINO



ALUMINIO

Rápidez de corte muy alto
Corte fácil / Corte frío
Duración elevada / No embotamiento


- Resistente para el tratamiento de aluminio y otros metales no ferrosos.
- Sus sustancias especiales de relleno evitan que el disco se embote, garantizando un corte potente y preciso a la vez que una larga duración.

MATERIAL

- ALUMINIO
- MATERIALES NO FERROSOS
- LATÓN
- METAL ANTIFRICCIÓN
- ALEACIÓN Al/Mg

APLICACIÓN

- CHAPAS ONDULADAS
- TUBOS DE PARED DELGADA
- PERFILES DE PARED DELGADA
- MATERIAL ENTERO



DISCOS CORTE EXTRAFINO ALUMINIO

GRUPO 230

Dto. 25%

MEDIDAS /mm	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
Ø 115 x 1,5 mm	M211515	91481	1,75 €
Ø 125 x 1,5 mm	M212515	91498	2,20 €

* 25% de descuento en todos los Discos

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS DE LAMINAS

Alta Refrigeración

RV15 INOX VISTA

Visión del trabajo realizado en todo momento.

Disco de láminas con tela de Zirconio y soporte de fibra.

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- ACERO
- METALES
- PLÁSTICO
- MADERA

APLICACIÓN

- DESABASTE Y PULIDO DE SOLDADURAS
- DESBARBADO DE CHAPAS Y TUBOS
- TRABAJOS DE DESOXIDACIÓN Y PINTURA



MUSSOL

RV15

DISCOS REPASAR INOXIDABLE

GRUPO 230

Dto.
25%

MEDIDAS /grano	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
115 - 40	RV1511540		6,10 €
115 - 60	RV1511560		6,10 €
115 - 80	RV1511580		6,10 €
125 - 40	RV1512540		7,10 €
125 - 60	RV1512560		7,10 €
125 - 80	RV1512580		7,10 €

* 25% de descuento en todos los Discos

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS DE LAMINAS

K5 SURFACE INOX

Alta Refrigeración

Acabado uniforme y constante

Poca alteración de temperatura de la superficie

Manipulada evitando posibles deformaciones


Disco de láminas con tela Nylon abrasiva y soporte de fibra.

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- ACERO
- METALES
- PLÁSTICO
- MADERA

APLICACIÓN

- DESABASTE Y PULIDO DE SOLDADURAS
- DESBARBADO DE CHAPAS Y TUBOS
- TRABAJOS DE DESOXIDACIÓN Y PINTURA



MUSSOL

K5 DISCOS SURFACE INOXIDABLE

GRUPO 230

**Dto.
25%**

MEDIDAS /grano	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
115 Fino	K5115F	54363	11,75 €
115 Medio	K5115M	54387	11,34 €
115 Gueso	K5115G	54486	10,92 €

* 25% de descuento en todos los Discos

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS ACERO INOXIDABLE



Rápidez de corte muy elevada

Alta duración

Corte muy frío


- Fabricado sin hierro y sin azufre.
- La reducción de generación de calor evita la oxidación y deformación del material.
- Corta acero afinado y acero con una buena duración.

MATERIAL

- ACERO RESISTENTES A LA OXIDACIÓN
- CHAPAS PLAQUEADAS CON PLÁSTICO
- ACEROS MUY ALEADOS
- ACEROS MUY FUERTES
- CHAPAS MUY FUERTES

APLICACIÓN

- CHAPAS DE PARED DELGADA
- TUBOS DE PARED DELGADA
- PERFILES DE PARED DELGADA
- CHAPAS ONDULADAS
- PERFILES TRAPECIALES



G5

DISCOS REPASAR INOXIDABLE

GRUPO 230

**Dto.
25%**

MEDIDAS /mm	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
Ø 115 x 1	G51151 - INOXIDABLE	90487	1,10 €
Ø 115 x 1,5	G511515 - INOXIDABLE	90487	1,10 €
Ø 115 x 3	G71153 - ACERO	90407	0,92 €
Ø 115 x 6	G471156 - ACERO	90597	1,36 €
Ø 125 x 1	G51251 - INOXIDABLE	90587	1,34 €
Ø 125 x 1,5	G512515 - INOXIDABLE	90587	1,34 €
Ø 125 x 3	G71253 - ACERO	90447	1,02 €
Ø 125 x 6	G471256 - ACERO	90617	1,40 €
Ø 230 x 1,9	G52302 - INOXIDABLE	91097	2,50 €
Ø 230 x 3	G72303 - ACERO	90927	2,12 €
Ø 230 x 6	G472306 - ACERO	91367	3,12 €

* 25% de descuento en todos los Discos

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS DE LAMINAS



GRAN RENDIMIENTO

GRAN REFRIGERACION


Disco de láminas con tela de Corindon y soporte de fibra.

MATERIAL

- METALES
- PLÁSTICOS
- MADERA

APLICACIÓN

- DESABASTE Y PULIDO DE SOLDADURAS
- DESBARBADO DE CHAPAS Y TUBOS
- TRABAJOS DE DESOXIDACIÓN Y PINTURA



**Dto.
25%**

K1 DISCOS ACERO CORINDON

GRUPO 230

MEDIDAS /grano	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
Ø 115 - 40	K111540	50914	2,20 €
Ø 115 - 60	K111560	50921	2,20 €
Ø 115 - 80	K111580	51027	2,20 €
Ø 115 - 120	K1115120	50570	2,20 €

* 25% de descuento en todos los Discos

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

DISCOS DE LAMINAS



EXTRA ZIRCONIO INOX

REFRIGERACION ALTA

GRAN RENDIMIENTO EN INOXIDABLES


Disco de láminas con tela de Zirconio y soporte de fibra.

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- ACERO
- METALES
- PLÁSTICO
- MADERA

APLICACIÓN

- DESABASTE Y PULIDO DE SOLDADURAS
- DESBARBADO DE CHAPAS Y TUBOS
- TRABAJOS DE DESOXIDACIÓN Y PINTURA



MUSSOL

Dto.
25%



DISCOS EXTRA ZIRCONIO INOX

GRUPO 230

MEDIDAS /grano	CÓDIGO ARTÍCULO	CÓD. BARRAS 84351141...	P.V.P. COMPRA MÍNIMA 100 UD.
Ø 115 - 40	K011540	58774	2,60 €
Ø 115 - 60	K011560	58781	2,60 €
Ø 115 - 80	K011580	58798	2,60 €
Ø 115 - 120	K0115120	58804	2,60 €
Ø 125 - 40	K012540	58811	2,98 €
Ø 125 - 60	K012560	58828	2,98 €
Ø 125 - 80	K012580	58835	2,98 €
Ø 125 - 120	K0125120	58910	2,98 €

* 25% de descuento en todos los Discos

E Q U I P A M I E N T O S
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226 - 922 616 641**

Fax: **922 537 144**

E-mail: info@equipamientoshamer.com

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com