

**Especial
Ofertas**

www.equipamientoshamer.com
EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

2011

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufretera) - Taco - La Laguna - Tenerife

Tlf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

OFERTAS

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA SOLDADURA

DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



**PANTALLAS, GAFAS, CARETAS, PINZAS, GUANTES, POLAINAS, DELANTALES,
CONECTORES, CABLES, PRESOSTATO, LIQUIDOS, RACORES, CALENTADORES,
DECAPANTES, FUNDAS, TUBOS, REGULADORES, MANOMETROS, BOMBAS,
SOPLETES, BOQUILLAS, ANTORCHAS, TUGSTENOS ...**

Especial
Ofertas
2010-2011

POSICIONADORES PARA SOLDAR

PROFESIONALES

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE
POSICIONADORES

www.equipamientoshamer.com
EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, 33 (Zona Azufrera) - Taco - La Laguna - Tenerife
Tif: 922 622 226 - Fax: 922 537 144



REALIZAMOS JUEGOS DE CABLE EN LAS DIMENSIONES
QUE NECESITE

REF. EH-168



REF. 4PPE260



REF. 4PM20



REF. 4AM1025



REF. 4CS16

PINZA PORTAELECTRODOS 260A

PINZA MASA 250A

CONECTOR AEREO 2 uds.

CABLE SOLDAR 16 m/m 8 mts.

Mod. EH-168
COD.925857

JUEGO DE CABLES SOLDAR
16 mm - 8 Metros

46 €

REF. EH-258



REF. 4PPE320



REF. 4PM40



REF. 4AM1025



REF. 4CS25

PINZA PORTAELECTRODOS 320A

PINZA MASA 400A

CONECTOR AEREO 2 uds.

CABLE SOLDAR 25 m/m 8 mts.

Mod. EH-258
COD.938387

JUEGO DE CABLES SOLDAR
25 mm - 8 Metros

69 €

REF. EH-358



REF. 4PPA40



REF. 4PMO550



REF. 4AM3550



REF. 4CS35

PINZA PORTAELECTRODOS 400A

PINZA MASA ONTARIO 550A

CONECTOR AEREO 2 uds.

CABLE SOLDAR 35 m/m 8 mts.

Mod. EH-358
COD.957927

JUEGO DE CABLES SOLDAR
35 mm - 8 Metros

99 €

REF. EH-5010



REF. 4PPA50



REF. 4PML550



REF. 4AM3550



REF. 4CS50

PINZA PORTAELECTRODOS 500A

PINZA MASA 550A

CONECTOR AEREO 2 uds.

CABLE SOLDAR 50 m/m 10 mts.

Mod. EH-5010
COD.973717

JUEGO DE CABLES SOLDAR
50 mm - 10 Metros

130 €

DISPONEMOS DE **SERVICIO TECNICO Y RECAMBIOS**
PARA **TODAS LAS MAQUINAS**

HUNTSMAN



**FILTRO FOTOSENSIBLE
AUTO OSCURECIMIENTO
REGULABLE**



Mod. SCORPION

REF. SCORPION

El casco completo para soldadura, con filtro fotosensible, de auto oscurecimiento regulable.

- Con estructura de peso liviano
- Casco fabricado en Reino Unido
- Se ajusta a ls normas de calidad ADF (Automatic darkening filter, Filtro de oscurecimiento automático), con filtro protector 9-13 y función aprobada CE
- Retardadora de tiempo de claridad a oscuridad y de sensibilidad
- Garantía: 12 meses

**CARETA PARA SOLDADURA
CON FILTRO FOTOSENSIBLE**

59 €

JACKSON



**FILTRO FOTOSENSIBLE
AUTO OSCURECIMIENTO
REGULABLE**



Mod. TRANSLIGHT

REF. TRANSLIGHT

Las Caretas Translight cumplen con los estándares de seguridad EN 166, EN 379 y EN 175

TRANSLIGHT 2200

136 €

- Peso incluyendo careta 434 gr.
- Area de visión: 98x40 mm.
- Tono Variable 4-9/13 DIN
- Unidad de poder solar. Velocidad de cambio 0.4 ms. Intervalo (estado oscuro a claro) 0.25 seg.
- Ajuste de sensibilidad manual. Definición de color real.

TRANSLIGHT 370/390

250 €

- Peso incluyendo careta 456 gr.
- Area de visión: 98x60 mm.
- Tono Variable 4-9/12 DIN
- 2 Baterías AAA
- Velocidad de cambio 0.04 ms. Intervalo variable a claro
- Ajuste variable de sensibilidad. Definición de color real

**CARETAS PARA SOLDADURA CON
FILTRO AUTO OSCURECIMIENTO**

JACKSON

El sistema respiratorio consiste en una pantalla protectora, unidad de ventilación con el filtro, correa de cintura de alta comodidad, manguera, cargador y careta de soldadura Translight.

Norma: EN 12941



**UNIDAD DE VENTILACION
FILTRO FOTOSENSIBLE
AUTO OSCURECIMIENTO
REGULABLE**



Mod. AIRJETSTREAM

REF. AIRJETSTREAM

- **Diseño Liviano**
- **Muy confortable**
- **Control de flujo**
- **Filtro de partículas**
- **Fácil de usar**

- Circulación de aire máxima: 170 l/m
- Circulación de aire mínima: 140 l/m
- Peso con el filtro: 765 gr.
- Tipo de filtro: TH2PSL
- Batería: NIMH
- Voltaje: 3.6 V
- Tiempo de carga: 12 horas
- Tiempo de funcionamiento: más de 8 horas



**CARETA PARA SOLDADURA
CON PROTECCION AMBIENTAL**

723 €

CRISTALES



**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

REFERENCIAS	DESCRIPCION
4CRIS55-110	Cristal transparente 55x110
4CRIS90-110	Cristal transparente 90x100
4CRIS55-110/10	Cristal inacrílico 55x110 tono 10
4CRIS55-110/11	Cristal inacrílico 55x110 tono 11
4CRIS55-110/12	Cristal inacrílico 55x110 tono 12
4CRIS55-110/13	Cristal inacrílico 55x110 tono 13
4CRIS90-110/10	Cristal inacrílico 90x110 tono 10
4CRIS90-110/11	Cristal inacrílico 90x110 tono 11
4CRIS90-110/12	Cristal inacrílico 90x110 tono 12
4CRIS90-110/13	Cristal inacrílico 90x110 tono 13
4CRISE90-110/11	Cristal inacrílico espejado tono 11
4CRISE90-110/12	Cristal inacrílico espejado tono 12
4CRISE90-110/13	Cristal inacrílico espejado tono 13
4CRIS103X47	POLICARBONATO 103x47 mm
4CRIS108X51	POLICARBONATO 108x51 mm
4CRIS110X55	POLICARBONATO 110x55 mm
4CRIS110X90	POLICARBONATO 110x90 mm
4CRIS112X93	POLICARBONATO 112x93 mm
4CRIS120X100	POLICARBONATO 120x100 mm

**CRISTALES TRANSPARENTES
INACRILICOS - ESPEJADOS - POLICARONATO**

Fb

REF. 4PPE

REF.	Descripción	OFERTA
4PPE260	PINZA PORTAELECTRODOS 260 Amp. ECO	8,00 €
4PPE320	PINZA PORTAELECTRODOS 320 Amp. ECO	10,00 €
4PPE520	PINZA PORTAELECTRODOS 520 Amp. ECO	13,20 €



**PINZA PORTAELECTRODO
ECO**

Fb

REF. 4PP

REF.	Descripción	OFERTA
4PP30	PINZA PORTAELECTRODOS 300 Amp. OPT Cerrada	12,00 €
4PP40	PINZA PORTAELECTRODOS 400 Amp. OPT Cerrada	18,30 €
4PP50	PINZA PORTAELECTRODOS 500 Amp. OPT Cerrada	21,50 €



**PINZA PORTAELECTRODO
OPT. CERRADA**

Fb

REF. 4PPA

REF.	Descripción	OFERTA
4PPA30	PINZA PORTAELECTRODOS 300 Amp. OPT Cerrada	12,90 €
4PPA40	PINZA PORTAELECTRODOS 400 Amp. OPT Cerrada	19,70 €
4PPA50	PINZA PORTAELECTRODOS 500 Amp. OPT Cerrada	26,00 €



**PINZA PORTAELECTRODO
OPT. CERRADA**

Fb

REF. 4PPC40



.. 400 Amp.
.. Cuello Curvo



**PINZA PORTAELECTRODO
400 Amp. - CUELLO CURVO**

16 €

Fb

REF. 4PPM400



.. 400 Amp.
.. ATLAS / MYKING



**PINZA PORTAELECTRODO
400 Amp. - ATLAS/MYKING**

23 €

Fb

REF. 4ARTO

REF.	Descripción
4ARTO/F	ANTORCHA ARCO AIRE TIPO FLAIR 600
4ARTO/F01	PINZA ARCO AIRE TIPO FLAIR 600



**PINZA ARCO AIRE
TIPO FLAIR 600**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ARTO



**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

REF.	Descripción
4ARTO/K	ANTORCHA ARCO AIRE K-400 ORIGINAL
4ARTO/K1	PINZA ARCO AIRE K-4000 ORIGINAL
4ARTO/100X	ANTORCHA ARCO AIRE TIPO K-400

**PINZAS ANTORCHA ARCO AIRE
TIPO K-4000 ORIGINAL**

Fb

REF. 4PM

REF.	Descripción	OFERTA
4PM20	PINZA MASA 250 Amp.	3,70 €
4PM40	PINZA MASA 400 Amp.	7,40 €



PINZA MASA
250 - 400 Amp.

Fb

REF. 4PMO

REF.	Descripción	OFERTA
4PMO250	PINZA MASA ONTARIO 250 Amp.	5,50 €
4PMO350	PINZA MASA ONTARIO 350 Amp.	6,00 €
4PMO550	PINZA MASA ONTARIO 550 Amp.	14,80 €



PINZA MASA ONTARIO
250 - 350 - 550 Amp.

Fb

REF. 4PML

REF.	Descripción	OFERTA
4PML200	PINZA MASA LATON 200 Amp.	4,80 €
4PML350	PINZA MASA LATON 350 Amp.	10,20 €
4PML550	PINZA MASA LATON 550 Amp.	17,60 €




PINZA MASA LATON
200 - 350 - 550 Amp.

Fb

REF. 4PMB

REF.	Descripción
4PMB300	PINZA MASA BULL DOG 300 Amp.
4PMB400	PINZA MASA BULL DOG 400 Amp.
4PMB500	PINZA MASA BULL DOG 500 Amp.



PINZA MASA BULL DOG
300 - 400 - 500 Amp.

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4PM60



.. 600 Amp.

PINZA MASA TORNILLO
600 Amp.

21,50 €

Fb

REF. 4PM60M



.. 650 Amp.

**PINZA MASA TORNILLO
MYKING - 650 Amp.**

26 €

Fb

REF. 4PMM600



.. 600 Amp.

PINZA MASA MAGNETICA
600 Amp.

18 €

Fb

REF. 4PMR

REF.	Descripción
4PMR400	PINZA MASA ROTATIVA 400 Amp.
4PMR1500	PINZA MASA ROTATIVA 1000 Amp.



PINZA MASA ROTATIVA
400 - 1.000 Amp.

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4AM

REF.	Descripción	OFERTA
4AM1025	CONECTOR AEREO MACHO 10-25	2,10 €
4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35-50	4,10 €
4AM5070	CONECTOR AEREO MACHO 50-70	6,00 €
4AM7090	CONECTOR AEREO MACHO 70-90	7,00 €
4AM90120	CONECTOR AEREO MACHO 90-120	22,80 €



CONECTOR AEREO
MACHO

Fb

REF. 4AH

REF.	Descripción	OFERTA
4AH1025	CONECTOR AEREO HEMBRA 10-25	2,80 €
4AH3550	CONECTOR AEREO HEMBRA 35-50	4,80 €
4AH5070	CONECTOR AEREO HEMBRA 50-70	6,50 €
4AH7090	CONECTOR AEREO HEMBRA 70-90	9,00 €
4AH90120	CONECTOR AEREO HEMBRA 90-120	23,80 €



CONECTOR AEREO
HEMBRA

Fb

REF. 4BM

REF.	Descripción	OFERTA
4BM1025	CONECTOR BASE MACHO 10-15	2,00 €
4BM3550	CONECTOR BASE MACHO 35-50	4,00 €
4BM5070	CONECTOR BASE MACHO 50-70	5,60 €
4BM90120	CONECTOR BASE MACHO 90-120	23,80 €



CONECTOR BASE
MACHO

Fb

REF. 4BH

REF.	Descripción	OFERTA
4BH1025	CONECTOR BASE HEMBRA 10-15	2,00 €
4BH3550	CONECTOR BASE HEMBRA 35-50	4,00 €
4BH5070	CONECTOR BASE HEMBRA 50-70	5,60 €
4BH90120	CONECTOR BASE HEMBRA 90-120	23,80 €



CONECTOR BASE
HEMBRA

Fb

REF. 4AME

REF.	Descripción
4AME1025	CONECTOR AEREO MACHO ESPECIAL 10/25 M-12/100
4AME3550	CONECTOR AEREO MACHO ESPECIAL 35/50 M-12/100
4AME1025G	CONECTOR AEREO MACHO ESPECIAL 10/25 3/8 GAS
4AME1035G	CONECTOR AEREO MACHO ESPECIAL 35/50 3/8 GAS
4B10253550	CONECTOR INVERSOR 10/25 A 35/50



CONECTOR AEREO
MACHO ESPECIAL

CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA

Fb

REF. 4CS

REF.	Descripción	OFERTA
4CS16	CABLE SECCION 1x16 mm	2,80 €
4CS25	CABLE SECCION 1x25 mm	4,66 €
4CS35	CABLE SECCION 1x35 mm	6,30 €
4CS50	CABLE SECCION 1x50 mm	8,90 €
4CS70	CABLE SECCION 1x70 mm	13,90 €
4CS90	CABLE SECCION 1x90 mm	18,20 €
4CS120	CABLE SECCION 1x120 mm	Consulta

- Precios por metros



CABLES SECCION
MILIMETROS

Fb

REF. 4FN

REF.	Descripción
4FN18	FUNDA NEOPRENO 18x21 (especial antorchas TIG)
4FN20	FUNDA NEOPRENO 20x23 (especial antorchas MIG de GAS)
4FN25	FUNDA NEOPRENO 25x28 (especial antorchas MIG de agua)
4FN35	FUNDA NEOPRENO 35x38 (especial interconexiones GAS)
4FN50	FUNDA NEOPRENO 45x48 (especial interconexiones agua)
4FN55	FUNDA NEOPRENO 50x53 (especial interconexiones agua)



FUNDAS
NEOPRENO

CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA

Fb

REF. 4CL

REF.	Descripción
4CL4x1,5	CABLE MANDO 4X1,5
4CL6x1,5	CABLE MANDO 6X1,5
299CB	CABLE MANDO 2X0,5 TIG Apantallado
299CB03	CABLE MANDO 3X0,5 TIG Apantallado
4CL8x0,25	CABLE MANDO 8X0,5 TIG Apantallado

- Rollos de 50 mts.



CABLES
MANDO

CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA

Especial
Ofertas
2010-2011

JUEGOS DE CABLES

PROFESIONALES

REALIZAMOS JUEGOS DE CABLE EN LAS DIMENSIONES
QUE NECESITE

REF. EH-168



REF. 4PPE260



REF. 4PM20



REF. 4AM1025



REF. 4CS16

PINZA PORTAELECTRODOS 260A
PINZA MASA 250A
CONECTOR AEREO 2 uds.
CABLE SOLDAR 16 m/m 8 mts.

Mod. EH-168
COD.925857


JUEGO DE CABLES SOLDAR
16 mm - 8 Metros

46 €

REF. EH-258



REF. 4PPE320



REF. 4PM40



REF. 4AM1025



REF. 4CS25

PINZA PORTAELECTRODOS 320A
PINZA MASA 400A
CONECTOR AEREO 2 uds.
CABLE SOLDAR 25 m/m 8 mts.

Mod. EH-258
COD.938387

JUEGO DE CABLES SOLDAR
25 mm - 8 Metros

69 €

REF. EH-358



REF. 4PPA40



REF. 4PMO550



REF. 4AM3550



REF. 4CS35

PINZA PORTAELECTRODOS 400A
PINZA MASA ONTARIO 550A
CONECTOR AEREO 2 uds.
CABLE SOLDAR 35 m/m 8 mts.

Mod. EH-358
COD.957927

JUEGO DE CABLES SOLDAR
35 mm - 8 Metros

99 €

REF. EH-5010



REF. 4PPA50



REF. 4PML550



REF. 4AM3550



REF. 4CS50

PINZA PORTAELECTRODOS 500A
PINZA MASA 550A
CONECTOR AEREO 2 uds.
CABLE SOLDAR 50 m/m 10 mts.

Mod. EH-5010
COD.973717

JUEGO DE CABLES SOLDAR
50 mm - 10 Metros

130 €

Fb

REF. 4CA



REF.	Descripción	OFERTA
4CAAR	CAUDALIMETRO ARGON / CO2	59,75 €
4CARAR	MANOMETRO SALIDA 0-32 bar.	9,50 €
4CAR315	MANOMETRO CAUDAL 0-315 bar.	9,50 €

MANOREDUCTOR - REGULADOR - CAUDALIMETRO
ARGON / CO2

Fb

REF. 4CA



REF.	Descripción	OFERTA
4CAOX	REGULADOR OXIGENO	59,75 €
4CAR16	MANOMETRO SALIDA 0-16 bar.	9,50 €
4CAR315/O	MANOMETRO CAUDAL 0-315 bar. O	9,50 €

MANOREDUCTOR - REGULADOR - CAUDALIMETRO
OXIGENO

Fb

REF. 4CA

REF.	Descripción	OFERTA
4CAAC	REGULADOR ACETILENO	59,75 €
4CAR40	MANOMETRO SALIDA 0-40 bar.	9,50 €
4CAR2.5	MANOMETRO CAUDAL 0-2,5 bar.	9,50 €



MANOREDUCTOR - REGULADOR - CAUDALIMETRO
ACETILENO

Fb

REF. 4CA

REF.	Descripción	OFERTA
4CAPR	REGULADOR PROPANO	48,00 €
ACAR4	MANOMETRO SALIDA 0-4 bar.	9,50 €



MANOREDUCTOR - REGULADOR - CAUDALIMETRO
PROPANO

Fb

REF. 4CA

REF.	Descripción
4CAARF	CAUDALIMETRO ARGON CO2 con Flotametro
4CAR315	MANOMETRO CAUDAL 0-315 bar.
4CA04	FLOTAMETRO PARA CAUDALIMETRO



CAUDALIMETRO - MANOMETRO
FLOTAMETRO

CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA

Fb

REF. 4CL

REF.	Descripción
4GX1/01	TUERCA SALIDA GAS ARGON/OXIGENO 1/4 GAS
4GX1/02	TUERCA SALIDA GAS ACETILENO
4GX1/03	TUERCA SALIDA GAS PROPANO 3/8 Rosca Izquierda
4GT/01	TETINA PARA TUERCA 1/4 GAS ESPIGA 6 mm
4GT/02	TETINA PARA TUERCA 3/8 GAS ESPIGA 6-9 mm
4GV/01	VALVULA ANTIRETORNO MANOMETRO 1/4 GAS derecha
4GV/02	VALVULA ANTIRETORNO MANOMETRO 3/8 GAS Izquierda
4GA/01	ADAPTADOR 3/8 HEMBRA A 1/4 GAS MACHO
4GV/03	VALVULA ANTIRETORNO MANOMETRO PASO HARRIS derecha
4GV/04	VALVULA ANTIRETORNO MANOMETRO PASO HARRIS Izquierda
4GA/02	ADAPTADOR PASO HARRIS derecha HEMBRA A 1/4 GAS MACHO
4GA/03	ADAPTADOR PASO HARRIS Izquierda HEMBRA A 3/8 GAS MACHO



TUERCA - TETINA
VALVULA - ADAPTADOR

CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA

REF. FB-15

Fb

CE



Mod. FB-15

- MODELO ELIT



- PROCESO: MIG
- MÉTODO DE GUÍA: Manual
- NORMA: UNE-EN 50078
- REFRIGERACIÓN: Aire
- INDICADA PARA HILOS DE: 0,6 - 1
- FLUJO DE GAS: 6 - 12 L/Min
- CLASE DE TENSIÓN: 113
- Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI)

REF.	Descripción	OFERTA
115FB02	ANTORCHA FB-15 ELIT 2 metros	69,50 €
115FB04	ANTORCHA FB-15 ELIT 4 metros	69,50 €
115FB06	ANTORCHA FB-15 ELIT 6 metros	112 €

ACCESORIO INCLUIDO

▶ ALICATES MULTIUSO - LIMPIEZA DE ANTORCHAS

*POR LA COMPRA DE UNA ANTORCHA

GRATIS



A N T O R C H A S
F B - 1 5 E L I T

REF. FB-25

Fb

CE



Mod. FB-25

- MODELO ELIT



- PROCESO: MIG
- MÉTODO DE GUÍA: Manual
- NORMA: UNE-EN 50078
- REFRIGERACIÓN: Aire
- INDICADA PARA HILOS DE: 0,8 - 1,2
- FLUJO DE GAS: 6 - 12 L/Min
- CLASE DE TENSIÓN: 113
- Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI)

REF.	Descripción	OFERTA
125FB02	ANTORCHA FB-25 ELIT 2 metros	87,50 €
125FB04	ANTORCHA FB-25 ELIT 4 metros	87,50 €
125FB06	ANTORCHA FB-25 ELIT 6 metros	128 €

ACCESORIO INCLUIDO

▶ ALICATES MULTIUSO - LIMPIEZA DE ANTORCHAS

*POR LA COMPRA DE UNA ANTORCHA

GRATIS



A N T O R C H A S
F B - 2 5 E L I T

REF. FB-36

Fb

CE



Mod. FB-36

- MODELO ELIT



- PROCESO: MIG
- MÉTODO DE GUÍA: Manual
- NORMA: UNE-EN 50078
- REFRIGERACIÓN: Aire
- INDICADA PARA HILOS DE: 0,8 - 1,6
- FLUJO DE GAS: 6 - 12 L/Min
- CLASE DE TENSIÓN: 113
- Las tensiones de carga están adecuadas a la normativa: UNE-EN 60974/1 (U=14+0.05XI)

REF.	Descripción	OFERTA
136FB02	ANTORCHA FB-36 ELIT 2 metros	109,5 €
136FB04	ANTORCHA FB-36 ELIT 4 metros	109,5 €
163FB06	ANTORCHA FB-36 ELIT 6 metros	148 €

ACCESORIO INCLUIDO

▶ ALICATES MULTIUSO - LIMPIEZA DE ANTORCHAS

*POR LA COMPRA DE UNA ANTORCHA

GRATIS



A N T O R C H A S
F B - 3 6 E L I T

Especial
Ofertas
2010-2011

ANTORCHAS Y REPUESTOS

PROFESIONALES

FABRICAMOS ANTORCHAS EN CUALQUIER METRAJE

Fb

CE



STANDARD



COAXIAL



STANDARD W

Fb

REF. 4ETN

REF.	Descripción
4ETN10	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 1,0 mm
4ETN16	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 1,6 mm
4ETN20	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 2,0 mm
4ETN24	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 2,4 mm
4ETN32	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 3,2 mm
4ETN40	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th La NEGRO 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
1%Th - NEGRO - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ETD

REF.	Descripción
4ETD10	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 1,0 mm
4ETD16	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 1,6 mm
4ETD20	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 2,0 mm
4ETD24	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 2,4 mm
4ETD32	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 3,2 mm
4ETD40	ELECTRODO TUNGSTENO 1,5% Th La DORADO 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
1,5%Th - DORADO - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ETV

REF.	Descripción
4ETV10	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 1,0 mm
4ETV16	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 1,6 mm
4ETV20	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 2,0 mm
4ETV24	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 2,4 mm
4ETV32	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 3,2 mm
4ETV40	ELECTRODO TUNGSTENO PURO VERDE 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
PURO VERDE - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ETM

REF.	Descripción
4ETM10	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 1,0 mm
4ETM16	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 1,6 mm
4ETM20	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 2,0 mm
4ETM24	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 2,4 mm
4ETM32	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 3,2 mm
4ETM40	ELECTRODO TUNGSTENO 1% Th AMARILLO 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
1%Th - AMARILLO - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ET

REF.	Descripción
4ET10	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 1,0 mm
4ET16	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 1,6 mm
4ET20	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 2,0 mm
4ET24	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 2,4 mm
4ET32	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 3,2 mm
4ET40	ELECTRODO TUNGSTENO 2% Th ROJO 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
2%Th - ROJO - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4ETG

REF.	Descripción
4ETG10	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 1,0 mm
4ETG16	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 1,6 mm
4ETG20	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 2,0 mm
4ETG24	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 2,4 mm
4ETG32	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 3,2 mm
4ETG40	ELECTRODO TUNGSTENO CERIO GRIS 4,0 mm



**ELECTRODO TUNGSTENO
CERIO GRIS - 1a4 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4AFILTUGS



**MAQUINA DE AFILAR
TUNSTENO - MANUAL**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb

REF. 4AFILTUGSX



**MAQUINA DE AFILAR
TUNSTENO - SOBREMESA**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb REF. 4SP

CE

*Precio unidad.



BOTE SPRAY ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA **2,95 €**

Fb REF. 4SP/ZN

CE

*Precio unidad.



BOTE SPRAY ZINC **6,50 €**

Fb REF. 4SP/IN

CE

*Precio unidad.



BOTE SPRAY INOXIDABLE **6,90 €**

Fb REF. 4BT

REF.	Descripción	OFERTA
4BT	300 gramos	9,70 €
4BT/250	500 gramos	9,70 €

CE



BOTE PASTA ANTIPROYECCIONES DE SOLDADURA

Fb REF. 4SX/01

CE

-. Botella metálica con dosificador y liquido nebulizante



DOSIFICADOR LIQUIDO NEBULIZANTE **CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA**

Fb REF. 4SX/02

CE



BIDON LIQUIDO NEBULIZANTE **CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA**

Fb REF. 4SPARD

REF.	Descripción	OFERTA
4SPARDP	LIQUIDO PENETRANTE ROJO	13,90 €
4SPARDE	LIQUIDO ELIMINADOR NEGRO	9,80 €
4SPARDR	LIQUIDO REVELADOR BLANCO	10,50 €

CE



LIQUIDOS PENETRANTE - ELIMINADOR - REVELADOR

Fb REF. 4DECA2.6

CE

-. 2,6 kilos



BOTE DECAPANTE SOLDADURA INOXIDABLE CON PINZEL **39,50 €**

Fb REF. 4G6290/NX



CE

-. Tipo HARRIS 90° a 465 mm
* Disponible en otras medidas

**SOPLETE CORTE
OXIGENO PROPANO** **129,5 €**

Fb REF. 4G6290/NX-

REF.	Descripción
4G6290NX000	BOQUILLA CORTE NX-000 (CORTE 0-5 mm)
4G6290NX00	BOQUILLA CORTE NX-00 (CORTE 0-10 mm)
4G6290NX-0	BOQUILLA CORTE NX-0 (CORTE 10-15 mm)
4G6290NX-1	BOQUILLA CORTE NX-1 (CORTE 15-25 mm)
4G6290NX-2	BOQUILLA CORTE NX-2 (CORTE 25-50 mm)
4G6290NX-3	BOQUILLA CORTE NX-3 (CORTE 50-70 mm)
4G6290NX-4	BOQUILLA CORTE NX-4 (CORTE 100-175 mm)
4G6290NX-5	BOQUILLA CORTE NX-5 (CORTE 175-250 mm)
4G6290NX-6	BOQUILLA CORTE NX-6 (CORTE 250-300 mm)



CE

**BOQUILLAS CORTE
PROPANO** **14,50 €**

Fb REF. 4GV - 4GA - 4GX

REF.	Descripción
4GV/07	VALVULA ANTIRETORNO MANGO TIPO HARRIS derecha
4GV/08	VALVULA ANTIRETORNO MANGO TIPO HARRIS izquierda
4GA/02	ADAPTADOR PASO HARRIS derecha A 1/4 GAS
4GA/03	ADAPTADOR PASO HARRIS izquierda A 3/8 GAS izquierda
4GV/05	VALVULA ANTIRETORNO MANGO 1/4 GAS
4GV/06	VALVULA ANTIRETORNO MANGO 3/8 GAS izquierda
4GX/05	TUERCA TIPO HARRIS derecha
4GX/06	TUERCA TIPO HARRIS izquierda



CE

**ADAPTADORES
TUERCA - VALVULA** **CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb REF. 4G6290/AC



CE

-. Tipo HARRIS 90° a 465 mm

**SOPLETE CORTE
OXIGENO ACETILENO** **129,5 €**

Fb REF. 4G6290/AC-

REF.	Descripción
4G6290AC000	BOQUILLA CORTE AC-000 (CORTE 0-5 mm)
4G6290AC00	BOQUILLA CORTE AC-00 (CORTE 0-10 mm)
4G6290AC-0	BOQUILLA CORTE AC-0 (CORTE 10-15 mm)
4G6290AC-1	BOQUILLA CORTE AC-1 (CORTE 15-25 mm)
4G6290AC-2	BOQUILLA CORTE AC-2 (CORTE 25-50 mm)
4G6290AC-3	BOQUILLA CORTE AC-3 (CORTE 50-70 mm)
4G6290AC-4	BOQUILLA CORTE AC-4 (CORTE 100-175 mm)
4G6290AC-5	BOQUILLA CORTE AC-5 (CORTE 175-250 mm)
4G6290AC-6	BOQUILLA CORTE AC-6 (CORTE 250-300 mm)



CE

**BOQUILLAS CORTE
ACETILENO** **14,50 €**

Fb REF. 4G88 - 4GXME

REF.	Descripción
4G88150343	RACOR HEMBRA ACETILENO GOMA 6-9
4G88150343	RACOR HEMBRA OXIGENO GOMA 6-9
4G88150343	RACOR MACHO ACETILENO ROJO
4G88150343	RACOR MACHO OXIGENO ROJO
4GXME00	MECHERO ENCENDEDOR



CE

**RACORES
MECHERO** **CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

Fb REF. 4G6MAN



CE

**MANGO
UNIVERSAL** **84,40 €**

Fb REF. 4G6DIS



CE

**DISPOSITIVO DE CORTE
PARA MANGO UNIVERSAL** **91,60 €**

Fb

REF. 4G6290M/NX



CONTENIDO:

- 1-. Soplete de corte tipo HARRIS Oxigeno-Propano
- 1-. Válvula antirretorno mango Oxigeno
- 1-. Válvula antirretorno mango Propano
- 1-. Gafas protección ocular corte
- 1-. Encendedor soplete
- 1-. Escareador limpia boquillas
- 1-. Boquilla de corte

**MALETIN CON SOPLETE CORTADOR
TIPO HARRIS PROPANO**

149 €

Fb

REF. 4G6MAN/X



CONTENIDO:

- 1-. Dispositivo de corte para mango Universal
- 1-. Mango Universal
- 1-. Válvula antirretorno mango Oxigeno
- 1-. Válvula antirretorno mango Propano
- 1-. Gafas protección ocular corte
- 1-. Encendedor soplete
- 1-. Escareador limpia boquillas
- 1-. Boquilla de corte
- 1-. Regulador Oxigeno
- 1-. Regulador Propano
- 5-. Metros de manguera bitubo con racores

**MALETIN COMPLETO
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA**

306 €

POWER

FABRICADO
EN ITALIA

POSICIONADOR AUTOMATICO PARA SOLDADURA REF. POWER SR 1200



- POSICIONADOR DE RODILLOS PARA CARGAS DE 1.200 KG
- DIAMETROS DE 20 A 800 mm
- ACCIONAMIENTO POR MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE CONTINUA Y REDUCTOR



DATOS	L mm	W mm	H mm	Min/Max o mm	VOLT	RPM mm/min	PORTAL Kg	KG
	POWER SR 1200 M+F	520	470	390	20 - 800	220	80 - 1600	

**POSICIONADOR DE RODILLOS
1.200 KG - 20 a 800 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**

POWER

FABRICADO
EN ITALIA

POSICIONADOR AUTOMATICO PARA SOLDADURA REF. POWER 66



- POSICIONADOR DE MESA GIRATORIA PORTAL 100 KG
- ROTACION POR MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA
- INCLINACION MANUAL



DATOS	L mm	W mm	H mm	F α mm	VOLT	RPM	PORTAL		KG
							Horizontal Kg	Vertical Kg	
POWER 66	470	400	350	200	220	0,6 - 6,0	100	50	17

**POSICIONADOR DE MESA GIRATORIA
100 KG - 200 mm**

**CONSULTAR PRECIOS
DE OFERTA**