



EQUIPAMIENTOS
HAMMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

HERRAMIENTAS ELECTRICAS



BOSCH

ASK!

varo

**SOPLADORES DECAPADORES AIRE CALIENTE
SOLDADORES DE VARILLAS PLÁSTICAS
PISTOLAS DE SILICONA Y ADHESIVOS
MEZCLADORES, AGITADORES DE PINTURA
ACCESORIOS EN GENERAL**



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

SOPLADOR AIRE CALIENTE

POW-706

2.000 W.

POWERPLUS
DESIGNED AND MARKETED BY VARO



Oferta
25 €
+ 4 Accesorios
+ Cuter

P.V.P.: 36 €
COD. 913837

POW706 HOT AIR GUN
2000W

VOLTAGE: 230V · 50HZ

POWER: 2000W

TWO HEAT SETTINGS: 300°C and 600°C

TWO SELECTABLE AIRFLOW RATES: 540 & 650 l/min



5 400338 041655 >



BMC
INCLUDED

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

▶ 4 Accesorios
GRATIS



▶ Cuter Navaja plegable



GRATIS
RH-3605

**Maletín
Incluido**



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

SET DECAPADOR AIRE CALIENTE

POW-X102

1.800 W.

Electrónico y digital

- Ligero temperatura graduable pantalla digital con indicador de temperatura

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Oferta
39,90€
+ 8 Accesorios

P.V.P.: 63 €
COD. 922787



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Salida 75~ 4000C / 85-6000C

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► 8 Accesorios

GRATIS



Maletín Incluido

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

SOPLADOR AIRE CALIENTE

HL-1610-S

1.600 W.

Moldear

Soldar en blando

Quitar pintura

Descongelar

Desinfectar

Retractilar

Soldar conexiones

Soldar betún

- Pistola de aire caliente con dos etapas de entrada de aire y calefacción.
- Posibilidad de acoplar diversas toberas especiales y materiales de aplicación.
- Doble sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Diámetro de boquilla Standard de 34mm.
- Gran cantidad de usos prácticos.

Características Generales

Referencia	3101610
Tensión	220 / 230 V (CA)
Temperaturas	
Fase 1:	300° C
Fase 2:	500° C
Caudal de aire	
Fase 1:	240 l/min.
Fase 2:	500 l/min.

STEINEL[®]
MADE IN GERMANY



Oferta
53 €
+ Cuter

P.V.P.: 61,02 €
COD. 931637

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► **Cuter Navaja plegable**

GRATIS

RH-3605



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

SOPLADOR AIRE CALIENTE

HL-1810-S

1.800 W.

Moldear

Soldar en blando

Quitar pintura

Descongelar

Desinfectar

Retractilar

Soldar conexiones

Soldar betún

STEINEL[®]
MADE IN GERMANY



Oferta
69 €
+ Cuter

- Pistola de aire caliente con regulación electrónica de temperatura y tres etapas de entrada de aire y calefacción.
- Doble sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.
- Diámetro de boquilla Standard de 34mm.
- Múltiples usos prácticos gracias a la posibilidad de acoplamiento de diversas toberas.

Características Generales

Referencia	3101810
Tensión	220 / 230 V (CA)
Temperaturas	
Fase 1:	50° C
Fase 2:	400° C
Caudal de aire	
Fase 1:	300 l/min.
Fase 2:	500 l/min.

P.V.P.: 80,75 €
COD. 940857

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► Cuter Navaja plegable

GRATIS

RH-3605



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

SOPLADOR AIRE CALIENTE

HL-1910-E

2.000 W.

Decapado de pintura

Soldadura blanda

Termoformado

Soldadura de tela asfáltica

Descongelación



•Pistola de aire caliente electrónica con regulación de temperatura para soldar piezas de plástico usando barritas de plástico, en vehiculos, esquís, barcas de plástico, tablas de surf etc.

Oferta
89 €
+ Cuter

P.V.P.: 105,27 €
COD. 952327

Características Generales

Referencia	3101910
Tensión	230 / 240 V (CA)
Temperaturas	
Fase 1:	50° C
Fase 2:	600° C
Caudal de aire	
Fase 1:	150 l/min.
Fase 2:	500 l/min.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► **Cuter Navaja plegable**

GRATIS

RH-3605



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144


HERRAMIENTA ELECTRICA

SOPLADOR AIRE CALIENTE DIGITAL HG-2310-LCD

2.300 W.

Soplador con regulación continua
LCD Digital

STEINEL[®]
MADE IN GERMANY



- Pistola idónea para todas las aplicaciones con aire caliente.
- La precisión alcanzada con la regulación digital le permite ser utilizada en materiales donde la temperatura es crítica.
- La pantalla LCD indica en todo momento temperatura.
- El soplador cuenta con 4 programas predefinidos con la posibilidad de cambiarlos según nuestras necesidades.
- Diámetro de boquilla Standard de 34mm

Características Generales

Referencia	3102310
Tensión	230 V (CA)
Temperaturas	
Fase 1:	50° C
Fase 2:	50 - 650° C
Caudal de aire	
Fase 1:	150 l/min.
Fase 2:	500 l/min.



Oferta
154€
+ Cuter

P.V.P.: 189,40 €
COD. 991657

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► Cuter Navaja plegable

GRATIS

RH-3605



HERRAMIENTA ELECTRICA

DECAPADOR PROFESIONAL

HG-2300-E

2.300 W.
Para trabajos continuos



- Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura. Posibilidad de acoplamiento de accesorios standard con diámetro de boquilla 34mm.



P.V.P.: 306 €
COD. 9151037

Oferta
265€

Características Generales

Referencia	3102300
Tensión	230 V (CA)
Temperaturas	50° - 600° C
Caudal de aire	600 l/min.

HERRAMIENTA ELECTRICA

DECAPADOR PROFESIONAL

HG-2300-EM

2.300 W.
Para trabajos continuos



- Pistola de aire caliente controlada electrónicamente con regulación continua de flujo de aire y temperatura.
- Posibilidad de acoplamiento de accesorios de uso profesional con diámetro de boquilla 30mm.



P.V.P.: 315 €
COD. 9155567

Oferta
273€

Características Generales

Referencia	3102302
Tensión	230 V (CA)
Temperaturas	50° - 600° C
Caudal de aire	600 l/min.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS

SOPLADOR - DECAPADOR

Varillas para soldar plásticos



Referencia	Material	Kg		OFERTA
3120712*	HDPE Polietileno de alta densidad negro redon.	100	10	9,72€
3120731*	PVC Policloruro de vinilo duro transparente redon.	100	10	9,72€
3120732*	PVC Policloruro de vinilo blando transp. redon.	100	10	9,72€
3120733*	LDPE Polietileno de baja densidad blanco redon.	100	10	9,72€
3120734*	PP Polipropileno gris redon.	100	10	9,92€
3120742*	ABS Cop. Acrilonitrilo/butad./estir. negro redon.	100	10	14,85€
3127340*	PP Polipropileno gris varilla triangular	100	10	9,75€
3127350*	PE Polietileno negra varilla triangular	100	10	9,97€
3127360*	PC Policarbonato transparente varilla triangular	100	10	31,49€
3127370*	PA Poliamida negra varilla triangular	100	10	34,20€
3127380*	PC-PBTP Politeretalato de butileno negro varilla triang.	100	10	31,70€
3127390*	PUR Poliuretano TSG negro varilla triangular	100	10	34,11€
3127420*	ABS Cop. Acrilonitrilo/butadieno/estireno blanco	100	10	23,80€

Maleta sopladores



Referencia	Modelo	Potencia		€/u	OFERTA
3121910	HL-1.910-E	2000 W	4	156 €	191 €
3122310	HG 2300-LCD	2300 W digital	4	214 €	263 €



Contenido maleta: Soplador HL-1810S ó HG-2310LCD
Varillas: 3120742 ABS 100gr, 3120734 PP 100gr., 3120733 LDPE 100gr., 3120731 PVC 100gr.
Boquillas: 3180709 Boquilla para soldar con varilla 9mm, 3180706 Boquilla reductora 9mm

Maleta sopladores



Rectos



Referencia	Modelo	Potencia		€/u	OFERTA
3122300	HG-2300 E	2300 W	4	325 €	399,80€
3122302	HG-2300 EM	2300 W	4	357 €	436,42€



Contenido maleta Soplador HG-2300 E: (Accesorios standard)
Varillas: 3120742 ABS 100gr, 3120734 PP 100gr., 3120733 LDPE 100gr., 3120731 PVC 100gr.
Boquillas: 3180709 Boquilla para soldar con varilla 9mm, 3180706 Boquilla reductora 9mm
Contenido maleta Soplador HG-2300 EM: (Accesorios profesionales).
Varillas: 3120742 ABS 100gr, 3120734 PP 100gr., 3120733 LDPE 100gr., 3120731 PVC 100gr.
Boquillas: 3180920 Boquilla plana 40x2mm, 3180921 Boquilla plana 20x2mm, 3180922 Boquilla reductora cilíndrica 5mm, 3180923 Boquilla reductora cilíndrica 10mm, 3180709 Boquilla soldadora 10mm

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS

SOPLADOR - DECAPADOR

Accesorios Soplador HG-2300-EM 2.300 W.



Referencia	Modelo		OFERTA
3180920*	Boquilla plana 40x2mm	6	42,35€
3180921*	Boquilla plana 20x2mm	6	51,81€
3180922*	Boquilla reductora cilíndrica Ø5mm	6	48,97€
3180923*	Boquilla reductora cilíndrica Ø10mm	6	47,78€
3180709*	Boquilla para soldar con varilla Ø10mm	6	16,89€
3180912*	Rodillo de presión para soldar con varilla	6	34,42€

* Boquillas de diametro 30 mm

Boquillas Sopladores



Referencia	Modelo		OFERTA
3180701*	Boquilla plana Ø 50mm	6	12,02€
3180704*	Boquilla plana Ø 75mm	6	12,42€
3180705*	Boquilla retráctil curva Ø 20mm	6	12,21€
3180706*	Boquilla reductora Ø 9mm	6	10,95€
3180707*	Boquilla reductora Ø14mm	6	10,94€
3180709*	Boquilla soldar con varilla Ø 9mm	6	16,89€
3180710*	Boquilla para soldar juntas Ø 9mm	6	10,55€

* Boquillas de diametro 34 mm

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

PISTOLA SILICONA 40 W.

POW-721

SILICONA - PEGAMENTO

POWERPLUS
DESIGNED AND MARKED BY VARO



P.V.P.: 14 €
COD. 94817

Oferta
8,90 €
+ Cuter

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje	230V ~50Hz
Power	40W
Capacidad	10-15g/min

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► Cuter 18 mm hoja de Acero

GRATIS

RH-3613



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

PISTOLA SILICONA 35 W.

POW-X145

SILICONA - PEGAMENTO

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Oferta
16 €
+ Set de
Accesorios

P.V.P.: 25 €
COD. 98797

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Power	35W
warming time: 3-5 minutes	
flow of glue 14-16G/min	

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

► **Set de Accesorios**



Maletín Incluido

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

PISTOLA DE SILICONA

GLUEMATIC-3002

200 W.
Aplicador Cola en estuche



Oferta
34 €

P.V.P.: 40,50 €
COD. 918937

Características Generales

Referencia	3163002
Tensión	100-240 V
Ø Barra de cola aprox.	50° - 600° C
Tiempo de precalentamiento	11 mm
Potencia	
Fase de precalent.	200 W.
Fase de reposos	16 W.
Fase de trabajo aprox	45 W.

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS

PISTOLAS SILICONA - PEGAMENTO

Adhesivos termofusibles



Ref.	Descripción	 Gr		€/u	OFERTA
0730001	Bolsa 1kg.	1000	10	12,87€	9,70€
0730002	Bolsa 200 gr.	200	20	2,86€	2,20€
0730005	Bolsa 500 gr.	500	20	5,94€	4,50€

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

MEZCLADOR DE PINTURA

POW-1902

1.200 W.

Pala: 600 x 120 - M14

- 2 velocidades
- Caja de engranajes de aluminio

POWERPLUS
DESIGNED AND MARKETED BY VARO



Oferta
99 €
+ Soplador
+ Cuter

P.V.P.: 138 €
COD. 956717

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje	230V - 50Hz
Power	1200W
Velocidad	0-400 rpm / 0-700 rpm
Cable	1.8m

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

- Soplador Aire caliente
2.000 W.

GRATIS
POW-706



- Cuter Navaja plegable

GRATIS
RH-3605



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA ELECTRICA

BATIDOR MEZCLADOR DE PINTURA POW-X082

1.200 W.

Pala: 600 x 140 - M14

- Arranque progresivo "soft start"
- Rosca macho M14

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS



Oferta
115€
+ Soplador
+ Cuter

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medidas pala de mezclar Ø140mm

INFO

Desde pintura de poca viscosidad hasta argamasa. PowerPlus tiene una mezcladora portátil para realizar la tarea de mezclar de manera rápida. Cada mezcladora PowerPlus está diseñada para un alto grado de fiabilidad, con suficiente potencia como para proveer la mezcla óptima de materiales de la construcción in situ.

P.V.P.: 168 €
COD. 965217

ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

- Soplador Aire caliente
2.000 W.

GRATIS

POW-706



- Cuter Navaja plegable

GRATIS

RH-3605



HERRAMIENTA ELECTRICA

MEZCLADOR DE PINTURA

M1600

1.600 W.



- Estos aparatos universales mezclan exhaustivamente materiales medios o pesados como pinturas, dispersiones, adhesivos, emplastos, yeso, granulado, solado, cemento, enlucido, hormigón y arena.
- Hasta 120 litros de volumen de mezcla.
- Asegura un trabajo seguro y ergonómico gracias a los robustos elementos de mando integrados en la empuñadura envolvente.
- Gran par de torsión.
- Interruptor de selección de velocidad.
- Vástago suplementario.
- Arranque progresivo.
- Control constante de la velocidad.
- Protección de sobrecarga.
- Interruptor de seguridad
- LOCK-ON.



Oferta
159 €

P.V.P.: 211 €
COD. 995797


Características Generales

Modelo	M1600
Referencia	758631600
Potencia Motor	1.600 W. / 230 V.
RPM nº 1 vel.	150 - 300
RPM nº 2 vel.	300 - 650
Ø máx. del aspa	140 mm



Varillas Mezcladoras

Aspa	M120	M140
Código	758639120	758639140
Dimensiones	120 x 600 mm	140 x 600 mm
OFERTA	22 €	25 €



HERRAMIENTA ELECTRICA

MEZCLADOR DE PINTURA

GRW-9

900 W.

La ligereza para mezclar

- Mezcladora de 1 velocidad para mezclar materiales fluidos y viscosos.
- Para cestas agitadoras de hasta 160 mm de Ø.
- Para un tiempo de funcionamiento largo y duradero.

Incluido en la Oferta:

- Empuñadura adicional
- Pantalla protectora
- Adaptador de 55 mm


 **BOSCH**



P.V.P.: 434 €
COD. 9242367

Características Generales

Potencia absorbida	900 W
Potencia útil	475 W
Peso sin cable	3,0 kg
Velocidad nominal de rotación	400 rpm
Par de giro nominal	8,8 Nm
Par de giro, máx.	60,0 Nm



HERRAMIENTA ELECTRICA

MEZCLADOR DE PINTURA

GRW-11-E


1.150 W.

La robustez para mezclar

- Cambio sincronizado de 2 velocidades para mezclar pinturas, barnices, pegamento, mortero y otros materiales.
- Óptima adaptación del número de revoluciones a la mezcla.
- Potente motor de 1.150 W.
- Portaherramientas universal 5/8": empleo de cestas agitadoras habituales en el mercado de hasta 200 mm de Ø .
- Con el portabrocas, también se puede utilizar como taladro .
- Gracias al control electrónico, la inmersión en el material mezclado es muy suave. Se acabaron las salpicaduras .

Incluido en la Oferta:


- Cesta agitadora de 445 mm, 140 mm Ø
- Adaptador de 215 mm
- Empuñadura adicional



P.V.P.: 758 €
COD. 9424127

Características Generales

Potencia absorbida	1.150 W
Potencia útil	670 W
Peso sin cable	4,2 kg
Velocidad nominal de rotación	280 / 640 rpm
Par de giro nominal	17,6 / 8,4 Nm
Par de giro, máx.	105,0 / 50,0 Nm



EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

AGITADORES NEUMATICOS

Agitador YA HA 1

- Ha sido diseñado para utilizarlo manualmente y facilitar la movilidad hasta el lugar donde se vaya a usar.
- Hélice de fibra.
- Gama de utilización: **Intensa.**

COD.9270307



OFERTA

475 €



Agitador YA CA 1

- Su característica principal es que puede ser fijado al bidón mediante la mordaza.
- Hélices de aluminio.
- Gama de utilización: **Intensa.**

COD.9280907



OFERTA

495 €



Agitador YA FA 1

- La forma del soporte le permite ser utilizado sobre pequeños recipientes.
- Hélice de fibra.
- Gama de utilización: **Intensa.**

COD.9257057

Se recomienda utilizar estos agitadores con motor neumático cuando las cargas de trabajo sean muy intensas. Al igual que cuando trabajemos en lugares con riesgo de explosión, con productos químicos o materiales inflamables.



475 mm



OFERTA

455 €

	Medida del eje mm		Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso
	Diámetro	Longitud					
YA HA 1	12	540	3.300	1/4"	360	940	4,00
YA CA 1	15	870	3.300	1/4"	360	1.110	6,30
YA FA 1	15	460	3.300	1/4"	360	730	7,40

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

ACCESORIOS

MEZCLADORES DE PINTURA

Agitadores mezclador Galvanizado



Referencia	Codigo	Descripción	P.V.P.	OFERTA
VT 70710	92067	Ø 60 x 400mm	6 €	4 €
VT 70711	92287	Ø 80 x 400mm	7 €	5 €
VT 70712	93787	Ø 100 x 600mm	10 €	7 €
VT 70713	94287	Ø 120 x 600mm	12 €	8 €



Referencia	Codigo	Descripción	P.V.P.	OFERTA
POWX082A	98217	Ø 140 x 600mm	19,7 €	14,5 €
POWX082B	9317	Ø 160 x 600mm	24 €	17 €
POWX082C	917467	Ø 115 x 600mm	46 €	29,5 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

ACCESORIOS

MEZCLADORES DE PINTURA

CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA



Cestas agitadoras ligeras para taladros, con hexágono exterior



Herramienta agitadora con efecto mezclador de abajo a arriba. Para mortero, espátula, revoque, cola de azulejos.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
SW 8 mm portabrocas 10 mm							
85	400	5	10	1	1	2 607 990 027	8,30 €
SW 10 mm, portabrocas 13 mm							
105	600	10	20	1	1	2 607 990 028	13,10 €

Dispositivo removedor de pintura para taladradoras, con vástago redondo de 6 mm



Efecto mezclador: fluidización de lacas, lacas incoloras.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
60	350	1	5	1	1	1 609 200 291	4,50 €

Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior M14 para diversas inserciones de husillos



Longitud mm	EE	Unidad de venta	Número de pedido
Con rosca interior de 5/8" 16			
55	1	1	3 609 201 039
215	1	1	3 609 201 037
Con rosca interior de 1/2" 20			
60	1	1	2 607 990 019
Con rosca interior M14			
60	1	1	2 607 990 018
Con cono interior B 16			
60	1	1	2 607 990 006

Para todas las taladradoras con cuello de husillo de Ø 43 mm



	EE	Unidad de venta	Número de pedido
Protección contra salpicaduras	1	1	2 607 990 020
Bastidores inferiores	1	1	2 607 990 021

Tornillos de banco para uso industrial



Tornillos de banco para uso industrial:

- Puños huecos perfilados
- Mordazas de guiado especiales
- Mordazas de acero en forma de prisma
- De fundición gris estable

Distancia entre orificios alargados mm	Envergadura mm	Anchura de mordazas mm	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido
Tornillo de banco MS 80 G					
100	80	80	1	1	2 608 030 056
Tornillo de banco MS 100 G					
135	100	100	1	1	2 608 030 057

ACCESORIOS

MEZCLADORES DE PINTURA

CONSULTAR PRECIOS DE OFERTA



Cabezal angular para taladro con portabrocas (inserción UNF de 1/2"-20)



El cabezal angular de taladrar se sujeta mediante el portabrocas (1 608 571 005) en el cuello de husillo.

EE	Unidad de venta	Número de pedido
Para diámetro de cuello de husillo 43 mm		
1	1	1 608 580 011

Cesta agitadora para mecanismo agitador manual, rosca exterior M14



Herramienta agitadora con efecto mezclador de abajo a arriba. Para revoque final, hormigón, mortero, solado.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
120	600	15	25	1	1	2 607 990 016	53,20 €
140	600	25	40	1	1	3 609 201 038	60,80 €
160	600	30	60	1	1	2 607 990 017	60,80 €
De acero inoxidable (INOX)							
140	600	25	40	1	1	2 607 990 023	133 €

Cesta agitadora para mecanismo agitador manual, rosca exterior M14



Herramienta agitadora con efecto mezclador de arriba hacia abajo. Sin salpicaduras. Para colorantes de látex, barnices, pastas de cemento, materiales delgados combinados de yeso y cemento.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
120	600	15	25	1	1	2 607 990 014	49,10 €

Cesta agitadora para taladros, con hexágono exterior



Herramienta agitadora con efecto mezclador de abajo a arriba. Para revoque final, hormigón, mortero, solado.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
SW 12 mm							
120	600	15	25	1	1	2 607 990 015	41,80 €
140	600	25	40	1	1	2 607 990 022	53,30 €

Cestas agitadoras ligeras para taladradoras, con hexágono exterior



Herramienta agitadora con efecto mezclador de arriba hacia abajo. Sin salpicaduras. Para colorantes de látex, barnices, pinturas murales, cola para papeles pintados.

Diámetro, cesto mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	P.V.P.
SW 8 mm portabrocas 10 mm							
60	400	1	5	1	1	2 607 990 024	8,50 €
80	400	5	10	1	1	2 607 990 025	10,40 €
SW 10 mm portabrocas 13 mm							
100	600	15	20	1	1	2 607 990 026	15,20 €
120	600	20	30	1	1	2 607 990 029	18,70 €



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufre)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: 922 622 226 - 922 616 641

Fax: 922 537 144

E-mail: info@equipamientoshamer.com

*Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:

www.equipamientoshamer.com