



EQUIPAMIENTOS
HAMER
HERRAMIENTA MAQUINARIA

Ctra. General del Rosario, 33
(Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife
Tlfs: 922 622 226
922 616 641
Fax: 922 537 144

**TALADROS NEUMATICOS - BROCAS - PORTABROCAS
FRESAS - CORONAS - MACHOS - TERRAJAS - ACCESORIOS**



DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE EL PRECIO
DE OFERTA, POR COMPRAS REALIZADAS EN EFECTIVO,
POR TELÉFONO O A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB
*EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTE CATÁLOGO

hasta un
10%
de descuento
adicional



* 25% de descuento en todas las Brocas

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

TALADROS NEUMATICOS

3031 Taladro reversible Ø 113 mm. EG-311

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100311	170	150	1,1	6	96,64	77,32€

Velocidad en vacío	2.000 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Min. interior aire	8 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Rosca husillo	3/8"; 24UNF
Capacidad portabroca	10 mm.	Salida de aire	Interior



3032 Taladro reversible Ø10 mm. EG-316



Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100316	220	150	1,3	6	160,23	128,19€

Velocidad en vacío	2 200 Rpm.	Consumo medio aire	230 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad porta broca	10 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Rosca husillo	3/8"; 24UNF	Salida de aire	Trasera

3033 Taladro reversible Ø13 mm. EG-325

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100325	225	150	1,9	5	161,45	129,16€

Velocidad en vacío	500 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad porta broca	13 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Rosca husillo	3/8"; 24UNF	Salida de aire	Interior



3034 Taladro recto Ø10 mm. EG-328




Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100328	225	70	0,900	6	96,10	76,88€

Velocidad en vacío	2.500 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad porta broca	10 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Rosca husillo	3/8"; 24UNF	Salida de aire	Trasera

3035 Taladro angular Ø 10 mm. EG-330

Referencia	L	L1			€/u	OFERTA
7100330	210	120	1,1	6	136,70	109,36€

Velocidad en vacío	1.800 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad porta brocas	10 mm.
Presión de trabajo	6.2 Bar.	Ø Min. interior aire	8 mm.
Rosca husillo	3/8"; 24UNF	Salida de aire	Trasera



TALADROS NEUMATICOS

Taladro Reversible YA CDD 39

- Especialmente ligero y manejable.
- Reversible, para trabajos puntuales de atornillado.
- Potencia de 190 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Taladro Reversible YA CDD 48

- Reversible, para trabajos puntuales de atornillado.
- Potencia de 360 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Taladro Reversible YA CDD 58

- Reversible, para trabajos puntuales de atornillado.
- Potencia de 360 W.
- Salida de aire inferior orientable.
- Mango auxiliar incluido.
- Gama de utilización: **Continuada.**



Estos modelos ofrecen un excelente rendimiento además de una elevada potencia para trabajar sobre cualquier tipo de material.
El cuerpo de todos los modelos es de Composite con un diseño ergonómico y una funda de Elastomer antideslizante en la empuñadura que aísla térmicamente.

	Cap.de broca mm	Rosca del portabrocas	Velocidad r.p.m.	Entrada de aire	Consumo l/min	Medida mm	Peso	P.V.P.	OFERTA
								€	
YA CDD 39	1 - 10	3/8" - 24	1.600	1/4"	360	170	0,58	176	141 €
YA CDD 48	1 - 10	3/8" - 24	1.700	1/4"	480	199	0,92	182	146 €
YA CDD 58	1 - 13	3/8" - 24	750	1/4"	480	199	0,92	205	164 €

- Es aconsejable utilizar manguera de Ø interior de 8 mm.
- Datos técnicos obtenidos a una presión de aire de 7 Kg/cm².

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

**DISPONEMOS EN TODO TIPO DE FORMAS Y MEDIDAS DE:
BROCAS, FRESAS, CORONAS, MACHOS, TERRAJAS, ETC...**



ACCESORIOS

3043 Juego muelas abraivas EG-948

	Referencia	N.º Und.	Ø	Kg	Unidad de venta	€/u
	7170947*	5	3mm.	0,120	10	6,96
	7170948*	5	6mm.	0,125	10	6,85

Puntas de amolar de corindón para acero templado y no templado



Para todas las amoladoras rectas con pinzas de sujeción.

(a) = redondo, (b) = semirredondo, (c) = cilíndrico, (d) = disco, (e) = cónico

Vástago de sujeción mm.	Vástago de sujeción pulg.	Tamaño de grano	Dímetro mm	Longitud mm	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	OFERTA
6(a)		60	25	24				
6(b)		60	15	30				
6(c)		60	15	30	1	5	1 609 200 286	9,23 €
6(d)		60	25	25				
6(e)		60	20	25				
cilíndrica, dura								
6		60	20	26	1	1	2 608 620 012	5,93 €
3		60	8	10	1	1	1 608 620 010	5,63 €
3		60	4	8	1	1	1 608 620 008	7,95 €
cilíndrica, dureza media								
	1/4	60	20	26	1	1	2 608 620 013	2,48 €
6		60	20	25	1	1	1 608 620 056	2,18 €
3		60	25	20	1	1	1 608 620 055	2,33 €
3		60	6	10	1	1	1 608 620 003	8,03 €
3		60	8	10	1	1	1 608 620 004	7,43 €
3		60	13	13	1	1	1 608 620 006	7,95 €
cilíndrica, dureza media								
	1/4	60	20	25	1	1	2 608 620 015	2,48 €
6		60	20	25	1	1	2 608 620 014	5,93 €

Lijadora de láminas - corindón



Lijadora de laminillas para aplicación universal en madera, metal, pinturas y plásticos, para el tratamiento de superficies, roturas de cantos, eliminar rebabas y estructurar.

Para todas las amoladoras rectas con pinzas de sujeción y para taladradoras.

Vástago de sujeción mm.	Tamaño de grano	Dímetro mm	Longitud mm	Embalaje de envío	Unidad de venta	Número de pedido	OFERTA
6	60	50	20	1	1	1 609 200 287	5,93 €
6	120	50	20	1	1	1 609 200 288	5,93 €
6	60	60	40	1	1	2 609 200 183	6,90 €
6	120	60	40	1	1	2 609 200 185	6,90 €

EQUIPAMIENTOS **HAMER, S.L.**

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

PORTABROCAS PARA TALADROS NEUMATICOS

Porta Brocas de Llave Serie Lijera - PARA TALADROS DE IMPACTO



Código	Capacidad mm.	Acoplamiento	Medidas			OFERTA
			D mm.	L mm.	L1 mm.	
0311	1,5 - 10	3/8-24 UNF	34	58,5	49	9,81 €
0312	1,5 - 10	1/2-20 UNF	34	58,5	49	9,81 €
0313	1,5 - 13	1/2-20 UNF	42	71,5	59	11,94 €

Porta Brocas Automático Reversible - PARA TALADROS ELECTRICOS Y NEUMATICOS



Código	Capacidad mm.	Acoplamiento	Medidas			OFERTA
			D mm.	L mm.	L1 mm.	
0321	0,8 - 10	3/8-24 UNF	41	64	54,5	7,60 €
0322	0,8 - 10	1/2-20 UNF	41	64	54,5	7,60 €
0323	1,5 - 13	1/2-20 UNF	43	74,5	62	10,36 €

Porta Brocas Automático Reversible "Profesional" - PARA TALADROS ELECTRICOS de 800 W - 1200 W

PORTA BROCAS AUTOMÁTICO REVERSIBLE "PROFESIONAL" PARA TALADROS ELÉCTRICOS DE 800W - 1200W



Código	Capacidad mm.	Acoplamiento	Medidas			OFERTA
			D mm.	L mm.	L1 mm.	
0351	2 - 13	3/8-24 UNF	42,5	75	67	18,49 €
0352	2 - 13	1/2-20 UNF	42,5	75	67	18,49 €

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

BROCAS CON MANGO CILINDRICO

1105

HSSCO DIN 338 N



Aceros 800 - 1100 N/mm²

Aciers / Steel

800 INOX T1

Aplicaciones

BROCAS ESPECIALES DE COBALTO

Dto.
25%



Dto.
25%

* 25% de descuento en todas las Brocas

Ø mm	€	L mm	I mm		Ø mm	€	L mm	I mm	
0,50	2,09	22	6	10	4,80	1,98	86	52	10
0,60	1,70	24	7	10	4,90	2,01	86	52	10
0,70	1,64	28	9	10	5,00	1,65	86	52	10
0,75	1,64	28	9	10	5,10	2,03	86	52	10
0,80	1,49	30	10	10	5,20	2,04	86	52	10
0,90	1,49	32	11	10	5,25	2,08	86	52	10
1,00	1,31	34	12	10	5,30	2,08	86	52	10
1,10	1,13	36	14	10	5,40	2,40	93	57	10
1,20	1,26	38	16	10	5,50	2,62	93	57	10
1,25	1,49	38	16	10	5,60	2,62	93	57	10
1,30	1,19	38	16	10	5,70	2,62	93	57	10
1,40	1,12	40	18	10	5,75	2,62	93	57	10
1,50	1,19	40	18	10	5,80	2,62	93	57	10
1,60	1,24	43	20	10	5,90	2,62	93	57	10
1,70	1,16	43	20	10	6,00	2,24	93	57	10
1,75	1,68	46	22	10	6,10	2,90	101	63	10
1,80	1,16	46	22	10	6,20	2,93	101	63	10
1,90	1,18	46	22	10	6,25	2,93	101	63	10
2,00	1,23	49	24	10	6,30	2,93	101	63	10
2,10	1,33	49	24	10	6,40	3,16	101	63	10
2,20	1,33	53	27	10	6,50	2,90	101	63	10
2,25	1,94	53	27	10	6,60	3,16	101	63	10
2,30	1,33	53	27	10	6,70	3,16	101	63	10
2,40	1,35	57	30	10	6,75	3,39	109	69	10
2,50	1,31	57	30	10	6,80	3,39	109	69	10
2,60	1,39	57	30	10	6,90	3,39	109	69	10
2,70	1,39	61	33	10	7,00	3,06	109	69	10
2,75	1,44	61	33	10	7,10	4,14	109	69	10
2,80	1,42	61	33	10	7,20	4,14	109	69	10
2,90	1,44	61	33	10	7,25	4,14	109	69	10
3,00	1,09	61	33	10	7,30	4,14	109	69	10
3,10	1,44	65	36	10	7,40	4,14	109	69	10
3,20	1,44	65	36	10	7,50	3,26	109	69	10
3,25	1,46	65	36	10	7,60	5,02	117	75	10
3,30	1,52	70	39	10	7,70	5,02	117	75	10
3,40	1,55	70	39	10	7,75	5,02	117	75	10
3,50	1,44	70	39	10	7,80	5,02	117	75	10
3,60	1,58	70	39	10	7,90	5,02	117	75	10
3,70	1,59	70	39	10	8,00	4,07	117	75	10
3,75	1,72	70	39	10	8,10	5,02	117	75	10
3,80	1,62	75	43	10	8,20	5,02	117	75	10
3,90	1,65	75	43	10	8,25	4,80	117	75	10
4,00	1,42	75	43	10	8,30	5,02	117	75	10
4,10	1,68	75	43	10	8,40	5,02	117	75	10
4,20	1,70	75	43	10	8,50	4,00	117	75	10
4,25	1,65	75	43	10	8,60	5,89	125	81	10
4,30	1,81	80	47	10	8,70	5,89	125	81	10
4,40	1,85	80	47	10	8,75	6,12	125	81	10
4,50	1,72	80	47	10	8,80	6,12	125	81	10
4,60	1,90	80	47	10	8,90	6,12	125	81	10
4,70	1,94	80	47	10	9,00	5,06	125	81	10
4,75	1,92	80	47	10	9,10	6,55	125	81	10

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

BROCAS CON MANGO CILINDRICO

* 25% de descuento en todas las Brocas

BROCAS ESPECIALES DE COBALTO

Ø mm	€	L mm	I mm	
9,20	6,55	125	81	10
9,25	6,76	125	81	10
9,30	7,21	125	81	10
9,40	7,21	125	81	10
9,50	6,39	125	81	10
9,60	8,07	133	87	10
9,70	8,27	133	87	10
9,75	7,98	133	87	10
9,80	8,28	133	87	10
9,90	8,28	133	87	10
10,00	6,39	133	87	5
10,10	10,47	133	87	5
10,20	10,47	133	87	5
10,25	10,47	133	87	5
10,30	10,47	133	87	5
10,40	10,47	133	87	5
10,50	8,52	133	87	5
10,60	12,18	133	87	5
10,70	12,18	142	94	5
10,75	12,18	142	94	5
10,80	12,18	142	94	5
10,90	12,18	142	94	5
11,00	9,37	142	94	5
11,10	14,28	142	94	5
11,20	14,28	142	94	5
11,25	14,28	142	94	5
11,30	14,28	142	94	5
11,40	14,28	142	94	5
11,50	12,01	142	94	5
11,60	15,35	142	94	5
11,70	15,35	142	94	5

Ø mm	€	L mm	I mm	
11,75	15,35	142	94	5
11,80	15,35	142	94	5
11,90	15,35	151	101	5
12,00	11,76	151	101	5
12,10	18,34	151	101	5
12,20	18,34	151	101	5
12,25	18,34	151	101	5
12,30	18,34	151	101	5
12,40	18,34	151	101	5
12,50	16,14	151	101	5
12,60	19,14	151	101	5
12,70	19,14	151	101	5
12,75	19,14	151	101	5
12,80	19,14	151	101	5
12,90	19,14	151	101	5
13,00	16,37	151	101	5
13,50	18,04	160	108	4
14,00	17,83	160	108	4
14,50	25,26	169	114	4
15,00	25,67	169	114	4
15,50	29,67	178	120	1
16,00	30,79	178	120	1
16,50	35,21	184	125	1
17,00	35,21	184	125	1
17,50	38,96	191	130	1
18,00	42,48	191	130	1
18,50	46,89	198	125	1
19,00	46,89	198	125	1
19,50	52,00	205	140	1
20,00	60,09	205	140	1

1107

HSSCO DIN 338 MR



Aceros 800 - 1100 N/mm²

Aciers / Steel

800 INOX TI

Aplicaciones

BROCAS ESPECIALES DE COBALTO

**Dto.
25%**



**Dto.
25%**

* 25% de descuento en todas las Brocas

Ø mm	d mm	€	L mm	I mm	
10,00	8	7,59	133	87	1
10,50	8	10,15	133	87	1
11,00	8	10,95	142	94	1
11,50	8	13,43	142	94	1
12,00	8	14,24	151	101	1
12,50	8	17,30	151	101	1
13,00	10	17,52	151	101	1
13,50	10	19,09	160	108	1
14,00	10	18,90	160	108	1
14,50	10	25,89	169	114	1
15,00	10	26,24	169	114	1

Ø mm	d mm	€	L mm	I mm	
15,50	10	30,00	178	120	1
16,00	12	31,06	178	120	1
16,50	12	35,20	184	125	1
17,00	12	35,20	184	125	1
17,50	12	38,74	191	130	1
18,00	12	42,02	191	130	1
18,50	12	46,19	191	130	1
19,00	12	46,19	191	130	1
19,50	12	50,98	191	130	1
20,00	12	58,55	191	130	1

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

BROCAS CON MANGO CILINDRICO

1101

HSS DIN 338 N



Aceros 400 - 800 N/mm²

Aciers / Steel

Aplicaciones

BROCAS HSS-R RECTIFICADAS

Dto.
25%



Dto.
25%

* 25% de descuento en todas las Brocas

Ø mm	€	L mm	I mm	Box	Ø mm	€	L mm	I mm	Box
0,20	1,83	19	2,50	10	2,80	0,81	61	33	10
0,25	1,83	19	3	10	2,85	0,88	61	33	10
0,30	1,83	19	3	10	2,90	0,81	61	33	10
0,35	1,83	19	3	10	2,95	0,88	61	33	10
0,40	1,83	20	5	10	3,00	0,56	61	33	10
0,45	1,83	22	6	10	3,05	0,93	61	33	10
0,50	1,35	22	6	10	3,10	0,80	65	36	10
0,55	1,37	24	7	10	3,15	0,93	65	36	10
0,60	1,37	24	7	10	3,20	0,80	65	36	10
0,65	1,37	26	8	10	3,25	0,70	65	36	10
0,70	1,37	28	9	10	3,30	0,85	70	39	10
0,75	1,29	28	9	10	3,35	0,93	70	39	10
0,80	1,29	30	10	10	3,40	0,85	70	39	10
0,85	1,29	30	10	10	3,45	0,93	70	39	10
0,90	1,29	32	11	10	3,50	0,70	70	39	10
0,95	1,29	32	11	10	3,55	1,04	70	39	10
1,00	0,77	34	12	10	3,60	0,93	70	39	10
1,05	0,97	34	12	10	3,65	1,04	70	39	10
1,10	0,88	36	14	10	3,70	0,93	70	39	10
1,15	0,88	36	14	10	3,75	0,86	70	39	10
1,20	0,88	38	16	10	3,80	0,93	75	43	10
1,25	0,71	38	16	10	3,90	0,93	75	43	10
1,30	0,81	38	16	10	3,95	1,03	75	43	10
1,35	0,88	40	18	10	4,00	0,72	75	43	10
1,40	0,81	40	18	10	4,05	1,12	75	43	10
1,45	0,83	40	18	10	4,10	1,02	75	43	10
1,50	0,66	40	18	10	4,15	1,12	75	43	10
1,55	0,83	43	20	10	4,20	1,02	75	43	10
1,60	0,77	43	20	10	4,25	0,93	75	43	10
1,65	0,83	43	20	10	4,30	1,10	80	47	10
1,70	0,77	43	20	10	4,35	1,23	80	47	10
1,75	0,71	43	22	10	4,40	1,10	80	47	10
1,80	0,77	46	22	10	4,50	0,93	80	47	10
1,85	0,77	46	22	10	4,55	1,37	80	47	10
1,90	0,77	46	22	10	4,60	1,25	80	47	10
1,95	0,83	49	24	10	4,65	1,37	80	47	10
2,00	0,64	49	24	10	4,70	1,25	80	47	10
2,05	0,83	49	24	10	4,75	1,15	80	47	10
2,10	0,77	49	24	10	4,80	1,25	86	52	10
2,15	0,83	53	27	10	4,90	1,25	86	52	10
2,20	0,77	53	27	10	4,95	1,37	86	52	10
2,25	0,70	53	27	10	5,00	0,92	86	52	10
2,30	0,77	53	27	10	5,10	1,39	86	52	10
2,40	0,77	57	30	10	5,20	1,53	86	52	10
2,45	0,83	57	30	10	5,25	1,18	86	52	10
2,50	0,64	57	30	10	5,30	1,39	86	52	10
2,55	0,88	57	30	10	5,35	1,39	86	52	10
2,60	0,81	57	30	10	5,40	1,39	93	57	10
2,65	0,81	57	30	10	5,50	1,18	93	57	10
2,70	0,81	61	33	10	5,60	1,59	93	57	10
2,75	0,71	61	33	10	5,65	1,74	93	57	10

EQUIPAMIENTOS HAMER, S.L.

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA

Ctra. Gral. del Rosario, nº33 - Zona Industrial Unión Azufrera
38108 Taco - La Laguna - Telf: 922 622 226 - Fax: 922 537 144

BROCAS CON MANGO CILINDRICO

* 25% de descuento en todas las Brocas

BROCAS HSS-R RECTIFICADAS

Ø mm	€	L mm	I mm	
5,70	1,59	93	57	10
5,75	1,46	93	57	10
5,80	1,59	93	57	10
5,85	1,74	93	57	10
5,90	1,59	93	57	10
5,95	1,74	93	57	10
6,00	1,24	93	57	10
6,10	1,88	101	63	10
6,20	1,88	101	63	10
6,25	1,73	101	63	10
6,30	1,88	101	63	10
6,35	2,07	101	63	10
6,40	1,88	101	63	10
6,50	1,58	101	63	10
6,60	2,17	101	63	10
6,70	2,17	101	63	10
6,75	1,99	109	69	10
6,80	2,17	109	69	10
6,90	2,17	109	69	10
6,95	2,40	109	69	10
7,00	1,83	109	69	10
7,10	2,46	109	69	10
7,20	2,46	109	69	10
7,25	2,27	109	69	10
7,30	2,46	109	69	10
7,35	2,71	109	69	10
7,40	2,46	109	69	10
7,50	2,06	109	69	10
7,60	2,70	117	75	10
7,65	2,97	117	75	10
7,70	2,70	117	75	10
7,75	2,48	117	75	10
7,80	2,70	117	75	10
7,90	2,70	117	75	10
7,95	2,97	117	75	10
8,00	2,15	117	75	10
8,10	3,22	117	75	10
8,15	3,54	117	75	10
8,20	3,22	117	75	10
8,25	2,95	117	75	10
8,30	3,22	117	75	10
8,40	3,22	117	75	10
8,45	3,54	117	75	10
8,50	2,70	117	75	10
8,60	3,52	125	81	10
8,65	3,87	125	81	10
8,70	3,52	125	81	10
8,75	3,22	125	81	10
8,80	3,52	125	81	10
8,85	3,87	125	81	10
8,90	3,87	125	81	10
8,95	3,87	125	81	10
9,00	2,94	125	81	10
9,05	4,18	125	81	10
9,10	3,95	125	81	10
9,20	3,95	125	81	10
9,25	3,95	125	81	10
9,30	3,95	125	81	10
9,35	4,36	125	81	10
9,40	3,95	125	81	10
9,45	4,36	125	81	10
9,50	3,31	125	81	10
9,60	4,41	133	87	10
9,70	4,41	133	87	10
9,75	4,05	133	87	10
9,80	4,41	133	87	10

Ø mm	€	L mm	I mm	
9,90	4,41	133	87	10
10,00	3,37	133	87	5
10,10	4,98	133	87	5
10,20	4,98	133	87	5
10,25	4,57	133	87	5
10,30	4,98	133	87	5
10,40	4,98	133	87	5
10,50	4,16	133	87	5
10,60	5,55	133	87	5
10,70	5,55	142	94	5
10,75	5,09	142	94	5
10,80	5,55	142	94	5
10,90	5,55	142	94	5
11,00	4,62	142	94	5
11,10	6,17	142	94	5
11,20	6,17	142	94	5
11,25	5,66	142	94	5
11,30	6,17	142	94	5
11,40	6,17	142	94	5
11,50	5,12	142	94	5
11,60	6,50	142	94	5
11,70	6,50	142	94	5
11,75	5,96	142	94	5
11,80	6,50	142	94	5
11,90	6,50	151	101	5
12,00	5,43	151	101	5
12,10	7,32	151	101	5
12,20	7,32	151	101	5
12,25	6,71	151	101	5
12,30	7,32	151	101	5
12,40	7,32	151	101	5
12,50	6,08	151	101	5
12,60	7,99	151	101	5
12,70	7,99	151	101	5
12,75	7,32	151	101	5
12,80	7,99	151	101	5
12,90	7,99	151	101	5
13,00	6,68	151	101	5
13,25	9,32	160	108	4
13,50	8,47	160	108	4
13,75	10,09	160	108	4
14,00	9,17	160	108	4
14,25	11,50	169	114	4
14,50	10,46	169	114	4
14,75	13,15	169	114	4
15,00	11,95	169	114	4
15,25	15,85	178	120	1
15,50	14,42	178	120	1
15,75	15,85	178	120	1
16,00	14,42	178	120	1
16,25	20,51	184	125	1
16,50	18,62	184	125	1
16,75	20,51	184	125	1
17,00	18,62	184	125	1
17,25	22,81	191	130	1
17,50	20,74	191	130	1
17,75	22,81	191	130	1
18,00	20,74	191	130	1
18,25	25,45	198	135	1
18,50	23,14	198	135	1
18,75	25,45	178	135	1
19,00	23,14	198	135	1
19,25	30,51	205	140	1
19,50	27,74	205	140	1
19,75	30,50	205	140	1
20,00	27,74	205	140	1



Ctra. General del Rosario, 33 (Zona Azufrera)
Taco - La Laguna - Tenerife

Tlfs: **922 622 226 - 922 616 641**

Fax: **922 537 144**

E-mail: info@equipamientoshamer.com

***Consulte todos los Catálogos y Ofertas en nuestra página Web:**

www.equipamientoshamer.com