



2012

COMPRESORES FABRICADOS EN ITALIA

PROFESIONALES
INDUSTRIALES

**COMPRESORES INDUSTRIALES PARA TRABAJOS CONTINUOS EN HIERRO FUNDIDO
TOTALMENTE INSONORIZADOS - CABEZALES Y PLACAS DE VALVULAS EN ACERO
MODULAR MACIZO - CON CUATRO PUNTOS DE REFRIGERACION - DE BAJAS
REVOLUCIONES - CABEZALES DE HIERRO FUNDIDO - TRANSMISIÓN POR PISTÓN O
CORREAS - ELECTROCOMPRESORES ROTATIVOS "DE TORNILLO" CON SECADOR
FRIGORÍFICO - FILTROS Y DEPÓSITOS - MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS**

Super
Ofertas



**OFERTA
2012
2013**

COMPRESORES

PROFESIONALES



COMPRESORES EUROPEOS FABRICADOS EN ITALIA
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RECAMBIOS GARANTIZADOS

HAMER

REF. 0456

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	1 1/2
Desplazamiento L.P.M.	192
Capacidad Depósito Litros	6
A.T.M.S.	8
Voltaje	220 V. MF.

MONOFASICO



Ref. 0456
COD.963037

- Presostato y regulación de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos Universales
- Aceite de Lubricación
- Ruedas de transporte.

COMPRESOR PORTATIL DE PISTON - 1-1/2 H.P. - 6 Litros

**OFERTA
96 €**

HAMER

REF. 0457

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	2
Desplazamiento L.P.M.	230
Capacidad Depósito Litros	25
A.T.M.S.	8
Voltaje	220 V. MF.

MONOFASICO



Ref. 0457
COD.966237

- Presostato y regulación de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos Universales
- Aceite de Lubricación
- Ruedas de transporte.

COMPRESOR PORTATIL DE PISTON - 2 H.P. - 25 Litros

**OFERTA
98 €**

HAMER

COMPRESOR PORTATIL DE PISTON - 2 H.P. - 230 L.P.M. - 50 Lts.

REF. 0459



MONOFASICO



Mod. 0459
COD.995087

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	2
Desplazamiento L.P.M.	230
Capacidad Depósito Litros	50
Revoluciones R.P.M.	2.800
A.T.M.S.	8
Voltaje	220 V. MF.

- Presostato y regulación de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos Universales
- Aceite de Lubricación
- Ruedas de transporte.

**COMPRESOR PORTATIL DE PISTON
2 H.P. - 230 L.P.M. - 50 Litros**

**OFERTA
139 €**

HAMER

COMPRESOR PROFESIONAL - 3 H.P. - 320 L.P.M. - 100 Lts.

REF. 04433



MONOFASICO



Mod. 04433
COD.9410787

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	3
Desplazamiento L.P.M.	320
Capacidad Depósito Litros	100
Revoluciones R.P.M.	1.570
A.T.M.S.	9
Voltaje	220 V. MF.

- Presostato y regulación de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos Universales
- Aceite de Lubricación
- Ruedas de transporte.

**COMPRESOR PROFESIONAL DE PISTON
3 H.P. - 320 L.P.M. - 100 Litros**

**OFERTA
530 €**

HAMER

COMPRESOR PROFESIONAL - 3 H.P. - 320 L.P.M. - 200 Lts.

REF. 04434



MONOFASICO



Mod. 04434
COD.9424087

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	3
Desplazamiento L.P.M.	320
Capacidad Depósito Litros	200
Revoluciones R.P.M.	1.250
A.T.M.S.	10
Voltaje	220 V. MF.

- Presostato y regulación de presión.
- Manómetro presión de salida.
- Manómetro presión calderín.
- Enchufes rápidos Universales
- Aceite de Lubricación

**COMPRESOR PORTATIL DE PISTON
3 H.P. - 320 L.P.M. - 200 Litros**

**OFERTA
589 €**

**OFERTA
2012
2013**

COMPRESORES

INDUSTRIALES



COMPRESORES EUROPEOS FABRICADOS EN ITALIA
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RECAMBIOS GARANTIZADOS

COMPRESORES INDUSTRIALES DE HIERRO FUNDIDO PARA TRABAJOS CONTINUOS. BAJAS REVOLUCIONES. PLACAS DE VALVULAS EN ACERO MODULAR MACIZO CON CUATRO PUNTOS DE REFRIGERACION

INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES

HAMER

COMPRESOR ESTACIONARIO - 5,5 H.P. - 690 L.P.M. - 300 Lts.

REF. 0405



TRIFASICO



Salida de compresión refrigerada.



Cilindros de Hierro Fundido.



Mod. 0405
COD.9685347

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	5,5
Desplazamiento L.P.M.	690
Capacidad Depósito Litros	300
Revoluciones R.P.M.	1275
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.



Malla metálica de protección Robustez y seguridad.

- Compresores estacionarios para el ámbito profesional: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general.
- Optimización y ahorro en el consumo eléctrico.
- El equipo se presenta con una completa dotación compuesta de:
 - Manómetro indicador de presión
 - Enchufes rápidos universales

COMPRESOR ESTACIONARIO
5,5 H.P. - 690 L.P.M. - 300 Lts.

OFERTA
945 €

HAMER

COMPRESOR ESTACIONARIO - 7,5 H.P. - 847 L.P.M. - 500 Lts.

REF. 0407



TRIFASICO



Salida de compresión refrigerada.



Cilindros de Hierro Fundido.



Mod. 0407
COD.91081987

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	7,5
Desplazamiento L.P.M.	847
Capacidad Depósito Litros	500
Revoluciones R.P.M.	1240
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.



Malla metálica de protección Robustez y seguridad.

- Compresores estacionarios para el ámbito profesional: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general.
- Optimización y ahorro en el consumo eléctrico.
- El equipo se presenta con una completa dotación compuesta de:
 - Manómetro indicador de presión
 - Enchufes rápidos universales

COMPRESOR ESTACIONARIO
7,5 H.P. - 847 L.P.M. - 500 Lts.

OFERTA
1.490 €

HAMER

COMPRESOR ESTACIONARIO - 10 H.P. - 1210 L.P.M. - 500 Lts.

REF. 0408



TRIFASICO



Salida de compresión refrigerada.



Cilindros de Hierro Fundido.



Mod. 0408
COD.91557647

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	10
Desplazamiento L.P.M.	1210
Capacidad Depósito Litros	500
Revoluciones R.P.M.	1080
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.



Malla metálica de protección Robustez y seguridad.

- Compresores estacionarios para el ámbito profesional: automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general.
- Optimización y ahorro en el consumo eléctrico.
- El equipo se presenta con una completa dotación compuesta de:
 - Manómetro indicador de presión
 - Enchufes rápidos universales

COMPRESOR ESTACIONARIO
10 H.P. - 1210 L.P.M. - 500 Lts.

OFERTA
1.990 €

**OFERTA
2012
2013**

COMPRESORES

INDUSTRIALES



COMPRESORES EUROPEOS FABRICADOS EN ITALIA
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RECAMBIOS GARANTIZADOS

COMPRESORES INDUSTRIALES TOTALMENTE INSONORIZADOS PARA TRABAJOS CONTINUOS. CABEZAL Y PLACAS DE VALVULAS EN ACERO MODULAR MACIZO. CON CUATRO PUNTOS DE REFRIGERACION

HAMER

COMPRESOR INSONORIZADO - 3 H.P. - 330 L.P.M. - 300 Lts. REF. 04831



MONOFASICO



Panel de mando Cuenta-horas y manómetro de glicerina.



Mod. 04831
COD.91032347
COD.91344247



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	3
Desplazamiento L.P.M.	330
Capacidad Depósito Litros	300
Nivel de ruido D.B.A.	69
Revoluciones R.P.M.	1400
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	220 V. MF.

- Instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora.
- El equipo está compuesto de un grupo compresor con envolvente de chapa de acero recubierto interiormente con un aislamiento de alta absorción acústica.
- Incluyen de serie en su interior depósito de 24 litros homologado.

**COMPRESOR INSONORIZADO
3 H.P. - 330 L.P.M.**

**OFERTA
1.495 €**

**COMPRESOR INSONORIZADO + DEPOSITO
300 Lts. - 3 H.P. - 330 L.P.M.**

**OFERTA
1.850 €**

INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES

HAMER

COMPRESOR INSONORIZADO - 5,5 H.P. - 690 L.P.M. - 270 Lts. REF. 04853



TRIFASICO



Panel de mando Cuenta-horas.



Mod. 04853
COD.91639207

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	5,5
Desplazamiento L.P.M.	690
Capacidad Depósito Litros	270
Nivel de ruido D.B.A.	69
Revoluciones R.P.M.	1400
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.

- Instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora.
- El equipo está compuesto de un grupo compresor con envolvente de chapa de acero recubierto interiormente con un aislamiento de alta absorción acústica.
- Incluyen de serie en su interior depósito de 24 litros homologado.

**COMPRESOR INSONORIZADO
5,5 H.P. - 690 L.P.M. - 270 Lts.**

**OFERTA
2.100 €**


INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES

HAMER

COMPRESOR INSONORIZADO - 7,5 H.P. - 847 L.P.M. - 500 Lts. REF. 04875



TRIFASICO



Panel de mando Cuenta-horas.



Mod. 04875
COD.91924957

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	7,5
Desplazamiento L.P.M.	847
Capacidad Depósito Litros	500
Nivel de ruido D.B.A.	69
Revoluciones R.P.M.	1400
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.

- Instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora.
- El equipo está compuesto de un grupo compresor con envolvente de chapa de acero recubierto interiormente con un aislamiento de alta absorción acústica.
- Incluyen de serie en su interior depósito de 24 litros homologado.

**COMPRESOR INSONORIZADO
7,5 H.P. - 847 L.P.M. - 500 Lts.**

**OFERTA
2.590 €**

INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES

HAMER

COMPRESOR INSONORIZADO - 10 H.P. - 1250 L.P.M. - 500 Lts. REF. 04895



TRIFASICO



Panel de mando Cuenta-horas.



Mod. 04895
COD.92626737

**CON
ESTRELLA
TRIANGULO**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	10
Desplazamiento L.P.M.	1250
Capacidad Depósito Litros	500
Nivel de ruido D.B.A.	69
Revoluciones R.P.M.	1290
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.

- Instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora.
- El equipo está compuesto de un grupo compresor con envolvente de chapa de acero recubierto interiormente con un aislamiento de alta absorción acústica.
- Incluyen de serie en su interior depósito de 24 litros homologado.

**COMPRESOR INSONORIZADO CON ESTRELLA TRIANGULO
10 H.P. - 1250 L.P.M. - 500 Lts.**

**OFERTA
3.185 €**

INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES

**OFERTA
2012
2013**

COMPRESORES

INDUSTRIALES



COMPRESORES EUROPEOS FABRICADOS EN ITALIA
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL RECAMBIOS GARANTIZADOS


**ELECTRO-COMPRESORES ROTATIVOS "DE TORNILLO" CON
SECADOR FRIGORIFICO, FILTROS Y DEPOSITO INCORPORADO
INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA POR TECNICOS PROFESIONALES**

HAMER

COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR - 15 H.P. - 500 Lts. REF. MICRON15



TRIFASICO



Mod. MICRON15
COD.94302727

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	15
Desplazamiento L.P.M.	1480
Capacidad Depósito Litros	500
Nivel de ruido D.B.A.	76
A.T.M.S.	8/10
Voltaje	380 V. TF.

- El nuevo compresor MICRON combina la **sencillez** y la **competitividad** de los costes de los compresores de pistón con la durabilidad, los **bajos niveles de ruido** y la eficiencia energética de los compresores de tornillo.
- **Instalación sencilla:** equipado con un depósito de aire, listo para su instalación en la entrega.
- **Bajo nivel de ruido:** instalación cerca del punto de uso
- **Mantenimiento fácil:** todos los componentes están correctamente situados para facilitar su mantenimiento.
- **Consumo de energía reducido:** gracias a la tecnología de compresión rotativa consume mucha menos energía que los compresores de pistón
- **Presión constante:** el caudal de aire sin pulsaciones confiere estabilidad a su proceso de producción
- Elementos de **compresión de gran eficacia:** para una mayor durabilidad y fiabilidad



Presión constante
La acción combinada y continua genera aire sin pulsaciones.



Reducción de los costes de servicio e intervalos



Aire de nueva generación
mayor rendimiento, durabilidad y fiabilidad.

COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR - 15 H.P. - 500 Lts.

**OFERTA
5.950 €**

HAMER

COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR - 20 H.P. - 500 Lts. REF. MICRON20



TRIFASICO



Mod. MICRON20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia Motor H.P.	20
Desplazamiento L.P.M.	1224
Capacidad Depósito Litros	500
Nivel de ruido D.B.A.	78
A.T.M.S.	13
Voltaje	380 V. TF.

- El nuevo compresor MICRON combina la **sencillez** y la **competitividad** de los costes de los compresores de pistón con la durabilidad, los **bajos niveles de ruido** y la eficiencia energética de los compresores de tornillo.
- **Instalación sencilla:** equipado con un depósito de aire, listo para su instalación en la entrega.
- **Bajo nivel de ruido:** instalación cerca del punto de uso
- **Mantenimiento fácil:** todos los componentes están correctamente situados para facilitar su mantenimiento.
- **Consumo de energía reducido:** gracias a la tecnología de compresión rotativa consume mucha menos energía que los compresores de pistón
- **Presión constante:** el caudal de aire sin pulsaciones confiere estabilidad a su proceso de producción
- Elementos de **compresión de gran eficacia:** para una mayor durabilidad y fiabilidad



Presión constante
La acción combinada y continua genera aire sin pulsaciones.



Reducción de los costes de servicio e intervalos



Aire de nueva generación
mayor rendimiento, durabilidad y fiabilidad.

COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR - 20 H.P. - 500 Lts.

**OFERTA
7.250 €**

